

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ŠARKA ZA ULAZNA VRATA SIKU 3D K3135



OD **1.490,67** RSD

Klinasti osigurač: sa
Nosivost: 120 kg

Artikl-br.	Visina šarke	Materijal	ME	Cena RSD
102 220 031	105 mm	aluminijum bela RAL 8077	kom	1.490,67
102 224 572	105 mm	aluminijum bela RAL 9016	kom	1.584,04
102 230 519	105 mm	aluminijum bela RAL 9006	kom	1.846,51
102 209 578	105 mm	aluminijum bela RAL 9006	kom	1.428,51

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ŠABLONI ZA BUŠENJE SIKU 3D



211,80 RSD

Artikl-br.	Sistem	ME	Cena RSD
102 226 306	SIKU 3D K3035, K3135	kom	211,80

ŠARKA ZA MIMOKRETNNA VRATA - PIVOTICA PRO FM 100 KG



44.257,00 RSD

Izrada: nadgradna podna pločica
Izrada 2: max. 150°

Artikl-br.	Debljina vrata mm	Nosi-vost kg	Materijal	ME	Cena RSD
102 202 828	od 40	100	nerđajući čelik	kom	44.257,00

ŠARKA ZA MIMOKRETNNA VRATA - PIVOTICA 45 KG



OD **19.584,00** RSD

Izrada: nadgradna podna pločica
Izrada 2: max. 150°
Debljina vrata: od 40 mm

Artikl-br.	Nosivost kg	Materijal	ME
102 202 827	45	nerđajući čelik	kom

solido

SPOJNI UGAO ZA OKVIR VRATA



1.181,00 RSD

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD
102 227 366	25 x 25 x 13 x 1.2	čelik bruniran	kom	1.181,00

VEZNIK ZA DOVRATNIK - EKSCENTAR DUPLI



OD **3.963,00** RSD

Artikl-br.	ME
102 210 090	kom



GARNITURA KVAKA SA ROZETOM GEHRUNG



OD **2.746,⁴²** RSD

Materijal: nerđajući čelik
Površinska obrada: crna mat, presvučena prahom
Prema standardu EN1906: 2
Rozetna: ø 50 x 10 mm
Sistem: samourezujući vijci
Izrada: sa povratnom oprugom
Testirano zaštićeno od gorenja: ne
Debljina vrata: 38 - 45

Artikl-br.	Četvorougaoni štift mm	Bušenje	ME	Cena RSD
102 253 012	8 labave sa A rukavom do 8.5	BB	GT	2.746,42
102 253 013	8 labave sa A rukavom do 8.5	PZ	GT	2.746,42
102 253 014	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	WC	GT	3.820,63



GARNITURA KVAKA TABOR SA ROZETOM



OD **9.476,⁰⁰** RSD

Artikl-br.	ME	Cena RSD
102 204 437	GT	9.476,00
102 204 438	GT	9.476,00
102 204 439	GT	10.371,00



GARNITURA KVAKA RIGA



OD **2.298,²⁶** RSD

Prema standardu EN1906: ne
Četvorougaoni štift: 8 rupa mm
Rozetna: 31,5 x 61,5 x 10 mm
Sistem: Vijci M5
Bušenje: PZ
Izrada: Podkonstrukcija: nerđajući čelik
Testirano zaštićeno od gorenja: ne
Ispitano prema normi: ne

Artikl-br.	Materijal	Debljina vrata mm	ME
102 237 277	nerđajući čelik	35 - 65	GT



GARNITURA KVAKA EUROLINE - ALUMINIJUM



Četvorougaoni štift: 8 mm
Debljina vrata: - 80 mm
Bušenje: PZ 92
Izrada: okretna
Testirano zaštićeno od gorenja: ne
Ispitano prema normi: DIN

OD **3.749,⁰⁴** RSD

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD
102 210 112		GT	3.749,04
102 245 323	srebrno eloksiran	GT	3.753,04
102 245 324	bela	GT	3.749,04



RUČKICA ZA BALKONSKA VRATA PLASTIČNA



489,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	ME	Cena RSD
102 235 650	kom	489,00
102 235 651	kom	489,00

HOPPE 
Der gute Griff.

POLUOLIVA TOULON SECUSTIK



360°



OD **569,²⁴** RSD

Izrada: Secustik, VarioFit
Dužina: 128 mm
Visina: 60 mm
Rozetna: 31 x 62 x 16 mm
Stopice: ø 10 mm
Četvorougaoni štift: 7 x 32 - 42 mm
Zaključavanje: -
Sistem: Po 2 zavrtnja sa navojem M5 x 45 i M5 x 50 mm
Materijal: Aluminijum

Artikl-br.	Površinska obrada	Uklapanje °	ME	Cena RSD
102 202 184	bela	45	kom	805,56
102 219 053	crna mat	90	kom	772,45
102 223 096	srebrno eloksiran	90	kom	569,24

POLUOLIVA MODEL 1008



OD **171,⁸⁰** RSD

Izrada: prikriveno zavrtna
Dužina: 125 mm
Rozetna: 30 x 70 mm
Uklapanje: 90°
Četvorougaoni štift: 7 x 35 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD
102 221 761	aluminijum	bela	kom	188,00
102 221 762	aluminijum	braon	kom	171,80

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

SKRIVENA ŠARKA ZA VRATA AN 150 3D

Širina preklapanja: 24 mm
Visina preklapanja: 110 mm
Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
Falc na vratima: bez udubljenja
Nosivost: 40 kg
Glodalo ø: 14 oder 16 mm
Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja: 180°



OD **1.060,²⁹** RSD

Artikl-br.	Raspon podešavanja
102 266 200	Strana +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm
102 266 201	Strana +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm
102 266 202	sa strane +/- 1,5 mm, po visini +/- 2,5 mm, po dubini +/- 1,0 mm

Materijal	ME	Cena RSD
Cink liveni hrom saten završni sloj	kom	1.060,29
cink liveni bele boje	kom	1.060,29
cink liven crna/čelik	kom	1.060,29

ISEO
INDUSTRIJSKI DVOSTRUKI CILINDAR F3


OD **759,²¹** RSD

Izrada: ključ okrugao
Materijal: Mesing, niklovan

Artikl-br.	Tip	Dužina A / B	Dužina C	ME	Cena RSD
102 218 195	F3	45 / 50 mm	95 mm	kom	1.041,85
102 218 444	F3	30 / 30 mm	60 mm	kom	759,21
102 218 445	F3	30 / 35 mm	65 mm	kom	802,87
102 218 446	F3	30 / 40 mm	70 mm	kom	831,97
102 218 448	F3	30 / 50 mm	80 mm	kom	914,44
102 218 449	F3	30 / 60 mm	90 mm	kom	1.059,97
102 218 450	F3	30 / 70 mm	100 mm	kom	1.235,73
102 218 452	F3	35 / 45 mm	80 mm	kom	914,44
102 218 454	F3	40 / 45 mm	85 mm	kom	943,55
102 218 455	F3	40 / 50 mm	90 mm	kom	1.059,79
102 218 456	F3	40 / 55 mm	95 mm	kom	1.093,94

ISEO
UGRADNI CILINDAR R6 PLUS


OD **2.461,⁹⁶** RSD

Materijal: niklovan mesing, mat

Artikl-br.	Dužina A / B	ME	Cena RSD
102 219 510	30 / 45 mm	kom	2.461,96
102 219 511	30 / 50 mm	kom	2.522,60
102 218 459	30 / 60 mm	kom	2.917,99
102 218 460	30 / 70 mm	kom	3.243,01
102 219 187	35 / 50 mm	kom	2.498,34
102 218 461	35 / 70 mm	kom	3.577,74
102 219 514	40 / 55 mm	kom	3.034,41
102 219 512	45 / 50 mm	kom	3.083,36
102 218 196	45 / 55 mm	kom	3.267,27
102 219 513	45 / 60 mm	kom	3.340,03
102 218 463	45 / 65 mm	kom	3.754,81

AGB
MAGNETNA BRAVA AGB 2XT


OD **1.097,²⁴** RSD

Smer: univerzalni (i za levu i za desnu stranu)

Nut: 8 mm

Čeona ploča Izrada: okrugao

Čeona ploča materijal: čelik niklovan

Debljina sanduka: 14 mm

Visina sanduka: 132 mm

Širina sanduka: 76 mm

Čeona ploča mere: 196 x 18 x 3 mm



Artikl-br.	Način zatvaranja	Udaljenost mm	Ključna mera mm	ME	Cena RSD
102 219 820	BB	90	50.5	kom	1.097,24
102 219 821	WC	96	50.5	kom	1.273,00
102 219 822	PZ	85	50.5	kom	1.315,08

AGB
PRIHVATNIK ZA MAGNETNE BRAVE AGB 2XT


313,⁵¹ RSD

Sistem: Polaris 2XT, Revolution XT i Vitra - za drvene okvire vrata.

Artikl-br.	Mere ploče	ME
102 219 823	55,4 x 16x 15 mm	kom



DIHTUNG ZA VRATA T017



OD **1.985,⁵⁹** RSD

Vrednost zvučne izolacije: 42 dB

Način montaže: nutovano

Vatrootpornih: N

Nepropusno za dim: N

Hod: 17 mm

Širina: 12,5 mm

Visina: 28,5 mm

Otpuštanje: jednostrano


Materijal: aluminijum prirodne boje



Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	ME	Cena RSD
102 279 741	630	530	kom	2.622,01
102 279 742	730	630	kom	2.968,00
102 279 743	830	730	kom	1.985,59
102 279 744	930	830	kom	2.098,60
102 279 745	1030	930	kom	2.206,81
102 279 746	1130	1030	kom	3.254,00



ZAPTIVNI PROFIL QL 3053



OD **112,⁰⁸** RSD

Tip: QL 3053

Izrada: Dihtung za falc. krila

Širina nuta: 4 - 5 mm

Dubina nuta: 8 mm


Metar/ jedinica pakovanja: 400 m

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	ME	Cena RSD
102 227 877	bela	2 x 200 m	m	112,08
102 227 876	braon	2 x 200 m	m	109,94



ZAPTIVKA ZA KRILNI PROREZ SP 125

Za visinu falca 12 mm, širinu žleba 5 mm, otvor 5 mm.




13.610,⁴² RSD

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	ME
102 205 163	plastika crna	Rolna 150 m	m



ZAPTIVKA ZA VRATA EV 3967 KS




42,⁹⁹ RSD

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	ME
102 225 568	plastika bela	kotur od 15 m	m



GARNITURA OKOVA ZA KLIZNA VRATA MAGIC S65



OD **37.166,00** RSD

Materijal - klizna šina: aluminijum srebrno eloksan

Artikl-br.	Dužina gornjeg klizača mm	Dužina klizača mm	Težina krila max. kg	ME	Cena RSD
102 221 647 •	1094	955	80	GT	37.166,00
102 221 648 •	1794	1655	80	GT	39.740,00



VODIČ 1280 PLAFON

Za montažu na plafon. U kombinaciji sa zidnim spojnim uglovima, montažnim profilom ili montažnim klizačem moguća je i zidna montaža.



OD **1.184,13** RSD


Materijal: aluminijum srebrno eloksan

Artikl-br.	Dužina mm	Servis	ME
102 222 457	6000	Uz dodatno plaćanje možete je dobiti po željenoj meri.	mm



GARNITURA OKOVA ZA KLIZNA VRATA CLAS-SIC FLUID

Bez klizača, sa obostranim ublaživačem uvlačenja. Za plafonsku i zidnu montažu.



OD **14.440,00** RSD

Artikl-br.	ME
102 231 457	GT



GARNITURA OKOVA ZA KLIZNA VRATA SALU S65



16.884,00 RSD

Artikl-br.	ME
102 202 825 •	GT



EN 1154

ZATVARAČ ZA VRATA TS 90 IMPULSE EN 3-4



Izrada: bez mogućnosti blokiranja
Način montaže: montaža krila vrata ili montaža okrenuta na gore, šarka sa strane ili na suprotnoj strani

OD **6.383,26** RSD

Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD
102 280 330	srebrna	GT	6.383,26
102 211 507	crna	GT	6.826,10



IBFM ŠARKA ZA KRILNA VRATA SA DVOSTRU-KIM DEJSTVOM



OD **4.811,00** RSD

Artikl-br.	Veličina	ME	Cena RSD
102 266 368	33	par	4.811,00
102 266 369	36	par	6.300,00
102 266 370	39	par	9.230,00
102 266 371 •	42	par	15.713,00

GRAĐEVINSKI OKOVI

PIŠTOLJ ZA PUR PENU | DOZIRNI PIŠTOLJ ERGO



2.586,⁸² RSD

Lagan, veoma stabilan pištolj od plastike/metala odlično podešavanje sa metalnim okidačem ekstremno širok podešavajući vijak.

Artikl-br.	Boja	ME
101 164 010	crveni	kom

DRVENA KAJLA SIROVA SMRČA 150 K 35 - KAJLA 30



7,⁹² RSD

Artikl-br.	Materijal	Dužina mm	ME
102 221 761	drvo- jela sirova	150 x 35	kom



NAJLONSKI ČEKIĆ BEZ POVRATNOG UĐARA, PREČNIK GLAVE 30 MM SA HIKORI DRŠKOM



4.401,⁰⁰ RSD

Materijal-glava: najlon, beli-tvrđi
Materijal-drška: drvo

Artikl-br.	Dužina mm	Glava mm	Težina g	ME
101 160 281	330	30	460	kom

ŠPIJUNKA Ø 12 MM, SOČIVO 90°, TS 15-25 MM, MESING HROMIRAN



284,⁵⁵ RSD

Materijal-glava: najlon, beli-tvrđi
Materijal-drška: drvo

Artikl-br.	Debljina vrata	Materijal	ME
102 256 907	15 - 25	mesing	40 kom

SET GEZE OL 90 N BELI 102223650

SET SE SASTOJI OD:

102216613	Makaze+držač OL90 N Belo	1 kom
102216618	Ručica sa ugaonim prenosom OL90 Bela	1 kom
102216641	Profil pokrivni OL90/3000 mm Beli	1 kom
102216631	Pogonska šipka OL90 8/3000mm	1 kom



6.239,⁰⁰ RSD

SET GEZE OL 90 N SIVI 102223651

SET SE SASTOJI OD:

102216610	Makaze+držač OL90 N, Silver	1 kom
102216616	Ručica sa ugaonim prenosom OL90 Silver	1 kom
102216636	Profil pokrivni OL90/3000mm Silver	1 kom
102216631	Pogonska šipka OL90 8/3000mm	1 kom



6.239,⁰⁰ RSD

SET GEZE OL 90 N CRNI 102223652

SET SE SASTOJI OD:

102219761	Makaze+držač OL90 N, Crno	1 kom
102219760	Ručica sa ugaonim prenosom OL90 Crna	1 kom
102219762	Profil pokrivni OL90/3000 Crni	1 kom
102216631	Pogonska šipka OL90 8/3000mm	1 kom



6.239,⁰⁰ RSD