



Crni okov

2021

schachermayer

Cene su bez PDV-a, važe do 31.05.2021.

Osim u slučaju znatne promene cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

T. +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238

F. +381 (0) 11 74 80 943


E. info@schachermayer.rs

Radno vreme:

Ponedeljak - petak:

8:00 - 16:00 časova

sadržaj



Šarke



Stranica
2 – 14



Brave i panik brave



Stranica
15 – 21



Zatvarači za vrata



Stranica
22 – 25



Kip mehanizmi za prozore



Stranica
26 – 27



Dihtunzi za vrata



Stranica
28 – 39



Ručice za vrata



Stranica
40 – 71



Ručice za prozore



Stranica
72 – 84



Ostali ukrasni okov



Stranica
85 – 108



Okov za kabine



Stranica
109 – 112

POJAŠNJENJE TAČKICA UZ BROJ ARTIKLA


- = artikli su u skladištu u Lincu: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli su dostupni na zahtev
- = artikli su u skladištu u Beogradu - noviteti
- ● = artikli su u skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- ● = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su u skladištu u Beogradu

Šarka sa navojem zaobljene glave sa bolcnom

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	14 mm
Visina šarke:	82,4 mm
Osovinski razmak:	13,6 mm
Dužina štifa:	40 mm
Debljina štifa:	8,2 mm
Nosivost:	28 kg

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 202 166 •	čelik crna	kom	434,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202




Šarka sa navojem dvodelna cilindrične glave

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	41 mm
Osovinski razmak:	14,3 mm
Dužina štifa:	60 mm
Debljina štifa:	8,7 mm
Nosivost:	32 kg
Materijal:	čelik crni - bruniran

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
102 265 401 •		kom	592,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202






Šarka sa ukrasnom glavom, kratka

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	63 mm
Osovinski razmak:	14,3 mm
Dužina štifta:	60 mm
Debljina štifta:	8,7 mm
Nosivost:	32 kg
Materijal:	čelik crno antik

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
102 265 627 •		kom	968,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202




Šarka sa navojem dvodelna cilindrične glave

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	41 mm
Osovinski razmak:	14.3 mm
Dužina štifta:	60 mm
Debljina štifta:	8.7 mm
Nosivost:	32 kg

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 250 972 •	čelik crni pasivirani	kom	851,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Šarka sa navojem trodelna

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	105 mm
Osovinski razmak:	15,6 mm
Dužina štifta:	50 mm
Debljina štifta:	8,7 mm
Nosivost:	40 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajem
Materijal:	gvožđe crno antik

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 265 748 •	kom	2.244,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202




Šarka sa navojem trodelna 18 mm

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	18 mm
Visina šarke:	61 mm
Osovinski razmak:	23 mm
Dužina štifta:	60 mm
Debljina štifta:	9,6 mm
Nosivost:	50 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajevima
Materijal:	čelik crni RAL 9005

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 265 779 •	kom	1.636,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202






Šarka sa navojem za metalni štok trodelna

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	18 mm
Visina šarke:	61 mm
Osovinski razmak:	23 mm
Dužina štifta:	60 mm
Debljina štifta:	9,6 mm
Navojni klin:	M10/1x24 mm
Nosivost:	50 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajevima
Materijal:	čelik crni RAL9005

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 266 751 •	kom	1.636,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202




Šarka sa navojem za drveni štok 16 mm trodelna

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	46,7 mm
Osovinski razmak:	15,6 mm
Dužina štifta:	50 mm
Debljina štifta:	8,7 mm
Nosivost:	40 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajem

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 250 973 •	čelik crni pasivirani	kom	1.597,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Šarka sa navojem za drveni štok 18 mm trodelna

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	18 mm
Visina šarke:	61 mm
Osovinski razmak:	23 mm
Dužina štifa:	60 mm
Debljina štifa:	9.6 mm
Nosivost:	50 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajem

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 250 974 •	čelik crni pasivirani	kom	1.662,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Šarka sa navojem za drveni štok 20 mm trodelna

Za falcovana drvena vrata.

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	20 mm
Visina šarke:	86 mm
Osovinski razmak:	33 mm
Dužina štifa:	65 odn. 46 mm
Debljina štifa:	9.8 mm
Nosivost:	56 kg
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajem

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 250 975 •	čelik crni pasivirani	kom	1.909,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33






Herkula-šarka trodelna, sa osiguračem, DM 20 mm

Za falcovana drvena vrata.

Šarka ø:	20 mm
Visina šarke:	86 mm
Osovinski razmak:	33 mm
Dužina štifta:	46/65 mm
Debljina štifta:	9,8 mm
Nosivost:	56 kg
Klinasti osigurač:	sa osiguračem protiv otkačinjanja
Ležajevi:	sa plastičnim kliznim ležajem
Materijal:	čelik crni - bruniran

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 265 781 •	kom	1.898,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202



Šarka za vrata Sistem BAKA Protect 4010 3D/4010 3D FD

- odgovara za sve geometrije profila
- minimalan napor za glodalicu
- unutrašnji štift

3D podešavanje:
strana +/- 3 mm
visina +/- 3 mm
utisni deo +/- 3 mm

Napomena:

Navedena vrednost opterećenja odnosi se na tri šarke po krilu (1 x 2 m).
Ograničenje opterećenja kada se koristi četvrta šarka dostiže 180 kg.






Obim isporuke:

1 šarka štelujuća po visini
2 šarke štelujuće po pritisku

Šarka ø: 20 mm
Visina šarke: 140 mm
Nosivost: 160 kg
Materijal: čelik RAL 9005 tamno crna

Artikl-br.	Izrada	Štift	JM	Cena RSD	po
102 219 858 •	za dihtung krila	bez	komp.	15.498,00	1 komp.
102 219 859 •	za dihtung krila	sa	komp.	17.456,00	1 komp.

Grupa proizvoda 200 210



Šarka za vrata Easy-3D

Univerzalno za falc veličine od 15 do 18 mm.
Takođe pogodan za vrata koja se otvaraju spolja. Prečnik glodanja okvira krila 20 mm.
Poseduje dihtung test za prozorske profile.

Trodimenzijsni opseg podešavanja:


strana: +/- 3 mm
visina + 3 / - 2 mm
pritisak +/- 2 mm

Za drvena vrata sa kontinuiranim dihtungom.

Izrada: sa ležajem koji ne mora da se održava
Šarka ø: 20 mm
Visina šarke: 130 mm
Nosivost: 120 kg
Klinasti osigurač: sa
Materijal: aluminijum crni mat
Ispitano prema normi: ÖNORM B3859

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 265 842 •	kom	3.860,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 202





Šarka za vrata TECTUS TE 240 3D N

Potpuno skrivena šarka.
Jednostavna montaža.
Mogućnost primene sa leve i desne strane.
Za ravno rezana vrata na punim, postavljenim i čeličnim okvirima.
(Za primenu na postavljenim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvrtni elementi)

Širina preklapanja: 18 odn. 21 mm
Visina preklapanja: 155 mm
Mogućnost podešavanja: trodimenzionalan
Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni deo +/- 1,5 mm
Falc na vratima: bez
Nosivost: 60 kg
Glodanje ø: 16 mm
Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja: 160 °
Pogodan kao zaštita od požara: ne

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 265 593 •	čelik presvučen crni mat RAL 9005	kom	8.489,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



Šarka za vrata TECTUS TE 340 3D

Potpuno skrivena šarka.

Jednostavna montaža.

Mogućnost primene sa leve i desne strane.

Za ravno rezana vrata na punim, postavljenim i čeličnim okvirima.



(Za primenu na postavljenim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina preklapanja: 28 mm
Visina preklapanja: 160 mm
Mogućnost podešavanja: trodimenzionalna
Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni deo +/- 1,5 mm

Falc na vratima: bez
Nosivost: 80 kg
Glodanje ø: 24 mm
Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja: 180 °
Pogodan kao zaštita od požara: ne

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 265 594 •	čelik presvučen crni mat RAL 9005	kom	9.090,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



Šarka za vrata TECTUS TE 540 3D

Potpuno skrivena šarka.

Jednostavna montaža.

Mogućnost primene sa leve i desne strane.

Za ravno rezana vrata na punim, postavljenim i čeličnim okvirima.

(Za primenu na postavljenim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina preklapanja: 32 mm
 Visina preklapanja: 200 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalna
 Raspon podešavanja: strana +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, utisni deo +/- 1,5 mm

Falc na vratima: bez

Nosivost: 120 kg

Glodanje ø: 24 mm

Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja



Ugao otvaranja: 180 °

Pogodan kao zaštita od požara: ne

Materijal: čelik presvučen crni mat RAL 9005

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 265 595 •	kom	16.156,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44





Šarka za staklena vrata TECTUS TEG 310 2D

- za staklena vrata u ravni (ESG staklo)
- jednostavna montaža
- primena levo i desno
- montaža bez bušenja na krilo vrata
- za drvene, čelične i aluminijumske okvire vrata (za primenu na suvomontažnom i čeličnom okviru potrebni odgovarajući pričvrtni elementi)

Širina preklapanja: 28 mm
 Visina preklapanja: 160 mm
 Mogućnost podešavanja: dvodimenzionalna
 Raspon podešavanja: strana + 3 /- 2 mm visina +/- 1 mm
 Širina falca: 11 - 15 mm
 Debljina stakla: 8 - 10 mm
 Glodanje ø: 24 mm
 Ležajevi: tehnika klizanja bez održavanja
 Ugao otvaranja: 180 °
 Pogodan kao zaštita od požara: ne

Artikl-br.	Nosivost kg	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 264 988 •	60	čelik crno presvučen mat RAL 9005	kom	16.373,00	1 kom
102 264 999 •	80	čelik crno presvučen mat RAL 9005	kom	21.612,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44





Šarka Eclipse 3.0 E302000293

- Skrivena šarka Eclipse 3.0 poznatog italijanskog proizvođača AGB dizajnirana je za ugradnju na polukrilna ljuljaška vrata opremljena teleskopskim okvirima. 3D podešavanje osigurava nesmetano funkcionisanje mreže i eliminiše iskrivljenje. Dizajniran je za ugradnju na vrata težine do 40 kg i omogućava otvaranje od 180°. Visokokvalitetna legura sa višeslojnim galvaniziranim premazom garantuje pouzdanost i trajnost proizvoda. A plastični poklopci će sakriti pričvršćivače i pružiti šarki estetsku prednost. Svestranost šarke omogućava ugradnju na bilo koja vrata debljine 40 - 44 mm.

Širina: 49 mm
 Visina: 22 mm
 Dužina: 115 mm
 Podešavanja: 2 x 1.5 x 1 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
S02WGWARE	zamak	kom	1.300,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



Kapice Eclipse 3.0 E302001293

- Set šarki AGB Eclipse Art. E302001193 je dizajniran da osigura estetski izgled krila vrata, čak i kada su vrata otvorena. Poklopci se lako šarkiraju i sakrivaju zavrtnje za podešavanje. Raznolikost boja vam omogućava da izaberete željenu nijansu za dizajn vrata. Poklopci su napravljeni od visokokvalitetne plastike i dizajnirani su za visok stres.

Širina: 29 mm
 Visina: 11 mm
 Dužina: 35 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
S02WGWARE	zamak	kom	300,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44





HEWI

Šarka HEWI za vrata bez falca

Izrada: sa umetkom od čeličnog lima
 Širina otvorene šarke: 47 mm
 Visina šarke: 53 mm
 Točkić ø: 20 mm
 Ležajevi: najlon
 Nosivost: 25 kg

Artikl-br.	Smer	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 265 291 •	levo	čelik /plastika crna	kom	2.284,00	1 kom
102 265 292 •	desno	čelik /plastika crna	kom	2.284,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



Šarka brodska Cime


Navedena nosivost važi za 3 šarke

Obim isporuke: bez pričvrstnih vijaka

Širina otvorene šarke: 77 mm
 Visina šarke: 100 mm
 Debljina materijala: 2.5 mm
 Ležajevi: kuglični
 Nosivost: 60 kg

Artikl-br.	Točkić ø mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
S03ALLG	12	čelik	kom	285,57	1 kom

Grupa proizvoda 200



fotografija prikazuje tačan izgled, ne boju




Šarka za pregradne zidove

- sa pokrivnom kapom

Širina otvorene šarke: 72 mm
 Visina šarke: 76 mm
 Točkić ø: 24 mm
 Debljina materijala: 11 mm
 Materijal: plastika crna (slično RAL 9005)

Artikl-br.	Smer	JM	Cena RSD	po
102 248 407 •	desno	kom	2.458,00	1 kom
102 248 406 •	levo	kom	2.458,00	1 kom

Grupa proizvoda 200





Ukopna brava Solido 300 BB

Prigušen zvuk

Sa rupama za rozetnu - razmak između sredine rupe 38 mm.
1 dodatno bušenje za pričvršćenje kratkog i širokog štifta.
Okretanjem jezička moguća primena levo i desno.
sa ojačanom oprugom štifta

Obim isporuke: sa 1 ključem (**produžen**, ukupna dužina 87 mm)



Pogodan kao zaštita od požara:	Ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, Klasa 1, Schutzklasse 1, B 5350
Način zatvaranja:	BB
Udaljenost:	90 mm
Štift:	8,5 mm
Štift izrada:	GFK-trn sa steznim učinkom
Čeona ploča izrada:	okrugao
Čeona ploča materijal:	čelik crni mat lakirano
Debljina sanduka:	12 mm
Visina sanduka:	175 mm
Širina sanduka:	80 mm
Čeona ploča mere:	250 x 18 x 3 mm
Reza za zaključavanje:	1
Materijal zasuna:	cink crni lakirani
Materijal zatvarača:	plastika crni

Artikl-br.	Dubina bušenja mm	JM	Cena RSD	po
102 244 070 •	50	kom	1.205,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



čelik crno lakiran



simbolični prikaz



Ukopna brava Solido 320 PZ

Prigušen zvuk

Sa rupama za rozetnu - razmak između sredine rupe 38 mm.
1 dodatno bušenje za pričvršćenje kratkog i širokog štifta.
Okretanjem jezička moguća primena levo i desno.
Sa ojačanom oprugom štifta



Pogodan kao zaštita od požara:	Ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, Klasa 1, Schutzklasse 1, B 5350
Način zatvaranja:	PZ
Udaljenost:	88 mm
Štift:	8,5 mm
Štift izrada:	GFK-trn sa steznim učinkom
Čeona ploča izrada:	okrugao
Čeona ploča materijal:	čelik crni mat lakirano
Debljina sanduka:	12 mm
Visina sanduka:	175 mm
Širina sanduka:	80 mm
Čeona ploča mere:	250 x 18 x 3 mm
Reza za zaključavanje:	2
Materijal zasuna:	cink crni lakirani
Materijal zatvarača:	plastika crni

Artikl-br.	Dubina bušenja mm	JM	Cena RSD	po
102 244 071 •	50	kom	1.255,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



čelik crno lakiran



simbolični prikaz

Ukopna brava Solido 340 WC


Prigušen zvuk

Sa rupama za rozetnu - razmak između sredine rupe 38 mm.
1 dodatno bušenje za pričvršćenje kratkog i širokog štifta.
Okretanjem jezička moguća primena levo i desno.
Sa ojačanom oprugom štifta.

Pogodan kao zaštita od požara:	Ne
Ispitano prema normi:	ÖNORM EN 12209, Klasa 1, Schutzklasse 1, B 5350
Izrada:	podrazumevano na levoj strani
Način zatvaranja:	WC
Udaljenost:	90 mm
Štift:	8,5 mm
Štift izrada:	GFK-trn sa steznim učinkom
Čeona ploča izrada:	okrugao
Čeona ploča materijal:	čelik crni mat lakirano
Debljina sanduka:	12 mm
Visina sanduka:	175 mm
Širina sanduka:	80 mm
Čeona ploča mere:	250 x 18 x 3 mm
Reza za zaključavanje:	1
Materijal zasuna:	cink crni lakirani
Materijal zatvarača:	plastika crni

Artikl-br.	Dubina bušenja mm	JM	Cena RSD	po
102 244 072 •	50	kom	1.261,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01



Prihvatnik brave štelujući SOLIDO V4


Četvorosmerno podesivi prihvatnik od visokokvalitetne specijalne plastike.
Reza brave mnogo tiše pada u udarnu ploču.
Za težinu vrata do 100 kg.
Promena prihvatnika sa samo jednim vijkom direktno na okviru vrata.

Preporuka za ugradnju:
3,25 / 3,75 mm, 4,25 / 5,0 mm
zavisi od debljine zida osnovnog tela (2 mm)
i debljine zida čeličnog umetka.

Širina preklapanja: 20 mm
Visina preklapanja: 210 mm

Artikl-br.	Dubina mm	Radius mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 246 377	10	6	poliram/čelik slično RAL9005 crno	kom	1.208,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01





Prihvatnik za magnetne brave AGB

Dubina: 5,9
 Visina: 1,5
 Širina: 1,9
 Fabrički broj: B024020593
 Sistem: Polaris

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
S02WGWARE		kom	224,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



Mediana 2XT klj.F18 E50

Fabrički broj: B061015093
 Način zatvaranja: BB
 Čeona ploča mere: 196 x 18 mm
 Razmak od prednjeg dela brave do ose rotacije ključa: 50 mm

Artikl-br.	Ključna mera mm	JM	Cena RSD	po
S02WGWARE	50.5	kom	1.010,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



Mediana 2XT WC F18 E50

Fabrički broj: B061025093
 Način zatvaranja: WC
 Čeona ploča mere: 196 x 18 x 76 mm
 Udaljenost od centra do centra: 96 mm

Artikl-br.	Ključna mera mm	JM	Cena RSD	po
S02WGWARE	50.5	kom	1.055,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



Mediana 2XT PZ F18 E50

Fabrički broj: B061035093
 Način zatvaranja: PZ
 Čeona ploča mere: 196 x 18 x 76 mm
 Udaljenost od centra do centra: 85 mm

Artikl-br.	Ključna mera mm	JM	Cena RSD	po
S02WGWARE	50.5	kom	1.120,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



ISEO**Performa U flah klin 35 7235513508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	5.820,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

ISEO**Performa U flah klin 45 7235514508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	7.680,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

ISEO**Performa ravni flah klin 35 7235013508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	5.820,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

ISEO**Performa ravni flah klin 45 7235014508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	7.680,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

ISEO**Performa U flah klin kuka 35 7255514508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	8.110,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

ISEO**Performa U flah klin kuka 45 7255513508**

Artikl-br.	Ulaz	Prednja širina	Prednja visina	Baza	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	35 mm	24 mm	2300 mm	50 mm	kom	6.400,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Performa ravni flah klin kuka 35 7255013508



Artikl-br.	Međuosovinsko rastojanje	Dimenzije	Ulaz	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	85 mm	2300 x 24 x 3 mm	35 mm	kom	5.980,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Performa ravni flah klin kuka 35 7255014508



Artikl-br.	Međuosovinsko rastojanje	Dimenzije	Ulaz	JM	Cena RSD	po
S02TECHNI	45 mm	2300 x 24 x 3 mm	35 mm	kom	7.890,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Prihvatnik ravni

za euro profilne cilindre

Tip:

za serije 741-743-745, Multiblindo, horiz. podeš. ±9 mm

Dužina:

235 mm

Širina:

23 mm

Jačina:


5.5 mm

Materijal:

čelik crni lakirani

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 218 419	kom	1.152,25	1 kom

Grupa proizvoda 200



Prihvatnik HO BO 38720

Dimenzije:

29 x 186 mm

Podešavanje vertikalno:

7-12 mm

Podešavanje horizontalno:

+/-2mm

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 218 419	kom	770,00	1 kom

Grupa proizvoda 200





Panik brava modularna IDEA Base

- sertifikovano prema EN 1125 i sa CE oznakom
- primena na levoj i desnoj strani i potpuno modularno
- pripremljeno za dvostruko i trostruko bočno zaključavanje
- pripremljeno za gornje / donje šipke
- može se prilagoditi bilo kojoj vrsti i konfiguraciji vrata (aluminijum, PVC, drvo itd.)
- antibakterijski tretman AntiGerm
- na upit dostupne izrade: crna, metal siva, bela

Tip: IDEA Base
Ispitano prema normi: EN 1125
Materijal: zamak crni

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 211 571	kom	9.234,75	1 kom

Grupa proizvoda 200



Poluga horizontalna IDEA Base

Horizontalna ovalna cev za Panik okov IDEA Base

Tip: IDEA Base
Sistem: širina vrata do 1500 mm
Dužina: 1130 mm
Materijal: čelik crveni

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 211 574	kom	1.298,64	1 kom

Grupa proizvoda 200




Panik zasuni gore/dole IDEA Base

Vertikalno zaključavanje gore / dole, bez samozaključavanja.

Tip: IDEA Base
Materijal: zamak crno lakirano
Izrada: zaključavanje gore/dole

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 211 572	kom	6.296,16	1 kom

Grupa proizvoda 200





Set šipki pogonskog zasuna IDEA Base

Šipke i pokrivači set za jedno krilo, bez odstoynika.

Tip: IDEA Base
Sistem: visina vrata do 2400 mm
Materijal: crni

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 211 575	GT	2.654,99	1 GT

Grupa proizvoda 200




Panik kvaka spoljašnja Trim PZ

- u skladu sa normom EN 1125 i EN 179
- može se ugraditi na jednokrlna i dvokrlna vrata
- pogodna za svaki okvir vrata (aluminijum, PVC, drvo, itd.)
- jednostavna ugradnja pomoću dva vijka kroz profil vrata
- antibakterijski tretman AntiGerm
- sistem zaštite od vandalizma
- radna temperatura: ispitano od -25 ° C do + 60 ° C
- može se kombinovati sa svim panik okovima sa 1, 2 i 3 tačke zaključavanja
- nije pogodna za protivpožarna vrata
- na upit dostupna u izradama: crna, bela, metalno siva, PVD nerđajući čelik

Tip: Trim
Sistem: Debljina vrata do 105 mm
Ispitano prema normi: EN 1125 und EN 179
Smer: univerzalni
Materijal: zamak crni
Bušenje: PZ

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 226 645	GT	4.306,59	1 GT

Grupa proizvoda 200



GEZE

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1500 sa polugom

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulisati EN 3-4. Hidraulički završni momenat i brzina zatvaranja mogu se regulisati s prednje strane. Nije dopuštena primena mehaničkog zaustavljanja na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Način montaže kod primene: vodicice: na vratno krilo ili dovrtak na strani spojni-cepuluge: montaža vratnog krila na strani šarke, montaža na dovrtak-suprotno od šarke.

Način montaže: obostrana montaža

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 280 998	crna	kom	5.545,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

**GEZE**

EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000

Bez vodicice.

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulisati EN 1-4. Hidraulički završni momenat i brzina zatvaranja mogu se regulisati s prednje strane. Nije dopuštena primena mehaničkog zaustavljanja na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Način montaže kod primene: vodicice: na vratno krilo ili dovrtak na strani spojni-cepuluge: montaža vratnog krila na strani šarke, montaža na dovrtak-suprotno od šarke.

Način montaže: obostrana montaža

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 218 708	crna	kom	11.187,39	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

**GEZE**


EN 1154

Šina za TS 3000/5000

Način montaže: obostrana montaža

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 218 710	crna	kom	2.623,19	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





EN 1154

Zatvarač za vrata TS 5000

Bez vodilice.

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulisati EN 2-6. Hidraulički završni momenat i brzina zatvaranja mogu se regulisati sa prednje strane. Nije dopuštena primena mehaničkog zaustavljanja na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Način montaže: obostrana montaža

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 218 709	crna	kom	16.424,04	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Šina za TS 3000/5000

Način montaže: obostrana montaža

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 218 710	crna	kom	2.623,19	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




Zaustavljač

Ugradnjom kočnice u šinu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°. Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti. **Nije dopušteno na protivpožarnim i protivdimnim vratima!**

Izrada: za standardnu kliznu šinu

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 280 749	srebrna	kom	3.003,33	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



TS PROFIL BC STD. ARM EN 2-4 BLACK9005_27112219

Dužina: 207 mm
 Dubina: 38,5 mm
 Visina: 55 mm
 Maksimalna širina: 1100 mm
 Sila zatvaranja 2, 3 ili 4 EN podesiva pomicanjem.
 Hidraulično kočenje otvaranjem, podesivo pomoću ventila od 70 °, i reaguje proporcionalno sili otvaranja vrata.
 Dve nezavisne brzine zatvaranja podesive hidrauličkim ventilima:
 - Brzina zatvaranja od 180 ° do 15 °.
 - Završni trzaj od 15 ° do 0 °.
 - Termo-konstantni hidraulični krug od - 15 ° do + 40 °, prema EN 1154.



Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
S02DORBTS	crna	kom	5.760,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

S83 BC EN3-6 W/O ARM BLACK_38010119

Podesivo kočenje otvaranjem, odvojivo, reagujući u skladu sa silom otvaranja vrata
 Brzina zatvaranja podesiva sa dva nezavisna ventila, prema dva uzastopna opsega: od 180 ° do 13 °, zatim završni trzaj od 13 ° do 0 °
 Veličina 3 do 6 prema standardu NF EN 1154



Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
S02DORBTS	crna	kom	10.520,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221

TS92 B EN 2-4 BLACK RAL9005_42020119

Univerzalni zatvarači vrata sa kliznom šinom za standardna vrata imaju EASI OPEN tehnologiju za lako otvaranje vrata. Zatvarači vrata TS 92 i TS 91 dopunjuju opseg TS 93 na optimalan i ekonomičan način. Dizajn Contur osigurava ujednačen oblik objekta.



Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
S02DORBTS	crna	kom	12.340,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Zatvarač vrata TS 68 sa rukom EN 2/3/4, crni_66400119

Zatvarač vrata radi sa konstantnim parametrima koji su nezavisni od promene temperature okoline

- Dva ventila za optimalnu brzinu zatvaranja i akciju zatvaranja
- Jedan model za sve položaje ugradnje
- Pogodno i lako se prilagođava i levicama i desnjacima vrata

Brzina zatvaranja: 180 ° - 15 °

Podesiva na 2 odvojena ventila: 15 ° - 0 °

Dimenzije: 220 x 45 x 53.5



Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
S02DORBTS	crna	kom	3.760,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Zatvarač vrata TS Kompakt EN 2/3/4 crni_67010119

DORMA TS Kompakt EN2 / 3/4 zatvarač vrata savršen je za sve vrste vrata. Zbog svog kompaktnog dizajna i, kao posledica toga, minimalnih dimenzija ugradnje, prilikom ugradnje bliže nije potrebna montažna ploča. Brzina zatvaranja i delovanje zasuna regulišu se pomoću dva nezavisna ventila.

Maksimalna širina vrata - do 1100 mm

Dozvoljeno opterećenje - od 40 do 80 kg (moguće je koristiti sa vratima težine 120 kg i više, ako vrata nisu veća od 900 mm)

Raspon temperature - do -25C



Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
S02DORBTS	crna	kom	2.700,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Otklopne makaze OL 90 N sa prihvatom krila


Obim isporuke:

Sa ležajem makaza

Prihvat krila Standard 1, 1 vodilica šipke

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 219 761	crna	kom	2.050,84	1 kom

Grupa proizvoda 200 250



Ručka sa ugaonim prenosom i 1 vodilica šipke

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 219 760	crna	kom	2.648,35	1 kom

Grupa proizvoda 200 250



Pokrivni profil

Sistem: OL 90 N / 3000

Ø: 8 mm

Materijal: čelik pocinkovani

Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
102 219 762	3000	kom	2.080,77	1 kom

Grupa proizvoda 200 250



Potisna šipka

Sistem: OL 90 N / OL 95

Ø: 8 mm

Materijal: čelik pocinkovani

Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
102 216 631	3000	kom	835,60	1 kom

Grupa proizvoda 200 250






Dihtung za falc krila SP 125

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 163 •	plastika crna	rolna 150 m	m	9.618,00	100 m
102 205 394 •	plastika crna	rolna A, 25 m	m	10.387,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 6850

za visinu falca 12 mm, širina nuta 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 169 •	plastika crna	rolna 150 m	m	8.288,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 7715

za visinu falca 15 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 196 •	plastika crna	rolna 100 m	m	14.385,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA4





Dihtung profili-završetak Universal 12



Za 12 mm srednji deo pomoćnog krila dvokrilnih prozora bez srednje letve, vazdušnost 4 mm.

Za dihtung profile sa visinom falca 12 mm i širinom nuta 4 - 5 mm.

Preklapanje 12 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 173 •	plastika crna	par	pr	10.565,00	100 pr

Grupa proizvoda 200 282 CA2



Dihtung profili-završetak Universal 19



Za 19 mm srednji deo pomoćnog krila dvokrilnih prozora bez srednje letve, vazdušnost 12 mm.

Za dihtung profile sa visinom falca 12 mm i širinom nuta 4 - 5 mm.

Preklapanje 19 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 177 •	plastika crna	par	pr	10.565,00	100 pr

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za letvu pomoćnog krila S 6600e

Za širinu letve 12 mm ili 19 mm, širina nuta 4 - 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	VPE	JM	Cena RSD	po
102 205 181 •	plastika crna	Rolna 25 m	200	m	12.739,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 103a

Za visinu falca 10 mm, širina nuta 3 mm, vazdušnost 6 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 186 •	plastika crna	rolna 200 m	m	7.028,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 33b

Za visinu falca 2,5 mm, širina nuta 3 mm, vazdušnost 6 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 191 •	plastika crna	rolna 200 m	m	8.258,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila S 7624

Širina nuta 3 mm, vazdušnost 4 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 349 •	plastika crna	rolna 250 m	m	8.609,55	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2






Dihtung DS 112a

za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 204 •	silikon crni	rolna 25 m	m	29.515,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA5




Dihtung DS 155a

Za visinu falca 15 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 211 •	silikon crni	rolna 25 m	m	33.445,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA5




Dihtung za ulazna vrata DS 185a

Za visinu falca 18 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 218 •	silikon crni	rolna 25 m	m	35.575,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA5




Dihtung za ulazna vrata S 6512a

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 224 •	plastika crna	rolna 18 m	m	11.126,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za ulazna vrata S 6513

Za visinu falca 13 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 229 •	plastika crna	rolna 18 m	m	14.459,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za ulazna vrata S 6515a

Za visinu falca 15 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 249 •	plastika crna	rolna 18 m	m	12.769,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2






Dihtung za ulazna vrata S 6518a

Za visinu falca 18 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 254 •	plastika crna	rolna 18 m	m	13.337,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za ulazna vrata SV 185

Za visinu falca 18 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 198 •	plastika crna	rolna 100 m	m	14.868,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dihtung za unutrašnja vrata SP 7522

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 256 •	plastika crna	rolna 100 m	m	10.260,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dihtung za vrata S 6699a

Za visinu falca 15 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm.

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 318 •	plastika crna	rolna 120 m	m	14.637,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 CA4



Dihtung za ram M 2246

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 323 •	plastika crna	karton 5 m	m	11.738,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 CA4



Dihtung za ram Novoferm M 2577

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 328 •	plastika crna	karton 5 m	m	26.495,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA4






Dihtung ACF 5000 H

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 230 281 •	plastika crna	kotur od 200 m	m	7.362,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 283



Dihtung ACF 5005 H

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 221 725 •	plastika crna	kotur od 200 m	m	8.005,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 283



Dihtung EV 4050

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	VPE	JM	Cena RSD	po
102 230 261 •	plastika crna	kotur od 20 m	200	m	7.921,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dichtung ACF 6020

1 PAK = 2 x kotur od 200 m

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 230 292	plastika crna	kotur od 200 m	m	6.019,00	100 m


Grupa proizvoda 200 282 283



Dichtung za pomoćno krilo TKS 5427

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 230 286	plastika crna	kotur od 25 m	m	9.765,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dichtung za unutrašnja vrata EV 0680 KS

Falc 12 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 230 248	plastika crna	karton 50 m	m	6.834,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283






Dihtung za unutrašnja vrata EV 3691

Falc 14 mm

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 230 325 •	plastika crna	karton 50 m	m	6.397,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dihtung profil za čelični dovratnik AC 6063 FH

Odgovara za profil čeličnog dovratnika VOEST-

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 687 •	plastika crna	karton 25 m	m	103,00	1 m
102 205 688 •	plastika crna	kratki bunt od 5 metara	kom	565,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 283





Klešta za rezanje dihtunga ZA F

Tip: za rezanje brtve 90°

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 205 729 •	klešta za rezanje dihtunga	kom	35.468,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 283



Zamenski nastavak za klešta za sečenje dihtunga ZA F

Tip: za 90/60-120°

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 205 732 •	zamenski nož za klešta	kom	6.464,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 283



Zamenski nož za klešta za sečenje dihtunga ZA F

Napomena: 1 set = 2 komada zamenskog noža

Tip: za 90/60-120°

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 205 731 •	zamenski nož	komp.	963,00	1 komp.

Grupa proizvoda 200 282 283



Rezervni valjak za ručne makaze ZA F

Izrada: roler za dihtung profile
Tip: za ZA F

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 205 730 •	plastika bela	kom	4.064,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 283






Roleri za dihtung profile

Artikl-br.	Izrada	Tip	JM	Cena RSD	po
102 205 336 •	roler za dihtung	A015	kom	6.615,00	1 kom
102 205 337 •	roler za dihtung	A016	kom	6.615,00	1 kom
102 205 338 •	roler za dihtung	A017	kom	5.884,07	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA2



A017



A015





A016



Dihtung za falc samolepljivi sa kidajućim delom S 9200-10 K

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	JM	Cena RSD	po
102 205 376 •	plastika crna	Rolna 100 m	m	13.128,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2



Ručica za vrata KCH1701 Lock 1

- Ručica za cela staklena vrata
- Zaključavanje na jednoj strani
- Bez bušenja u krilu vrata
- **Vrata DIN leva sa bravom unutra**
- **Vrata DIN leva sa bravom spolja**
- Za šarku staklenih vrata TECTUS TEG 310 2D

Napomena:


- U fabrici se nanosi lepljiva traka za trajno učvršćivanje.

Obim isporuke: šablon za pozicioniranje

Tip:	KCH 1701/Lock 1
Izrada:	jednostrana
Model:	1
Širina:	26 mm
Ukupna dužina:	200 mm
Iznošenje:	40 mm
Dekor:	crno, mat, RAL 9005

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 264 971 •	aluminijum	komp.	39.998,11	1 komp.

Grupa proizvoda 200 C44



Ručica za vrata KCH1700

- Ručica za cela staklena vrata
- Bez bušenja u krilu vrata
- Za šarku staklenih vrata TECTUS TEG 310 2D

Napomena:

- U fabrici se nanosi lepljiva traka za trajno učvršćivanje.

Obim isporuke: šablon za pozicioniranje

Izrada:	samolepljivo
Širina:	26 mm
Ukupna dužina:	200 mm
Iznošenje:	40 mm
Dekor:	crno, mat, RAL 9005

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 265 721 •	aluminijum	kom	11.717,52	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44






Garnitura kvaka MALMÖ na rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: 52 x 52 x 10 mm
 Četvorougao ni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: navojni vijak M5
 Izrada: sa kugličnim ležajem i podiznom oprugom, okretno montirana na podkonstrukciju od ner. čelika

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	Testirano zaštićeno od gorenja	JM	Cena RSD	po
102 246 294 •	BB	35 - 45	ne	GT	10.641,00	1 GT
102 246 295 •	PZ	35 - 45	ÖNORM B3859, 90 Minuta	GT	10.641,00	1 GT
102 246 296 •	WC	35 - 45	ÖNORM B3859, 90 Minuta	GT	12.031,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79




Garnitura kvaka MALMÖ bez ključa na rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Bušenje: bez rozetne za ključeve
 Prema standardu EN1906: ne
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada: rupa za kvaku i štift
 Debljina vrata: 35 - 55 mm

Artikl-br.	Rozetna mm	JM	Cena RSD	po
102 246 343 •	ø 52 x 2	GT	6.172,00	1 GT
102 246 344 •	52 x 52 x 2	GT	6.295,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79




Garnitura kvaka za vrata MALMÖ na ugaonoj ravnoj rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: 52 x 52 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada: rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 297	BB	35 - 55	GT	7.688,00	1 GT
102 246 298 •	PZ	35 - 55	GT	7.688,00	1 GT
102 246 299 •	WC	35 - 55	GT	9.538,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79




Garnitura kvaka MALMÖ na okrugloj ravnoj rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 52 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada: rupa za kvaku i štift


Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 300	BB	35 - 55	GT	7.535,00	1 GT
102 246 301 •	PZ	35 - 55	GT	7.535,00	1 GT
102 246 302 •	WC	35 - 55	GT	9.309,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79





SOLO garnitura za vrata MALMÖ na okrugloj ravnoj rozeti




Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 2$ mm
 Četvorougaoni štift: 8 mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Debljina vrata: 35 - 55 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štít

Artikl-br.	Bušenje	JM	Cena RSD	po
102 246 306 •	Solo WC, otvaranje u slučaju nužde	GT	7.967,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



SOLO garnitura za vrata DOVER na ugaonoj ravnoj rozeti




Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: 55 x 55 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: 8 mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Debljina vrata: 35 - 55 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štít

Artikl-br.	Bušenje	JM	Cena RSD	po
102 246 305 •	Solo WC, otvaranje u slučaju nužde	GT	7.998,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka NORWEGEN bez ključa na rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada: rupa za kvaku i štít
 Debljina vrata: 35 - 45 mm

Artikl-br.	Bušenje	Rozetna mm	JM	Cena RSD	po
102 246 341 •	bez rozetne za ključeve	ø 52 x 2	GT	4.462,00	1 GT
102 246 342 •	bez rozetne za ključeve	52 x 52 x 2	GT	4.585,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79


Garnitura kvaka NORWEGEN na kvadratnoj ravnoj rozeti



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: 52 x 52 x 2 mm

Artikl-br.	Bušenje	Četvorougao ni štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 254	BB	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	35 - 45	GT	5.954,00	1 GT
102 246 255	PZ	fiksni 8 sa čaurom za izravnavanje na 8,5	35 - 45	GT	5.954,00	1 GT
102 246 256	WC	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	35 - 45	GT	7.804,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79





Garnitura kvaka NORWEGEN na kvadratnoj ravnoj rozetni




Materijal:
Dekor:
Prema standardu EN1906:
Rozetna:
Četvorougao ni štift:
Izrada:


nerđajući čelik
crna
ne
Ø 52 x 2 mm
trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm
rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 251	BB	35 - 45	GT	5.801,00	1 GT
102 246 252	PZ	35 - 45	GT	5.801,00	1 GT
102 246 253	WC	35 - 45	GT	7.576,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



SOLO garnitura kvaka za vrata NORWEGEN na okrugloj ravnoj rozetni



Materijal:
Dekor:
Prema standardu EN1906:
Rozetna:
Četvorougao ni štift:
Sistem:
Debljina vrata:
Izrada:



nerđajući čelik
crna mat, plastificirana
ne
Ø 55 x 2 mm
8 mm
plastični uklapajući spoj
35 - 55 mm
rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	JM	Cena RSD	po
102 246 308 •	Solo WC, otvaranje u slučaju nužde	GT	6.258,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



SOLO garnitura za vrata NORWEGEN na ugaonoj ravnoj rozetni




Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, plastificirana
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: 55 x 55 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: 8 mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Debljina vrata: 35 - 55 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	JM	Cena RSD	po
102 246 307 •	Solo WC, otvaranje u slučaju nužde	GT	6.288,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

Ravne rozetne NORWEGEN okrugle




Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Razmak između rupa: 38 mm
 Rozetna: ø 52 x 2 mm
 Sistem: plastika

Artikl-br.	Izrada	Bušenje	Četvorougaoni štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 245 •	Rozetna za kvaku	-	bez	35 - 55	pr	1.693,00	1 pr
102 246 239 •	Rozetna za ključ BB	BB	bez	35 - 55	pr	1.363,00	1 pr
102 246 244 •	Rozetna za cilindar	PZ	bez	35 - 55	pr	1.363,00	1 pr
102 246 246 •	WC rozeta	WC	7 fiksno	35 - 45	pr	3.138,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 C79



Ravne rozetne NORWEGEN ugaona



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Razmak između rupa: 38 mm
 Rozetna: 52 x 52 x 2 mm
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada 2: uglast

Artikl-br.	Izrada	Bušenje	Četvorougaoni štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 246 249 •	Rozetna za kvaku	-	bez	35 - 55	pr	1.816,00	1 pr
102 246 247 •	Rozetna za ključ BB	BB	bez	35 - 55	pr	1.394,00	1 pr
102 246 248 •	Rozetna za cilindar	PZ	bez	35 - 55	pr	1.394,00	1 pr
102 246 250 •	WC rozeta	WC	7 fiksno	35 - 45	pr	3.243,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 C79

Solo rozetne za kvake



Bušenje: WC

Artikl-br.	Materijal	Dekor	Rozetna mm	Četvorougaoni štift mm	Sistem	Debljina vrata mm	Izrada	Oblik	JM	Cena RSD	po
102 246 303 •		crna mat	52 x 52 x 2			35 - 40	ugao-na		pr	3.543,00	1 pr
102 246 304 •	nerđajući čelik	crna mat, plastificirana	Ø 52 x 2	6 rupa	plastični uklapajući spoj	35 - 40	okrugao	spoljni otvarač	pr	3.512,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 C79

Garnitura kvaka GEHRUNG sa rozetnama




Materijal:
Dekor:
Prema standardu EN1906:
Rozetna:
Izrada:

nerđajući čelik
crna mat
2
ø 50 x 10 mm
sa povratnom oprugom

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 253 012	BB	38 - 45	GT	1.733,96	1 GT
102 253 013	PZ	38 - 45	GT	2.406,85	1 GT
102 253 014	WC	38 - 40	GT	3.515,65	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka AMSTERDAM sa rozetnama




Materijal:
Dekor:
Prema standardu EN1906:
Rozetna:
Četvorougao štift:

nerđajući čelik
crna satinirana
3
ø 52 x 8 mm
8 mm pojedinačno bolna za brzu montažu Plus sa
čaurom za redukciju na 8,5 mm
višenamenski vijak
podkonstrukcija: plastika


Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 202 832	BB	37 - 42	GT	4.390,48	1 GT
102 202 833	PZ	37 - 42	GT	4.370,04	1 GT
102 202 834	WC	37 - 42	GT	7.432,13	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka AMSTERDAM FH sa rozetnom


Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna satinirana
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 53 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 štift mm
 Sistem: navojni vijak M5
 Izrada: podkonstrukcija: čelik
 Testirano zaštićeno od gorenja: ÖNORM B3859




Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 202 838 •	PZ	40 - 45	GT	8.263,22	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka AMSTERDAM sa rozetnom


Materijal: nerđajući čelik
 Bušenje: PZ
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 8 mm
 Četvorougao ni štift: 8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Sistem: višenamenski vijak
 Izrada: dugme na okretanje, podkonstrukcija plastika




Artikl-br.	Debljina vrata mm	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 297 •	37 - 42	crna satinirana	kom	7.394,67	1 kom
102 251 298 •	67 - 72	crna satinirana	kom	6.371,00	1 kom

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka AMSTERDAM bez ključa na rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Četvorougao ni štift: 8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Sistem: montaža bez vijaka
 Izrada: rozetnu je moguće pričvrstiti sa trnom za bržu montažu
 Debljina vrata: 35 - 45 mm




Artikl-br.	Bušenje	Rozetna mm	JM	Cena RSD	po
102 202 512 •	bez rozetne za ključeve	ø 55 x 2	GT	3.618,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2


Garnitura kvaka AMSTERDAM na ravnoj rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 55 x 2 mm
 Sistem: montaža bez vijaka
 Izrada: rozetnu je moguće pričvrstiti sa trnom za bržu montažu




Artikl-br.	Bušenje	Četvorougao ni štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 202 533	BB	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5	35 - 45	GT	5.634,00	1 GT
102 202 534 •	PZ	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5	35 - 45	GT	5.634,00	1 GT
102 202 535 •	WC	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5/WC četvorokantni fix	35 - 45	GT	7.972,00	1 GT



Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka DALLAS bez ključa na rozetni


Materijal: mesing
 Dekor: crna satinirana
 Prema standardu EN1906: 3
 Četvorougaoi štift: 8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Sistem: montaža bez vijaka
 Izrada: rozetnu je moguće pričvrstiti sa trnom za bržu montažu
 Debljina vrata: 35 - 45 mm




Artikl-br.	Bušenje	Rozetna mm	JM	Cena RSD	po
102 202 513 •	bez rozetne za ključeve	53 x 53 x 2	GT	7.285,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2


Garnitura kvaka DALLAS na ravnoj rozetni


Materijal: mesing
 Dekor: crna satinirana
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: 53 x 53 x 2 mm
 Sistem: montaža bez vijaka
 Izrada: rozetnu je moguće pričvrstiti sa trnom za bržu montažu



Artikl-br.	Bušenje	Četvorougaoi štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 202 536 •	BB	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5	35 - 45	GT	9.300,00	1 GT
102 202 537 •	PZ	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5	35 - 45	GT	9.300,00	1 GT
102 202 538 •	WC	8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5/WC četvorokantni fix	35 - 45	GT	11.639,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2




Garnitura kvaka AUSTIN na rozetni



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 49 x 49 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: 8 mm pojedinačno bolcna za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Sistem: višenamenski vijak
 Izrada: sa povratnom oprugom, klizni ležaj bez održavanja


Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 202 509 •	BB	37 - 42	GT	2.948,00	1 GT
102 202 510 •	PZ	37 - 42	GT	2.948,00	1 GT
102 202 511 •	WC	37 - 42	GT	3.948,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



FSB


Garnitura kvaka 10 1021



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: ø 55 x 3 mm
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: vijci M4
 Izrada: za ugradnju u ravni

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 561 •	BB	38 - 42	GT	25.179,00	1 GT
102 239 562 •	PZ	38 - 42	GT	25.179,00	1 GT
102 239 563 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	38 - 42	GT	42.649,00	1 GT
102 239 564 •	BB	45 - 50	GT	25.179,00	1 GT
102 239 565 •	PZ	45 - 50	GT	25.179,00	1 GT
102 239 566 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	45 - 50	GT	42.649,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270





FSB

Garnitura kvaka 10 1035



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: ø 55 x 3 mm
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: vijci M4
 Izrada: za ugradnju u ravni




Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 542 •	BB	38 - 42	GT	22.667,00	1 GT
102 239 543 •	PZ	38 - 42	GT	22.667,00	1 GT
102 239 544 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	38 - 42	GT	40.137,00	1 GT
102 239 545 •	BB	45 - 50	GT	22.667,00	1 GT
102 239 546 •	PZ	45 - 50	GT	22.667,00	1 GT
102 239 547 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	45 - 50	GT	40.137,00	1 GT



Grupa proizvoda 200 279 270

FSB

Garnitura kvaka 10 1076



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: ø 55 x 3 mm
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: vijci M4
 Izrada: za ugradnju u ravni



Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 402 •	BB	38 - 42	GT	22.667,00	1 GT
102 239 403 •	PZ	38 - 42	GT	22.667,00	1 GT
102 239 404 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	38 - 42	GT	40.137,00	1 GT
102 239 419 •	BB	45 - 50	GT	22.667,00	1 GT
102 239 420 •	PZ	45 - 50	GT	22.667,00	1 GT
102 239 421 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	45 - 50	GT	40.137,00	1 GT



Grupa proizvoda 200 279 270

FSB

Garnitura kvaka 10 1144



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: ø 55 x 3 mm
 Četvorougao štit: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Sistem: vijci M4
 Izrada: za ugradnju u ravni



Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 576 •	BB	38 - 42	GT	22.346,00	1 GT
102 239 577 •	PZ	38 - 42	GT	22.346,00	1 GT
102 239 578 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	38 - 42	GT	39.815,00	1 GT
102 239 579 •	BB	45 - 50	GT	22.346,00	1 GT
102 239 580 •	PZ	45 - 50	GT	22.346,00	1 GT
102 239 581 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	45 - 50	GT	39.815,00	1 GT



Grupa proizvoda 200 279 270

FSB

Garnitura kvaka 15 1021 na mini rozetni



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 30 x 46 x 2 mm
 Četvorougao štit: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: zatvorena
 Izrada: rozetna na lepljenje



Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 449 •	BB	39 - 48	GT	13.953,00	1 GT
102 239 452 •	PZ	39 - 48	GT	13.953,00	1 GT
102 239 455 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	39 - 48	GT	18.244,00	1 GT
102 239 450 •	BB	49 - 58	GT	13.953,00	1 GT
102 239 453 •	PZ	49 - 58	GT	13.953,00	1 GT
102 239 456 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	49 - 58	GT	18.244,00	1 GT
102 239 451 •	BB	59 - 68	GT	13.953,00	1 GT
102 239 454 •	PZ	59 - 68	GT	13.953,00	1 GT
102 239 457 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	59 - 68	GT	18.244,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270

FSB


Garnitura kvaka 15 1035 na mini rozetni



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 30 x 46 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: zatvorena
 Izrada: rozetna na lepljenje

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 374 •	BB	39 - 48	GT	11.441,00	1 GT
102 239 377	PZ	39 - 48	GT	11.441,00	1 GT
102 239 380 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	39 - 48	GT	15.732,00	1 GT
102 239 375 •	BB	49 - 58	GT	11.441,00	1 GT
102 239 378	PZ	49 - 58	GT	11.441,00	1 GT
102 239 382 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	49 - 58	GT	15.732,00	1 GT
102 239 376 •	BB	59 - 68	GT	11.441,00	1 GT
102 239 379 •	PZ	59 - 68	GT	11.441,00	1 GT
102 239 390 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	59 - 68	GT	15.732,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270



FSB


Garnitura kvaka 15 1076 na mini rozetni



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 30 x 46 x 2 mm
 Četvorougaoni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: zatvorena
 Izrada: rozetna na lepljenje

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 356 •	BB	39 - 48	GT	11.441,00	1 GT
102 239 359	PZ	39 - 48	GT	11.441,00	1 GT
102 239 362 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	39 - 48	GT	15.732,00	1 GT
102 239 357 •	BB	49 - 58	GT	11.441,00	1 GT
102 239 360	PZ	49 - 58	GT	11.441,00	1 GT
102 239 358 •	BB	59 - 68	GT	11.441,00	1 GT
102 239 361 •	PZ	59 - 68	GT	11.441,00	1 GT
102 239 364 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	59 - 68	GT	15.732,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270



FSB

Garnitura kvaka 15 1144 na mini rozetni



Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 30 x 46 x 2 mm
 Četvorougao ni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: zatvorena
 Izrada: rozetna na lepljenje

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 239 499 •	BB	39 - 48	GT	11.119,00	1 GT
102 239 502	PZ	39 - 48	GT	11.119,00	1 GT
102 239 505 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	39 - 48	GT	15.410,00	1 GT
102 239 500 •	BB	49 - 58	GT	11.119,00	1 GT
102 239 503	PZ	49 - 58	GT	11.119,00	1 GT
102 239 509 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	49 - 58	GT	15.410,00	1 GT
102 239 501 •	BB	59 - 68	GT	11.119,00	1 GT
102 239 504 •	PZ	59 - 68	GT	11.119,00	1 GT
102 239 510 •	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	59 - 68	GT	15.410,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270

Garnitura kvaka 97 7000 na rozetni




Materijal: liveni cink
 Četvorougao ni štift: 8,5 rupa mm
 Sistem: zatvorena
 Izrada: rozetna na lepljenje

Artikl-br.	Dekor	Bušenje	Rozetna mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 248 397 •	crno mat (slično RAL 9005)	PZ	30 x 52 x 2	39 - 48	GT	12.097,00	1 GT
102 248 398 •	crno mat (slično RAL 9005)	WC (otvaranje u slučaju nužde crveno/zeleno)	52 x 30 x 2	39 - 48	GT	18.299,00	1 GT
102 248 396 •	Crno mat (slično RAL 9005)	BB	30 x 52 x 2	39 - 48	GT	12.097,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270

HEWI

Garnitura kvaka SERIE 162 na rozetni



Materijal: poliamid
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 32 x 2,7 mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 240 217 •	BB	38 - 45	GT	14.679,24	1 GT
102 240 218 •	PZ	38 - 45	GT	14.679,24	1 GT
102 240 219 •	WC	38 - 45	GT	16.236,00	1 GT


Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI

Garnitura kvaka SERIE 162 bez ključeva na rozetni



Materijal: poliamid
 Dekor: crna mat
 Rozetna: 32 x 2,7 mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne





Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 240 216 •	bez rozetne za ključeve	38 - 45	pr	10.005,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI

Garnitura kvaka 111 na rozetni



Materijal: poliamid
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 10,5$ mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 rupa mm
 Sistem: samourezujući vijci
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnima

Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 242 905	BB	38 - 48	GT	13.993,00	1 GT
102 242 906	PZ	38 - 48	GT	13.993,00	1 GT
102 242 907	WC	38 - 48	GT	15.500,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 205



Vatrootporna zamenska garnitura GEHRUNG na rozetni




- Podkonstrukcija: čelik / nerđajući čelik sa sistemom za spajanje

Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 52 \times 10$ mm
 Četvorougao ni štift: M12, lose, 8 / 8,5 mm
 Sistem: navojni vijak M5
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izrada: čvrsto rotirajuća
 Testirano zaštićeno od gorenja: ÖNORM B3859

Artikl-br.	Bušenje	Smer	JM	Cena RSD	po
102 253 023	PZ	desno	GT	5.656,96	1 GT
102 253 022	PZ	levo	GT	5.660,32	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36






Vatrootporna garnitura kvaka GEHRUNG na rozetni



Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: ø 52 x 10 mm
 Četvorougao ni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Sistem: navojni vijak M5
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izrada: okretna sa mehanizmom povratne opruge

Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	JM	Cena RSD	po
102 253 021 •	PZ	ÖNORM B3859	GT	3.839,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



HEWI


Vatrootporna garnitura kvaka 111.20 R na rozetni



Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: ø 55 x 10,5 mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 rupa mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama

Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 142 •	PZ	Tamno crna	ÖNORM B3859	vijci M4	GT	14.854,00	1 GT
102 247 122 •	BB	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	13.602,00	1 GT
102 247 132 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	13.602,00	1 GT
102 247 152 •	WC	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	14.991,00	1 GT


Grupa proizvoda 200 279 205



HEWI



Vatrootporna garnitura kvaka 111.20 R/122.23 R na rozetni



Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 10,5$ mm
 Četvorougaoni štift: 8,5 rupa mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama


Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 254 •	PZ	Tamno crna	ÖNORM B3859	vijci M4	GT	14.990,00	1 GT
102 247 244 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	12.075,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI




Vatrootporna garnitura kvaka 111.23 R na rozetni



Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 13$ mm
 Četvorougaoni štift: 8,5 rupa mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama

Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 182 •	PZ	Tamno crna	DIN 18 273	vijci M4	GT	17.236,00	1 GT
102 247 192 •	WC	Tamno crna	ne	vijci M4	GT	17.373,00	1 GT
102 247 162 •	BB	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	15.984,00	1 GT
102 247 172 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	15.984,00	1 GT


Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI**Vatrootporna garnitura kvaka 111.23 R/122.23 R na rozetni**

Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 10,5$ mm
 Četvorougaoi štift: 8,5 rupa mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama

Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 274 •	PZ	Tamno crna	DIN 18 273	vijci M4	GT	16.181,00	1 GT
102 247 264 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	13.266,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI**Vatrootporna garnitura kvaka 133 R na rozetni**

Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 13$ mm
 Četvorougaoi štift: 8,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama

Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 224 •	PZ	Tamno crna	DIN 18 273	vijci M4	GT	15.206,00	1 GT
102 247 204 •	BB	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	13.954,00	1 GT
102 247 214 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	13.954,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 205


HEWI



Vatrootporna garnitura kvaka 133 R/122.23 R na rozetni



Materijal: poliamid
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: $\varnothing 55 \times 10,5$ mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 mm
 Dugme $\varnothing$: 5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Izrada: Pričvrtni sklop R tehnologije, može se čvrsto rotirati na rozetnama



Artikl-br.	Bušenje	Dekor	Testirano zaštićeno od gorenja	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 294 •	PZ	Tamno crna	DIN 18 273	vijci M4	GT	15.166,00	1 GT
102 247 284 •	PZ	Tamno crna	ne	samourezujući vijci	GT	12.251,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI





Kvaka HEWI 111.20 R

Materijal: poliamid
 Četvorougao ni štift: 8,5 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273

Artikl-br.	Dekor	Smer	JM	Cena RSD	po
102 242 594 •	Tamno crna (	univerzalni	kom	3.258,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



HEWI



Kvaka HEWI 111.23 R

- sa kontinuiranim čeličnim jezgrom sa zaštitom od korozije
- za rozetne s R-tehnikom
- bez vijaka bez glave VK 8,5 mm / sa vijcima bez glave VK 9 mm
- za opružni štift **HEWI 60.9R** odn. štift **HEWI 72.3R** (EN179)

Materijal: poliamid
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Dekor	Četvorougao ni štift mm	Smer	JM	Cena RSD	po
102 249 974 •	Tamno crna	8	univerzalni	kom	4.449,00	1 kom
102 250 389 •	Tamno crna	8,5	univerzalni	kom	4.449,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205




**HEWI****Kvaka HEWI 111.23 R EN179**

Materijal: poliamid
 Četvorougaoni štift: 9 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273
 Napomena EN: EN 179 pogodno

Artikl-br.	Dekor	Smer	JM	Cena RSD	po
102 240 383 •	Tamno crna	levo	kom	5.300,00	1 kom
102 240 384 •	Tamno crna	desno	kom	5.300,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 279 205

**HEWI****Kvaka 133R**

Materijal: poliamid
 Četvorougaoni štift: 9 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273

Artikl-br.	Dekor	Smer	JM	Cena RSD	po
102 242 685 •	Tamno crna	levo	kom	4.285,00	1 kom
102 242 686 •	Tamno crna	desno	kom	4.285,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205


**HEWI****Rozetne za kvaku HEWI 305.20 R i 305.23 R**

- 305.20 R za kvake 111.20 R
- 305.23 R za kvake 111.23 R i 133 R

Bušenje: -
 Materijal: poliamid
 Dekor: Tamno crna
 Način montaže: par
 Rozetna: ø 55 x 13 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273
 Sistem: vijci M4

Artikl-br.	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 247 006 •	Garnitura 111.20 R	pr	4.724,00	1 pr
102 247 026 •	Kvake 111.23 R i 133 R	pr	4.724,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205



HEWI

Rozetne HEWI 306.23



Materijal: poliamid
 Rozetna: ø 55 x 10,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne
 Sistem: samourezujući vijci

Artikl-br.	Komponenta	Bušenje	Dekor	Četvorougao ni štift mm	JM	Cena RSD	po
102 247 044 •	Rozetna za ključ BB	BB	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 064 •	slepa rozeta	BL	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 054 •	Rozetna za cilindar	PZ	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 074 •	WC rozeta	WC	Tamno crna	7	pr	2.977,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI



Cilindar rozetne HEWI 306.23 FS



Materijal: poliamid
 Rozetna: ø 55 x 10,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273
 Sistem: vijci M4

Artikl-br.	Bušenje	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 247 084 •	PZ	Tamno crna	pr	2.840,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI

Rozetne HEWI 306.23



Materijal: poliamid
 Rozetna: ø 55 x 10,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne
 Sistem: samourezujući vijci

Artikl-br.	Komponenta	Bušenje	Dekor	Četvorougao ni štift mm	JM	Cena RSD	po
102 247 044 •	Rozetna za ključ BB	BB	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 064 •	slepa rozeta	BL	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 054 •	Rozetna za cilindar	PZ	Tamno crna	bez	pr	1.588,00	1 pr
102 247 074 •	WC rozeta	WC	Tamno crna	7	pr	2.977,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205

HEWI

cilindar rozetne HEWI 306.23 FS



Materijal: poliamid
 Rozetna: ø 55 x 10,5 mm
 Debljina vrata: 38 - 48 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273
 Sistem: vijci M4


Artikl-br.	Bušenje	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 247 084 •	PZ	Tamno crna	pr	2.840,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 205



Vatrootporna kvaka PARIS na rozetnama

Materijal: plastika
 Dekor: crna mat
 Zaštita jezgra: ne
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: 90 mm
 Debljina vrata: 40 - 66 mm
 Izrada: fiksna okretna, podkonstrukcija čelik
 Sistem: vijci M4




Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	JM	Cena RSD	po
102 299 017 •	PZ	DIN 18 273	GT	1.166,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Vatrootporna garnitura PARIS na rozetni

Materijal: plastika
 Dekor: crna
 Zaštita jezgra: ne
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: 9 mm
 Debljina vrata: 40 - 66 mm
 Izrada: fiksna okretna, podkonstrukcija čelik
 Sistem: vijci M4




Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	JM	Cena RSD	po
102 299 018 •	PZ	DIN 18 273	GT	1.394,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Vatrootporna garnitura kvaka TOULON na rozetni


- Podkonstrukcija: čelik

Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: 48 x 48 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: 8,5 brzi štift mm
 Debljina vrata: 40 - 45 mm
 Izrada: Navojni klin
 Sistem: navojni vijak M5



Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	JM	Cena RSD	po
102 203 613 •	PZ	ÖNORM B3859	GT	5.450,00	1 GT


Grupa proizvoda CH2



ECO

Garnitura kvaka-kugla protivpožarna U-oblik plastika


Materijal: plastika
 Dekor: crna
 Prema standardu EN1906: 3
 Sistem: vijci M4
 Bušenje: PZ 72
 Izrada: kratki šild, fiksna okretna
 Testirano zaštićeno od gorenja: DIN 18 273




Artikl-br.	Četvorougao ni štift mm	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 269 410 •	9	- 55	GT	2.813,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 C32

Garnitura kvaka LIÈGE uski šild 30 mm



Bušenje: PZ 92
 Unutrašnja pločica: 30 x 245 x 10 mm
 Spoljašnja pločica: 30 x 245 x 10 mm
 Debljina vrata: 72 - 82 mm
 Četvorougao štift: 8 fiksni iglica za brzo otpuštanje mm
 Sistem: navojni vijak M6
 Izrada: Kvake na vratima labave, sa labavim povratnim oprugama, klizni ležajevi koji ne zahtevaju održavanje
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne




Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 687 •	aluminijum	crna	GT	4.346,07	1 GT

Grupa proizvoda CH1

Garnitura kvaka LIÈGE uski šild 24 mm



Bušenje: PZ 92
 Unutrašnja pločica: 24 x 234 x 8 mm
 Spoljašnja pločica: 24 x 234 x 8 mm
 Debljina vrata: 62 - 72 mm
 Četvorougao štift: 8 brzi štift mm
 Sistem: M6 sa pokrivnim kapama
 Izrada: pričvršćivanje Napolju nevidljivo, unutra vidljivo; spoljašnja kvaka na vratima, labava i unutrašnja kvaka na vratima, labava; bez povratnih opruga, klizni ležajevi bez održavanja
 Test: Ne




Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 841 •	aluminijum	crna mat	GT	4.581,19	1 GT

Grupa proizvoda CH1

Garnitura kvaka LIÈGE uski šild 24 mm


Bušenje: PZ 92
 Unutrašnja pločica: 24 x 234 x 8 mm
 Spoljašnja pločica: 24 x 234 x 8 mm
 Debljina vrata: 67 - 72 mm
 Četvorougao štift: 8 brzi štift mm
 Sistem: M6 sa pokrivnim kapama
 Izrada: Spolja nevidljivi, unutra vidljivi, kvake na vratima labave, bez povratnih opruga, klizni ležajevi koji ne zahtevaju održavanje
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne




Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 843 •	aluminijum	crna mat	GT	4.481,44	1 GT

Grupa proizvoda CH1


Garnitura kvaka GEHRUNG monoblok


- skica verzija A
- **izbočina cilindra 13 - 16 mm** (za verziju sa zaštitom od izvlačenja jezgra)



Bez vijaka i trnova, u zavisnosti od debljine vrata naručuju se posebno.

Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat
 Unutrašnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Četvorougao štift: podešeno za 8 mm
 Dužina: Dugme: 50 x 65 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne
 Sistem: posebno poručiti
 Smer: univerzalni


Artikl-br.	Bušenje	Zaštita jezgra	Spoljašnja pločica mm	Test	JM	Cena RSD	po
102 249 669 •	PZ 88	da	55 x 247 x 16	RC3 prema EN 1906	GT	17.089,00	1 GT
102 249 630 •	PZ 92	da	55 x 247 x 16	RC3 prema EN 1906	GT	17.355,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79

**Sigurnosna garnitura kvaka MALMÖ ÖNORM**

- skica verzija A
- **izbočina cilindra 13 - 16 mm** (za verziju sa zaštitom od izvlačenja jezgra)

Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, presvučena prahom
 Unutrašnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: podešeno za 8 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Testirano zaštićeno od gorenja: ÖNORM B3859
 Sistem: posebno poručiti
 Smer: univerzalni




Artikl-br.	Bušenje	Zaštita jezgra	Spoljašnja pločica mm	Test	JM	Cena RSD	po
102 249 604 •	PZ 88	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN1906	GT	30.347,35	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C38

**Sigurnosna garnitura kvaka MALMÖ ÖNORM**

- skica verzija A
- **izbočina cilindra 13 - 16 mm** (za verziju sa zaštitom od izvlačenja jezgra)

Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna mat, presvučena prahom
 Unutrašnja pločica: 55 x 247 x 9 mm
 Četvorougao ni štift: podešeno za 8 mm
 Dužina: Dugme: 65 x 65 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Testirano zaštićeno od gorenja: ÖNORM B3859
 Sistem: posebno poručiti
 Smer: univerzalni



Artikl-br.	Bušenje	Zaštita jezgra	Spoljašnja pločica mm	Test	JM	Cena RSD	po
102 249 606 •	PZ 88	da	55 x 247 x 16	RC2 prema EN1906	GT	41.224,56	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C38



Rozeta za cilindar sigurnosna



- **izbočina cilindra 14 - 18 mm** (za verziju sa zaštitom od izvlačenja jezgra)

Bušenje: PZ
 Sistem: bez, navoj M5
 Test: RC2 prema EN1906
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne
 Razmak između rupa: 38 mm

Artikl-br.	Izrada	Materijal	Dekor	Zaštita jezgra	Rozetna mm	JM	Cena RSD	po
102 246 278 •	rozetna za cilindar spoljnja	nerđajući čelik	crna mat, presvučena prahom	Da	ø 52 x 15	kom	4.313,00	1 kom
102 246 280 •	rozetna za cilindar spoljnja	nerđajući čelik	crna mat, presvučena prahom	da	52 x 52 x 15	kom	4.313,00	1 kom
102 246 277 •	cilindrična rozetna unutrašnja	nerđajući čelik	crna mat, presvučena prahom	ne	ø 52 x 10	kom	2.272,00	1 kom
102 246 279 •	cilindrična rozetna unutrašnja	nerđajući čelik	crna mat, presvučena prahom	ne	52 x 52 x 10	kom	2.272,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79


Prozorska ručica AMSTERDAM

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: -
 Dužina: 125 mm
 Visina: 72 mm
 Rozetna: 29 x 68 x 15 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao ni štift: 7 x 37 mm
 Zaključavanje: -
 Sistem: navojni vijak M5

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 678	nerđajući čelik	crna satinirana	kom	2.317,78	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Prozorska ručica TOULON Secustik

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: Secustik, VarioFit
 Dužina: 128 mm
 Visina: 60 mm
 Rozetna: 31 x 62 x 16 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao ni štift: 7 x 32 - 42 mm
 Zaključavanje: -
 Sistem: posebno poručiti

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 219 053	aluminijum	crna mat	kom	594,33	1 kom

Grupa proizvoda CH3



Prozorska ručica TOULON sa ključem - Secustik


- skriveno pričvršćivanje

Izrada: Secustik, VarioFit
 Dužina: 140 mm
 Visina: 61 mm
 Rozetna: 31 x 62 x 18 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao ni štift: 7 x 32 - 42 mm
 Zaključavanje: H001



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 651 •	aluminijum	crna mat	kom	4.436,07	1 kom

Grupa proizvoda CH3


Prozorska ručica ATLANTA Secustik


- skriveno pričvršćivanje

Izrada: Secustik, VarioFit
 Dužina: 123 mm
 Visina: 67 mm
 Rozetna: 31 x 68 x 16 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao ni štift: 7 x 32 - 42 mm
 Zaključavanje: -



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 658 •	aluminijum	crna mat	kom	469,63	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Prozorska ručica ATLANTA sa ključem - Secustik

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: Secustik, VarioFit
 Dužina: 136 mm
 Visina: 70 mm
 Rozetna: 31 x 68 x 18 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao šift: 7 x 32 - 42 mm
 Zaključavanje: H001
 Sistem: posebno poručiti

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 659 •	aluminijum	crna mat	kom	4.241,83	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Prozorska ručica LIÈGE

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: -
 Dužina: 135 mm
 Visina: 63 mm
 Rozetna: 29 x 66 x 13 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao šift: 7 x 40 mm
 Zaključavanje: -
 Sistem: navojni vijak M5

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 572 •	aluminijum	crna mat	kom	262,49	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Prozorska ručica LIÈGE sa dugmetom

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: sa dugmetom na zaključavanje
 Dužina: 135 mm
 Visina: 63 mm
 Rozetna: 29 x 66 x 13 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao štit: 7 x 40 mm
 Zaključavanje: -
 Sistem: posebno poručiti

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 594 •	aluminijum	crna mat	kom	829,47	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Prozorska ručica LIÈGE sa ključem

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: sa cilindrom za zaključavanje
 Dužina: 135 mm
 Visina: 63 mm
 Rozetna: 29 x 66 x 13 mm
 Stopice: ø 10 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao štit: 7 x 40 mm
 Zaključavanje: 2W153
 Sistem: navojni vijak M5
 Test: -

Artikl-br.	Materijal	Dekor	Oblik N-m	JM	Cena RSD	po
102 202 597 •	aluminijum	crna mat	100	kom	1.756,05	1 kom
102 202 452 •	aluminijum	crna mat	35	kom	1.265,20	1 kom

Grupa proizvoda CH3




Pokrivna rozetna

- za pokrivanje otvora prozorskih ručica

Izrada: skryjeno pričvrščivanje, podkonstrukcija: plastika
 Rozetna: 29 x 66 x 12 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 673 ●	aluminijum	crna (RAL 9005)	kom	1.001,00	1 kom
102 295 873 ●	aluminijum	crna mat	kom	871,46	1 kom

Grupa proizvoda CH3





Prozorska ručica GEHRUNG ukopavajuća

- prikriveno zavrtena
- Iznos dubine glodanja 13 mm

Izrada:	ugradnja u ravni
Dužina:	120 mm
Visina:	57 mm
Rozetna:	32 x 70 x 2 mm
Stopice:	ø 10 mm
Uklapanje:	90 °
Četvorougaoni štift:	7 x 23 mm
Zaključavanje:	-
Sistem:	posebno poručiti

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 857 •	nerdajući čelik	crna mat	kom	3.349,16	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36






Prozorska ručica GEHRUNG

- skriveno pričvršćivanje

Izrada: -
 Dužina: 130 mm
 Visina: 70 mm
 Rozetna: 31 x 62 x 10 mm
 Stopice: Ø 10/ M 12 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao štift: 7 x 42 mm
 Zaključavanje: -
 Sistem: 2 vijka 4 x 20

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 253 016 •	nerđajući čelik	crna mat	kom	1.192,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36




FSB

Prozorska ručica 34 1035 minimalistička

Izrada: minimalistička rozetna
 Dužina: 125 mm
 Visina: 63,5 mm
 Rozetna: Ø 30 x 6,5 mm
 Stopice: - mm
 Debljina vrata: štift 24 - 38 mm
 Uklapanje: 90 °
 Četvorougao štift: 7 mm
 Zaključavanje: -

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 239 325 •	aluminijum	crna mat	GT	5.337,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270




FSB

Prozorska ručica 34 1144 minimalistička

Izrada:	minimalistička rozetna
Dužina:	119 mm
Visina:	69 mm
Rozetna:	Ø 30 x 6,5 mm
Stopice:	- mm
Debljina vrata:	štift 24 - 38 mm
Uklapanje:	90 °
Četvorougao štift:	7 mm
Zaključavanje:	-

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 239 331 •	aluminijum	crna mat	GT	5.176,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270




FSB

Prozorska ručica 34 1021 minimalistička

Izrada:	minimalistička rozetna
Dužina:	123 mm
Visina:	70 mm
Rozetna:	Ø 30 x 6,5 mm
Stopice:	- mm
Debljina vrata:	štift 24 - 38 mm
Uklapanje:	90 °
Četvorougao štift:	7 mm
Zaključavanje:	-

Artikl-br.	Materijal	Dekor	Smer	JM	Cena RSD	po
102 239 327 •	aluminijum	crna mat	desno	GT	6.593,00	1 GT
102 239 328 •	aluminijum	crna mat	levo	GT	6.593,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270




FSB

Prozorska ručica 34 1076 minimalistička

Izrada: minimalistička rozetna
 Dužina: 125 mm
 Visina: 70 mm
 Rozetna: $\varnothing 30 \times 6,5$ mm
 Stopice: - mm
 Debljina vrata: štift 24 - 38 mm
 Uklapanje: 90°
 Četvorougao štift: 7 mm
 Zaključavanje: -

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 239 323 •	aluminijum	crna mat	GT	5.337,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 270




Povuka za balkonska vrata

Visina: 24 mm
 Izrada: ugaona
 Razmak od sredine rupe: 75 mm
 Ukupna dužina: 90 mm
 Sistem: 2 x vijka
 Način pričvršćivanja: vijcima na krilo prozora

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 099 •	Gvožđe	pocinkovano/crno	kom	1.748,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Balkonska vrata polu garnitura LIÈGE unutrašnja

Bušenje: PZ
 Izrada: za unutrašnja, podkonstrukcija: plastika
 Uklapanje: 90 °
 Stopice: ø 10 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Četvorougaoni štift: podešeno za 7 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 598 •	aluminijum	crna	GT	1.210,08	1 GT

Grupa proizvoda CH3




Balkonska vrata polu garnitura LIÈGE spoljašnja ravna

Bušenje: PZ
 Izrada: spoljašnja ravna
 Uklapanje: bez °
 Stopice: ø 10 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Četvorougaoni štift: podešeno za 7 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 600 •	aluminijum	crna	GT	1.194,33	1 GT


Grupa proizvoda CH3


Balkonska vrata polu garnitura LIÈGE unutrašnja visoka

Bušenje: PZ
 Izrada: unutrašnja visoka
 Uklapanje: bez °
 Stopice: ø 10 mm
 Debljina vrata: po izboru mm
 Četvorougaoni štift: podešeno za 7 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 599 •	aluminijum	crna	GT	1.189,08	1 GT

Grupa proizvoda CH3




Garnitura ručica za podizno klizni sistem GEHRUNG

Izrada:	unutrašnja ručica / spoljašnja ukopna ručica
Dužina:	235 mm
Razmak između rupa:	80 mm
Rozetna:	149 x 32 x 12 mm
Četvorougao štift:	10 x 70 mm
Stopice:	ø 10 mm
Sistem:	2 x M5 x 70
Uklapanje:	90 °
Dužina:	Ukopna ručka 149 x 32 x 2 mm
mere upuštanja:	Ukopna ručka 67 x 27 x 14 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 253 019 •	nerđajući čelik	crna	GT	13.745,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36




Garnitura ručica za podizno klizni sistem ATLANTA

Izrada:	unutrašnja ručica / spoljašnja ukopna ručica
Dužina:	253 mm
Rozetna:	160 x 34 x 14 mm
Četvorougao štift:	10 mm
Sistem:	M6 x 85
Uklapanje:	180 °
Debljina vrata:	75 - 80 mm
Dužina:	Ukopna ručka 105 x 35 x 3 mm
mere upuštanja:	Ukopna ručka 95 x 25 x 14 mm

Artikl-br.	Bušenje	Razmak između rupa mm	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 668 •	PZ	69	aluminijum	crna mat	GT	7.092,46	1 GT
102 202 670 •	bez rupe	-	aluminijum	crna mat	GT	7.092,46	1 GT

Grupa proizvoda CH3




Garnitura ručica za podizno klizni sistem ATLANTA

Izrada:	unutrašnja ručica / spoljašnja ručica
Dužina:	253 mm
Bušenje:	PZ
Razmak između rupa:	69 mm
Rozetna:	160 x 34 x 14 mm
Četvorougao štift:	10 mm
Sistem:	M6 x 85
Uklapanje:	180 °
Debljina vrata:	75 - 80 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 667 •	aluminijum	crna mat	GT	12.095,50	1 GT

Grupa proizvoda CH3




Garnitura ručica za podizno klizni sistem TOULON

Izrada:	unutrašnja ručica / spoljašnja ukopna ručica
Dužina:	253 mm
Rozetna:	161 x 35 x 15 mm
Četvorougao štift:	10 mm
Sistem:	M6 x 85
Uklapanje:	180 °
Debljina vrata:	75 - 80 mm
Dužina:	Ukopna ručka 150 x 34 x 4 mm
mere upuštanja:	Ukopna ručka 92 x 27 x 11 mm

Artikl-br.	Bušenje	Razmak između rupa mm	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 218 808 •	bez rupe	-	aluminijum	crna mat	GT	5.572,65	1 GT
102 202 609 •	PZ	69	aluminijum	crna mat	GT	5.528,02	1 GT

Grupa proizvoda CH3




Garnitura ručica za podizno klizni sistem TOULON

Izrada:	unutrašnja ručica / spoljašnja ručica
Dužina:	253 mm
Razmak između rupa:	69 mm
Rozetna:	161 x 35 x 15 mm
Četvorougao štift:	10 mm
Sistem:	vijci M6 x 90, M6 x 100
Uklapanje:	180 °
Debljina vrata:	75 - 80 mm

Artikl-br.	Bušenje	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 202 606 •	PZ	aluminijum	crna mat	GT	12.069,26	1 GT

Grupa proizvoda CH3



Garnitura ručica za podizno klizni sistem LECH


Komplet se sastoji od:

- Podizno-klizna garnitura
- Ukopna ručica sa M6

Dužina:	210 mm
Razmak između rupa:	80 mm
Rozetna:	40 x 175 mm
Četvorougao štift:	10 x 45 mm
Sistem:	2 x M6 x 80 mm šestougaona glava, 1 x vijak za drvo
Uklapanje:	180 °
Dužina:	Ukopna ručka 120 x 40 x 10 mm
mere upuštanja:	Ukopna ručka 72 x 28 x 9 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 229 •	Gvožđe	crni pasivirani	kom	26.148,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 C33





Pločica za ime bez špijunke sa rupom za špijunku

Izrada: sa imenom, sa rupom, bez špijunke
 Bušenje ø: 14 mm
 Izrada: 120 x 70 x 6
 Debljina vrata: - mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: EN 1634, deo 1
 Način pričvršćivanja: Vijčani spoj prikazivača vrata, lepljiva traka



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 249 617 •	nerđajući čelik	crna mat	kom	3.591,02	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C38



Špijunka ø 14 mm, protivpožarna

Imajte na umu da se realni ugao gledanja može razlikovati.

Izrada: mm
 ø: mm
 Materijal:
 Testirano zaštićeno od gorenja:

Artikl-br.	Dekor	Debljina vrata mm	Objektiv °	JM	Cena RSD	po
102 256 001 •				kom	1.358,00	1 kom
102 256 002 •	crna	50 - 80	200	kom	1.381,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Produžetak za špijunku

nije protivpožarna

Izrada: Produžetak do 10 milimetara
 Materijal: mesing

Artikl-br.	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 256 917 •	čist	kom	90,30	1 kom

Grupa proizvoda 200





Zvekir za vrata BLOCKHAUS

Dužina: 136 x 102 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 299 110 •	čelik	pocinkovano crno lakirano	kom	7.243,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



Samostojeći poštanski sandučić U.S. MAILBOX

Ovaj klasični poštanski sandučić u američkom stilu privlači pažnju svih. Pored kosmopolitskog dizajna, prostrana unutrašnjost poštanskog sandučeta pretvara ga u pravo svemirsko čudo. Ima dovoljno prostora za puno pošte.

Model: U.S. MAILBOX
Izrada: 170 x 220 x 480 mm
Materijal: čelik
Dekor: pocinkovano crna



Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
102 231 115 •		kom	6.656,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CB3



Stalak za poštanski sandučić

- povećana zaštita od krađe
- cevi za postolje mogu se skratiti

Montaža:

- betoniranjem
- vijcima za zid, standardnim stezaljkama za cevi

Model: U.S. MAILBOX
Materijal: čelik
Dekor: pocinkovano crna

Artikl-br.	Visina mm	JM	Cena RSD	po
102 231 116 •	1500	kom	4.573,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CB3





Rukohvat za vrata 8142


Napomena:

- Rozetne slobodno zatvorene
- Površina kvake na vratima pogodna za okove kliznih vrata SOLIDO i HELM

Način montaže: par
 Sistem: uklju. pričvrсни materijal za staklo i drvo
 Ručnica ø: 20 mm
 Bušenje stakla: ø 11 mm
 Iznošenje: 58 mm
 Debljina vrata: 8 - 13 i 38 - 42 mm
 Materijal: aluminijum
 Dekor: crna mat

Artikl-br.	Ukupna dužina mm	Razmak između rupa mm	JM	Cena RSD	po
102 284 165 •	350	250	pr	8.744,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 295




Rukohvat za vrata 4800 - ravni

Za dužine rukohvata veće od 1500 mm u sredini je postavljen treći pričvršni otvor.

Način montaže:	jednostrano ili u paru
Model:	4800
Navoj:	M8
Sistem:	poručuje se posebno
Ručkica ø:	30 mm
Iznošenje:	90 mm
Odstojnik ø:	25 mm
Materijal:	nerđajući čelik
Dekor:	crna mat
Izrada:	sa 2 sokla

Artikl-br.	Dužina mm	Razmak između rupa mm	JM	Cena RSD	po
102 253 018 •	1200	900	kom	9.320,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 279 C79

**Rukohvat za vrata 720 - ravni**

Način montaže:	jednostrano ili u paru
Model:	4802
Navoj:	M8
Sistem:	posebno poručiti
Bušenje u vratima:	12 - 14 mm
Ručkica ø:	25 mm
Iznošenje:	65 mm
Materijal:	nerđajući čelik
Dekor:	crna mat
Izrada:	sa 2 sokla

Artikl-br.	Dužina mm	Razmak između rupa mm	JM	Cena RSD	po
102 284 516 •	720	520	kom	5.708,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39






Rukohvat za vrata 4842 QUADRA

Za dužine ručke veće od 1600 mm u sredini je postavljen treći pričvrсни otvor.

Način montaže:	jednostrano ili u paru
Model:	4842
Izrada:	sa 2 sokla
Navoj:	M8
Sistem:	posebno poručiti
poprečni presek:	30 x 30 mm
Iznošenje:	65 mm
Materijal:	nerđajući čelik
Dekor:	crna mat

Artikl-br.	Dužina mm	Razmak između rupa mm	JM	Cena RSD	po
102 253 017 •	1200	1170	kom	11.057,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C39



Pričvršnik za obostrane rukohvate M6

Sastoji se od:
 4 matice za pričvršćivanje
po 2 navojna trna M6 x 30 (staklo) i M6 x 110 (drvo, metal)
 2 odstoynika za staklo
 4 kom plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
 4 kom plastične podloge za kose rukohvate i nastavke
za 2 pričvršne tačke

Način montaže: Obostrano

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 470 •	Čelik	pocinkovan	GT	1.284,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C39



Pričvrtnik za obostrani rukohvat M8

Sastoji se od:

- 4 matice za pričvršćivanje
- **po 2 navojna trna M8 x 30 (staklo) i M8 x 110 (drvo, metal)**
- 2 odstopnika za staklo
- 4 kom. plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 4 kom. plastične podloge za kose rukohvate i nastavke
- **za 2 pričvrzne tačke**

Način montaže: obostrano
 Debljina vrata: 8 - 60 mm
 Primena: drvo, staklo i metal
 Bušenje stakla: 14 mm



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 480 •	čelik	pocinkovan	GT	1.155,98	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C39

Pričvrtnik za jednostrani rukohvat M6 nevidljivi

Sastoji se od:

- 2 matice za pričvršćivanje
- 2 vijka sa navojem za pričvršćivanje u drvo i metal
- 2 KOM. plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 KOM. plastične podloge za kose rukohvate i nastavke
- **1 par = za 2 pričvrzne tačke**

Način montaže: jednostrano, skriveno



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 499 •	čelik	pocinkovan	pr	650,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 C39

Pričvrtnik za jednostrani rukohvat M8 nevidljivi

Sastoji se od:

- 2 matice za pričvršćivanje
- 2 vijka sa navojem za pričvršćivanje u drvo i metal
- 2 kom. plastične podloge za okrugle rukohvate i nastavke
- 2 kom. plastične podloge za kose rukohvate i nastavke
- **1 par = za 2 pričvrzne tačke**

Način montaže: jednostrano, skriveno
 Primena: drvo i metal
 Sistem: drška ø 25, 30, 32



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 479	čelik	pocinkovan	pr	713,81	1 pr

Grupa proizvoda 200 279 C39


HEWI

Rukohvat za vrata 550.30 GKLT

Ručkica ø: 30 mm
 Razmak između rupa: 210 mm
 Ukupna dužina: 330 mm
 Materijal: poliamid
 Dekor: crna mat

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 242 918 •	kom	13.494,38	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205




Rukohvat za vrata 550.30 GKWLT

Ručkica ø: 30 mm
 Razmak između rupa: 300 mm
 Ukupna dužina: 330 mm
 Materijal: poliamid
 Dekor: crna mat

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 242 923 •	kom	15.007,17	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



HEWI


Pričvršćenje BA 5...u paru osigurač pričvršćenje

- 1 kom = za 1 pričvrсну tačku

Model: BA 5.2.38.43
 Način montaže: par
 Primena: za drvena, plastična i aluminijumska vrata sa 2-3 komore
 Bušenje u vratima: 14 mm
 Materijal: čelik
 Dekor: pocinkovan

Artikl-br.	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 284 611 •	38 - 43	kom	2.977,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



HEWI

Pričvršćenje BA 5.2 sa jedne strane nevidljivo



- 1 kom = za 1 pričvrсну tačku

Napomena:
 za ručke sa ravnim nosačima

Model: BA 5.2
 Način montaže: jednostrano, skriveno
 Primena: za drvena, plastična i aluminijumska vrata sa 2-3 komore
 Bušenje u vratima: 14 mm
 Materijal: čelik
 Dekor: pocinkovan

Artikl-br.	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 284 676 •	40 - 50	kom	2.185,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205





Ručica za klizna vrata ravna crna

Model: Klizna ručka kapije ravna
 Način montaže: Jednostrano ili u paru
 Sistem: posebno poručiti
 Ukupna dužina: 230 mm
 Iznošenje: 47 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 070 •	sivo limeno gvožđe	crno emajlirano	kom	1.809,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295



Ručica Antik ravna

Model: antik ravna
 Način montaže: jednostrano ili u paru
 Sistem: sa vijcima
 Ručkica ø: 12 mm
 Ukupna dužina: 250 mm
 Iznošenje: 50 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 090 •	kovano gvožđe	crni premaz voskiran	kom	5.928,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33 C34



Rukohvat HALCÖ 20 x 20 mm

uklj. brzo pričvršćivanje = rotirajući deo koji se montira na drvena ili staklena vrata pomoću Spax-a (jednostrano pričvršćivanje) ili kroz navojni vijak (za pričvršćivanje sa obe strane). Zatim se ručica može stegnuti pomoću bočnog vijka.

Potrebna je rupa za staklo od 10 mm.

Pribor od crnog čelika isporučuje se prethodno podmazan. Da biste garantovali dugotrajnu upotrebu, preporučujemo vam da sledite naša uputstva za negu:



- Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva. To može dovesti do rđanja materijala.
- Koristite samo krpu blago navlaženu vodom da biste uklonili prljanje.
- Nakon što se površina osuši, okov treba ponovo podmazivati jednom ili dva puta godišnje.

Način montaže: Brzomontažni vijak
Sistem: sa
poprečni presek: 20 x 20 mm
Iznošenje: 60 mm
Materijal: crni čelik
Dekor: namljeno

Artikl-br.	Ukupna dužina mm	Razmak između rupa mm	JM	Cena RSD	po
102 251 692 •	370	350	kom	14.012,00	1 kom
102 251 273 •	500	480	kom	16.851,00	1 kom
102 251 274 •	800	780	kom	19.073,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33

broj stavki					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
102 251 290 •	HALCÖ Ulje za zaštitu od korozije, za proizvode od crnog čelika	kom	1.572,00	1 kom	







Rukohvat HALCÖ 30 x 30 mm

Način montaže: Brzomontažni vijak
 Sistem: sa
 poprečni presek: 30 x 30 mm
 Iznošenje: 70 mm
 Dekor: pocinkovan, crno pasivirano

Artikl-br.	Ukupna dužina mm	Razmak između rupa mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 251 275 •	500	350	Čelik	kom	14.309,00	1 kom
102 251 691 •	1000	830	Čelik	kom	15.970,00	1 kom
102 251 276 •	1400	1230	čelik	kom	18.123,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



Set za pričvršćivanje za rukohvat

Navoj: M8

Artikl-br.	Izrada	Prim.	Debljina vrata mm	JM	Cena RSD	po
102 284 944 •	jednostrano, okruglo	Drvo	38 - 80	pr	3.655,00	1 pr
102 284 941 •	jednostrano, ugaono	Drvo	38 - 80	pr	5.798,00	1 pr
102 284 940 •	jednostrano, ugaono	Staklo	8 - 12	pr	5.798,00	1 pr
102 284 945 •	u paru, okruglo	Drvo	38 - 80	pr	5.380,00	1 pr
102 284 942 •	u paru, okruglo	Staklo	8 - 12	pr	5.380,00	1 pr
102 284 929 •	u paru, ugaono	Drvo	38 - 80	pr	7.206,00	1 pr
102 284 939 •	u paru, ugaono	Staklo	8 - 12	pr	7.206,00	1 pr

Grupa proizvoda 200



Primer slika



Rukohvat za vrata Sarah

- Prčvrzni vijci bušenje ø 6 mm
- Pločasta ručica: ravna

Model: Sarah
 Način montaže: Jednostrano ili u paru
 Ploča ručkice dimenzije: 150 x 150 x 10 mm
 Iznošenje: 90 mm
 Razmak između rupa: 50 mm
 Sistem: posebno poručiti

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 284 766 •	aluminijum/plastika	srebrno eloksirano / crno	kom	5.188,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295



Ručica ukopna za klizna vrata ovalna

Visina: 38 x 152 mm
 mere upuštanja: 22 x 90 x 9 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 289 153 •	mesing	crna	kom	1.268,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Ručica ukopna za klizna vrata ravna

Visina: 155 x 45 x 2 mm
 mere upuštanja: 150 x 40 x 19 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 253 020 •	nerđajući čelik	crno premazano	kom	1.765,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79






Čeona ukopna ručica

Visina: $\varnothing 29$ mm
 mere upuštanja: $\varnothing 25 \times 21$ mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 289 189 •	aluminijum	crna mat	kom	556,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79




Ručka za povlačenje M450

Izrada: utisni deo od plastike
 Visina: $\varnothing 30$ mm
 mere upuštanja: $\varnothing 19 \times 22$ mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 289 155 •	mesing	crna satinirana	kom	1.097,21	1 kom

Grupa proizvoda CH5





Par usadnih ručki za klizna vrata 5252

Za zavrtnje za staklena drvena vrata

Montaža

- Bušenje vrata = Ø 50 mm
- Ukopati ručicu
- Zategnite suprotnu stranu pomoću navojne igle

Obim isporuke:

Pričvršćivanje za staklena vrata 8 - 10 mm


Pričvršćivanje za drvena vrata 38 - 45 mm

Izrada: za zavrtnje
Visina: ø 65 mm
Debljina vrata: 8 - 10 mm staklo / 38 - 45 mm drvo mm



Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 233 859 •	aluminijum	crna mat	pr	3.754,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 295



Par ručica za klizna vrata okrugla 5253



Za lepljenje za staklena vrata i glatka drvena

Montaža

- Očistiti vrata
- Uklonite ostatke lepka i zalepite ukopnu ručicu u odgovarajući položaj
- Čvrsto pritisnite ukopne ručice, posebno tamo gde treba da se zalepe


Napomena:

Zalepljene tačke treba ostaviti 24 časa!

Izrada: samolepljivo
Visina: ø 65 mm
Debljina vrata: - mm


Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 233 428 •	aluminijum	crna mat	pr	4.231,00	1 pr

Grupa proizvoda 200 295





Ukopna ručica uglasta samolepljenje 5281



Za lepljenje za staklena vtata i glatka drvena

Izrada: samolepljivo
Visina: 120 x 65 x 10 mm
Debljina vrata: - mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 232 981 •	aluminijum	crna mat	kom	3.730,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 295



Ukopna ručica savijena

Visina: 40 x 110 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 235 •	Gvožđe	pocinkovano, crno svetlo pasivirano	kom	1.980,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Ukopna ručica duga

Izrada: bez rupa za prišvrćivanje
Visina: 45 x 152 mm
mere upuštanja: 32 x 108 x 10 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 111 •	Gvožđe	pocinkovano/crno	kom	4.706,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33




Ukopna ručica ravna

Izrada: vidljivo pričvršćenje
Visina: 40 x 120 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 251 234 •	Gvožđe	pocinkovano, crno pasivirano	kom	1.662,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



Ukopna ručica uglasta

Pribor od crnog čelika isporučuje se prethodno podmazan. Da biste garantovali dugotrajnu upotrebu, preporučujemo vam da sledite naša uputstva za negu:

- Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva. To može dovesti do rđanja materijala.
- Koristite samo krpu blago navlaženu vodom da biste uklonili prljanje.
- Nakon što se površina osuši, okov treba ponovo podmazivati jednom ili dva puta godišnje.

Dimenzije frezovanja:

unutrašnja ovalna 72 x 28 x 9 mm

unutrašnja ugaona 90 x 28 x 10 mm



Visina: 40 x 120 mm
Materijal: crni čelik
Dekor: nauljeno

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 251 690 •	unutrašnje ovalno	kom	2.952,00	1 kom
102 251 693 •	unutrašnje pravougaono	kom	4.653,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



broj stavki				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 251 290 •	HALCÖ Ulje za zaštitu od korozije, za proizvode od crnog čelika	kom	1.572,00	1 kom



Privezak za ključeve, crna eloks

Materijal: aluminijum
 Dekor: crna eloks
 ø: 25 mm

Artikl-br.	Br. mm	JM	Cena RSD	po
102 279 341 •	1	kom	28.421,00	100 kom
102 279 342 •	2	kom	28.421,00	100 kom
102 279 343 •	3	kom	28.421,00	100 kom
102 279 344 •	4	kom	28.421,00	100 kom
102 279 345 •	5	kom	28.421,00	100 kom
102 279 346 •	6	kom	28.421,00	100 kom
102 279 347 •	7	kom	28.421,00	100 kom
102 279 348 •	8	kom	28.421,00	100 kom
102 279 349 •	9	kom	28.421,00	100 kom
102 279 350 •	10	kom	28.421,00	100 kom
102 279 351 •	11	kom	28.421,00	100 kom
102 279 352 •	12	kom	28.421,00	100 kom
102 279 353 •	13	kom	28.421,00	100 kom
102 279 354 •	14	kom	28.421,00	100 kom
102 279 355 •	15	kom	28.421,00	100 kom
102 279 357 •	16	kom	28.421,00	100 kom
102 279 359 •	17	kom	28.421,00	100 kom
102 279 366 •	18	kom	28.421,00	100 kom
102 279 367 •	19	kom	28.421,00	100 kom
102 279 369 •	20	kom	28.421,00	100 kom
102 279 371 •	21	kom	28.421,00	100 kom
102 279 372 •	22	kom	28.421,00	100 kom
102 279 373 •	23	kom	28.421,00	100 kom
102 279 374 •	24	kom	28.421,00	100 kom
102 279 375 •	25	kom	28.421,00	100 kom
102 279 376 •	26	kom	28.421,00	100 kom
102 279 377 •	27	kom	28.421,00	100 kom
102 279 382 •	28	kom	28.421,00	100 kom
102 279 383 •	29	kom	28.421,00	100 kom
102 279 384 •	30	kom	28.421,00	100 kom
102 279 389 •	31	kom	28.421,00	100 kom
102 279 390 •	32	kom	28.421,00	100 kom
102 279 391 •	33	kom	28.421,00	100 kom
102 279 392 •	34	kom	28.421,00	100 kom
102 279 393 •	35	kom	28.421,00	100 kom
102 279 394 •	36	kom	28.421,00	100 kom
102 279 480 •	37	kom	28.421,00	100 kom
102 279 481 •	38	kom	28.421,00	100 kom
102 279 482 •	39	kom	28.421,00	100 kom
102 279 483 •	40	kom	28.421,00	100 kom
102 279 484 •	41	kom	28.421,00	100 kom
102 279 485 •	42	kom	28.421,00	100 kom
102 279 486 •	43	kom	28.421,00	100 kom
102 279 487 •	44	kom	28.421,00	100 kom
102 279 488 •	45	kom	28.421,00	100 kom

Grupa proizvoda 200



Nastavak prethodne strane

Privezak za ključeve, crna eloks

Artikl-br.	Br. mm	JM	Cena RSD	po
102 279 489 •	46	kom	28.421,00	100 kom
102 279 490 •	47	kom	28.421,00	100 kom
102 279 491 •	48	kom	28.421,00	100 kom
102 279 492 •	49	kom	28.421,00	100 kom
102 279 493 •	50	kom	28.421,00	100 kom

Grupa proizvoda 200

Brojevi samoljepljivi

Materijal: aluminijum
 Dekor: crna eloks
 Način pričvršćivanja: samolepljivo

Artikl-br.	Tip	Visina mm	JM	Cena RSD	po
102 255 090 •	0	30	kom	442,00	1 kom
102 255 091 •	1	30	kom	442,00	1 kom
102 255 092 •	2	30	kom	442,00	1 kom
102 255 093 •	3	30	kom	442,00	1 kom
102 255 094 •	4	30	kom	442,00	1 kom
102 255 095 •	5	30	kom	442,00	1 kom
102 255 096 •	6	30	kom	442,00	1 kom
102 255 097 •	7	30	kom	442,00	1 kom
102 255 098 •	8	30	kom	442,00	1 kom
102 255 099 •	9	30	kom	442,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 291

123

Oznaka sa brojevima montaža vijcima

Širina: 40 mm
 Visina: 30 mm
 Materijal: aluminijum
 Dekor: crna eloks
 Način pričvršćivanja: vijcima



Artikl-br.	Tip	JM	Cena RSD	po
102 255 901 •	1	kom	464,00	1 kom
102 255 902 •	2	kom	464,00	1 kom
102 255 903 •	3	kom	464,00	1 kom
102 255 904 •	4	kom	464,00	1 kom
102 255 905 •	5	kom	464,00	1 kom
102 255 906 •	6	kom	464,00	1 kom
102 255 907 •	7	kom	464,00	1 kom
102 255 908 •	8	kom	464,00	1 kom
102 255 909 •	9	kom	464,00	1 kom
102 255 910 •	10	kom	464,00	1 kom
102 255 911 •	11	kom	464,00	1 kom
102 255 912 •	12	kom	464,00	1 kom
102 255 913 •	13	kom	464,00	1 kom
102 255 914 •	14	kom	464,00	1 kom
102 255 915 •	15	kom	464,00	1 kom
102 255 916 •	16	kom	464,00	1 kom
102 255 917 •	17	kom	464,00	1 kom
102 255 918 •	18	kom	464,00	1 kom
102 255 919 •	19	kom	464,00	1 kom
102 255 920 •	20	kom	464,00	1 kom
102 255 921 •	21	kom	464,00	1 kom
102 255 922 •	22	kom	464,00	1 kom
102 255 923 •	23	kom	464,00	1 kom
102 255 924 •	24	kom	464,00	1 kom
102 255 925 •	25	kom	464,00	1 kom
102 255 926 •	26	kom	464,00	1 kom
102 255 927 •	27	kom	464,00	1 kom
102 255 928 •	28	kom	464,00	1 kom
102 255 929 •	29	kom	464,00	1 kom
102 255 930 •	30	kom	464,00	1 kom
102 255 931 •	31	kom	464,00	1 kom
102 255 932 •	32	kom	464,00	1 kom
102 255 933 •	33	kom	464,00	1 kom
102 255 934 •	34	kom	464,00	1 kom
102 255 935 •	35	kom	464,00	1 kom
102 255 936 •	36	kom	464,00	1 kom
102 255 937 •	37	kom	464,00	1 kom
102 255 938 •	38	kom	464,00	1 kom
102 255 939 •	39	kom	464,00	1 kom
102 255 940 •	40	kom	464,00	1 kom
102 255 941 •	41	kom	464,00	1 kom
102 255 942 •	42	kom	464,00	1 kom
102 255 943 •	43	kom	464,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 291

Nastavak na sledećoj strani

Nastavak od strane

Oznaka sa brojevima montaža vijcima

Artikl-br.	Tip	JM	Cena RSD	po
102 255 944 •	44	kom	460,00	1 kom
102 255 945 •	45	kom	460,00	1 kom
102 255 946 •	46	kom	460,00	1 kom
102 255 947 •	47	kom	460,00	1 kom
102 255 948 •	48	kom	460,00	1 kom
102 255 949 •	49	kom	460,00	1 kom
102 255 950 •	50	kom	460,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 291

Simboli za vrata WC-a, Presolin

Izrada: samolepljivo
 Debljina materijala: 1 mm
 Širina: 48 mm
 Visina: 200 mm
 Materijal: Presolin
 Boja: tamno braon RAL 8014

Artikl-br.	Tip	JM	Cena RSD	po
102 255 695 •	Žena	kom	321,00	1 kom
102 255 696 •	Muškarac	kom	321,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 291



HEWI

Simboli za vrata WC-a, Poliamid

Izrada: samolepljivo
 Visina: 150 mm
 Materijal: najlon
 Boja: Tamno crna (90)

Artikl-br.	Debljina materijala mm	Tip	Širina mm	JM	Cena RSD	po
102 255 704 •	3	Muškarac	71.5	kom	2.482,00	1 kom
102 255 714 •	3	Žena	87	kom	2.482,00	1 kom
102 255 724 •		Invalidska kolica	135	kom	2.482,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



Simboli za vrata WC-a, pocinkovani crni

Izrada: za lepljenje, odvojeno poručiti
 Debljina materijala: 2 mm
 Visina: 105 mm
 Materijal: Gvožđe
 Dekor: pocinkovano patinirano

Artikl-br.	Tip	Širina mm	JM	Cena RSD	po
102 251 265 •	Muškarac	40	kom	1.037,00	1 kom
102 251 266 •	Žena	47	kom	1.037,00	1 kom
102 251 267 •	Invalidska kolica	75	kom	1.037,00	1 kom
102 251 268 •	Beba	47	kom	1.037,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



FSB

Odbojnik za vrata 38 3880-00

- pravac: gumena kapa

Obim isporuke: sa vijkom

Način montaže: podna montaža

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 283 656 •	guma sa metalnim jezgrom	crna	kom	1.523,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 270



HEWI

Podni stoper za vrata ø 85


- graničnik: Plastika sa oprugom

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom M8-S

Način montaže: podna montaža
Visina zatvaranja: 22,5 mm
ø: 85 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 283 635 •	poliamid	Tamno crna	kom	4.325,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



Podni i zidni stoper - oblik kugle

- nevidljiva ugradnja za moderan izgled
- min. dubina rupe 50 mm; rupa ø 8 mm
- uklj. tiplove i vijke

Način montaže: zidna i podna montaža
Visina: 31 mm
ø: 35 mm
Materijal: plastika
Dekor: crna

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 268 135 •	kom	171,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Odbojnik za vrata

Obim isporuke: bez vijaka

Način montaže: zidna i podna montaža
Materijal: Guma
Dekor: crna

Artikl-br.	Visina mm	ø mm	JM	Cena RSD	po
102 283 623 •	30	30	kom	9.386,00	100 kom
102 283 628 •	32	40	kom	20.784,00	100 kom

Grupa proizvoda 200




Podni i zidni stoper

Ovi odbojnici za vrata mogu se pričvrstiti odozgo bilo kojom dužinom vijka.

Način montaže:	zidna i podna montaža
Visina:	32 mm
Visina zatvaranja:	11 mm
Ø:	35 mm
Materijal:	nerđajući čelik
Dekor:	crna

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 249 614 •	kom	1.394,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



Zaustavljanje zidnih vrata poluloptasta plastika

Ø 32 mm samolepljiv, Ø 60 mm samolepljiv i sa rupom za vijak

Napomena:

Izrada Ø 60 ima potkonstrukciju sa otvorima za vijke.

Obim isporuke: bez vijaka

Način montaže:	Zidna montaža
Izrada:	samolepljivo
Način pričvršćivanja:	samolepljivo
Materijal:	plastika
Dekor:	crna

Artikl-br.	Visina mm	Ø mm	JM	Cena RSD	po
102 283 036 •	12	32	kom	137,09	1 kom
102 283 034 •	15	60	kom	150,46	1 kom

Grupa proizvoda 200





Zidni stoper SOLIDO ø 20 mm

- graničnik: gumena kapa
- Za težinu vrata do: 40 kg

Obim isporuke: sa vijkom M8 i tiplom ø 10 mm

Način montaže: Zidna montaža
 Veličina ploče: 50 mm
 ø: 20 mm
 Materijal: nerđajući čelik
 Dekor: crna

Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
102 249 613 •	100	kom	1.962,92	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



HEWI



Zidni stoper ø 35


- graničnik: plastika

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom

Način montaže: Zidna montaža
 Dužina: 24 mm
 ø: 35 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 283 705 •	poliamid	Tamno crna	kom	1.606,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 205



— ø 35 — — 24 —

Ventilacione rešetke za sobna vrata


- Protok vazduha 150 cm³
- U skladu sa DIN 18017 za tehnička pravila kod plinskih instalacija

Širina: 454 mm
 Visina: 90 mm
 Izrez u vratima: 435 x 77 mm
 Debljina vrata: 40 mm
 Materijal: plastika
 Boja: crna



Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 297 766 •	kom	509,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Zaštita za vrata

Izrada: bez rupe
 Izrada: 1000 x 120 x 1,5
 Materijal: Gvožđe
 Dekor: pocinkovan, crno pasivirano

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 251 192 •	kom	7.558,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



Podni nosač pregradnog zida

- sa ugaonom potporom
- skriveno pričvršćivanje vijkom za drvo 4,5 x 25 mm
- podloga površina 65 x 17 mm.
- rupa izbušena ø 4 mm

Razmak od poda: 60 - 80 mm
 Rozetna: ø 77 mm
 Unutrašnji navoj: M8

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
102 286 199 •	čelik	premazan crnom bojom	kom	3.588,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C41



Brava sa riglom za pregradne zidove

- otvaranje u slučaju nužde preko četverougaoznog trna 8 mm
- skrivena montažna pločica
- mogućnost primene na levoj/desnoj strani


Obim isporuke:

brava sa riglom
 2 kugle
 leptir-rigla sa crveno-belom pločicom

Dužina: 175 x 73 mm
 Debljina vrata: 13 - 18 mm
 Materijal: plastika crna (slično RAL 9005)

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 248 404 •	kom	2.883,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Leptir - rigla za pregradne zidove

- otvaranje u slučaju nužde preko četvorougaoznog trna 8 mm
- četvorougaozni trn 5 mm
- skrivena montaža
- mogućnost primene na levoj/desnoj strani

Rozetna ø: 52 mm
 Visina rozetne: 10 mm
 Razmak pričvrstnih rupa: 38 mm
 Debljina vrata: 25 - 30 mm
 Materijal: plastika crna (slično RAL 9005)

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
102 248 405 •	kom	1.515,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Držač okrugli

Izrada: Ravna površina za zavrtnje
 Rozetna: ø 60 mm
 Udaljenost od zida: 78 mm
 Materijal: čelik crni pasivirani

Artikl-br.	Način pričvršćivanja	Isporuka	JM	Cena RSD	po
102 251 296 •	Hangar vijak	1 širok M10 x 80 mm, 2 vijka 5 x 25 mm	kom	2.081,54	1 kom
102 251 263 •	pričvršćivanje u tri tačke	3 Spax vijka 5 x 40 mm, 3 tiple Duo Power 8 x 40 mm, 2 vijka 5 x 25 mm	kom	1.974,00	1 kom




Hangar vijak



Hangar vijak

Grupa proizvoda 200 C33



pričvršćivanje u tri tačke



pričvršćivanje u tri tačke


Prihvat kvadratni

Izrada: podloga ravna, za vijke
 Rozetna: 60 x 60 mm
 Udaljenost od zida: 78 mm
 Materijal: čelik crni pasivizirani

Artikl-br.	Način pričvršćivanja	Isporuka	JM	Cena RSD	po
102 251 264 •	četiri tačke pričvršćenja	4 Spax vijka 5 x 40 mm, 4 tiple Duo Power 8 x 40 mm, 2 vijka 5 x 25 mm	kom	2.448,00	1 kom
102 251 295 •	hangar vijak	1 hangar vijak M10 x 80 mm, 2 vijka 5 x 25 mm	kom	2.766,00	1 kom



Grupa proizvoda 200 C33






Nosač okrugli, premazan

Izrada: Ravna površina za zavrtnje
 Udaljenost od zida: 80 mm
 Način pričvršćivanja: pričvršćivanje u tri tačke

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 202 680 •	čelik crni premazan crnom bojom	kom	951,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 C41





Držač rustični okrugli

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom

Izrada: Ravna površina za zavrtnje
 Rozetna: ø 80 mm
 Udaljenost od zida: 90 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 286 083 •	Kovano gvožđe obojeno u crno, patiniran	kom	928,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C41



Držač rustični

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom

Izrada: Ravna površina za zavrtnje
 Rozetna: ø 80 mm
 Udaljenost od zida: 60 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 286 080 •	Kovano gvožđe obojeno u crno, patiniran	kom	2.510,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C41



Rustični nosač za stezanje

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom

Izrada: za stezanje
 Rozetna: ø 80 mm
 Udaljenost od zida: 60 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
102 286 070 •	Kovano gvožđe obojeno u crno, patiniran	kom	1.331,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C41



1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupcu u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izvodi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzacećem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravila i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvali-

tativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

- 5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
 - zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENJE ISPORUKE

- 6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovao događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odozgo, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizašla iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporučio Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegov pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosleđene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.
- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzacećem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzacećem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljati ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.at/datenschutz.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos – saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o. Beograd

RS-11080, Zemun

Autoput za Novi Sad 194 D

T. 011 748 03 78

F. 011 748 03 78

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer
www.schachermayer.rs
e-mail: info@schachermayer.rs