



Rasveta

2021

schachermayer

Cene su bez PDV-a, važe do 31.05.2021.
Osim u slučaju znatne promene cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

T. +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238

F. +381 (0) 11 74 80 943

E. info@schachermayer.rs

Radno vreme:

Ponedeljak - petak:

8:00 - 16:00 časova

POJAŠNJENJE TAČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su u skladištu u Lincu: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli su dostupni na zahtev
- = artikli su u skladištu u Beogradu - noviteti
- = artikli su u skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su u skladištu u Beogradu

sadržaj



Ugradna rasveta

Stranica
2 – 9



Nadgradna rasveta

Stranica
10 – 11



Podgradna rasveta

Stranica
12 – 14



Rasveta za ogledala i garderobere

Stranica
15 – 16



LED trake i oprema

Stranica
17 – 20



Profili i mrežni uređaji

Stranica
21 – 25



Prekidači, daljinski upravljači i punjači

Stranica
26 – 41




Ugradna svetlo Date 12 V/DC

Data je inovativna LED svetiljka, koja je razvijena LED-COB tehnologijom (Chip-On-Bord tehnika). Raspodela svetlosti kod ove svetiljke je homogena, difuzna i bez tipičnih svetlih tačaka kao kod uobičajenih LED lampi. Posebnom optikom modela Date postiže se da ova svetiljka i kada je ugašena ostaje ravnomerno neutralno bela.

Napomena:


Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram). Sa konstrukcionim prstenom Data ova svetiljka može da se koristi i kao nadgradna svetiljka.

Ø:	76 mm
Visina:	2 mm
Ugradnja Ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Način montaže:	pričvršćivanje klemama
Materijal:	plastika




Artikl-br.	Izrada	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 373 973	pojedinačna svetiljka	3000 K to-plo bela	360	3	hrom	kom	2.966,24	1 kom
103 373 974	pojedinačna svetiljka	3000 K to-plo bela	360	3	ef. nerđajućeg čelika	kom	3.014,77	1 kom
103 373 975	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno bela	390	3	hrom	kom	2.972,30	1 kom
103 373 976	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno bela	390	3	ef. nerđajućeg čelika	kom	3.029,93	1 kom
103 373 977	pojedinačna svetiljka	3000 K to-plo belo	360	3	antracit sjaj	kom	2.996,57	1 kom
103 373 978	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno bela	390	3	antracit sjaj	kom	2.999,60	1 kom
103 374 872	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K to-plo bela	360	3 x 3	hrom	GT	11.397,88	1 GT
103 374 873	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K to-plo bela	360	3 x 3	ef. nerđajućeg čelika	GT	11.397,88	1 GT

Date 3000 K



Piktogram

Date 4300 K



Piktogram

Nastavak na sledećoj strani

Grupa proizvoda 300 360

Nastavak prethodne strane

Ugradno svetlo Date 12 V/DC

Artikl-br.	Izrada	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 374 874 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno bela	390	3 x 3	hrom	GT	11.397,88	1 GT
103 374 875 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno bela	390	3 x 3	ef. nerđajućeg čelika	GT	11.397,88	1 GT
103 374 876 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K to-plo bela	360	3 x 3	antracit sjaj	GT	10.688,17	1 GT
103 374 877 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno bela	390	3 x 3	antracit sjaj	GT	10.688,17	1 GT

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED-mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom



Nadgradni prsten Date

Sa ovim montažnim prstenom, ugradna svetiljka Date može se koristiti kao nadgradna svetiljka.

Način montaže: vijcima
Materijal: plastika

Artikl-br.	Ø mm	Visina mm	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 374 843 •	78.5	19	hrom	kom	670,29	1 kom
103 374 844 •	78.5	19	ef. nerđajućeg čelika	kom	670,29	1 kom
103 373 588 •	78.5	19	antracit sjajni	kom	673,32	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



Nadgradni prsten pod uglom Date

Sa ovim montažnim prstenom, ugradno svetlo Date može se koristiti kao površinsko montirano svetlo.
Zbog nagiba od 20 °, svetlost ugrađenog reflektora usmerena je posebno u središte radne površine.

Način montaže: vijcima
Materijal: plastika

Artikl-br.	Ø mm	Visina mm	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 374 845 •	78.5	39	hrom	kom	703,65	1 kom
103 374 846 •	78.5	39	ef. nerđajućeg čelika	kom	764,31	1 kom
103 373 589 •	78.5	39	antracit sjajni	kom	733,98	1 kom

Grupa proizvoda 300 360





antik bronza



antik.pocinkovano



braon



hrom



Ugradno svetlo Passepartout 12 V/DC

Inovativno LED svetlo koje kombinuje klasičan dizajn i najnoviju tehnologiju. Raspodela svetlosti kod ove svetiljke je homogena, difuzna i bez tipičnih svetlih tačaka kao kod uobičajenih LED lampi.

- površinska obrada visokog kvaliteta
- topla, prijatna svetla boja
- vrlo dobra osvetljenost


Napomena:

Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram).

Ø:	78 mm
Visina:	3,5 mm
Ugradnja ø:	68 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Boja svetla:	3000 K toplo belo



mesing




Artikl-br.	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 373 663	360	3	metal	antik bronza	kom	3.991,38	1 kom
103 373 664	360	3	metal	antik pocinkovano	kom	3.958,02	1 kom
103 373 665	360	3	metal	braon	kom	3.921,62	1 kom
103 377 278	360	3	metal	hromirano	kom	3.897,36	1 kom
103 377 279	360	3	metal	mesing sjaj	kom	3.548,57	1 kom


Grupa proizvoda 300 360

Pribor							
Artikl-br.	Opis				JM	Cena RSD	po
103 371 193	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom				kom	2.168,57	1 kom
103 372 703	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W				kom	3.269,54	1 kom

Passepartout 3000 K




Piktogram



Ugradno svetlo Orbit 12V/DC


ORBIT je okretna LED svetiljka, opremljena tehnologijom bez tipičnih tačaka, koja obezbeđuje ujednačeno projektovanje svetlosti i koju odlikuju visoke performanse osvetljenja. Priključni kabl može se jednostavno odvojiti od svetla pomoću utikača, što pojednostavljuje kasniju zamenu svetla ili sklopa.

Ø: 80 mm
Visina: 4 mm
Ugradnja Ø: 68 mm
Ugradna dubina: 18,5 mm
Materijal: plastika



Artikl-br.	Izrada	Boja svetla	Svetlosni tok (Lu-men)	Snaga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 045 •	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	efekat nerđajućeg čelika	kom	3.430,28	1 kom
103 377 046 •	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	bela	kom	3.463,64	1 kom
103 377 047 •	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	crna	kom	3.457,58	1 kom
103 377 048 •	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	efekat nerđajućeg čelika	kom	3.451,51	1 kom
103 377 049 •	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	bela	kom	3.402,99	1 kom
103 377 050 •	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	crna	kom	3.436,35	1 kom
103 377 068 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K toplo belo	3 x 360	3 x 3	efekat nerđajućeg čelika	GT	11.883,15	1 GT

ORBIT 3000K



Piktogram

Grupa proizvoda 300 360

Nastavak na sledećoj strani


Ugradno svetlo Orbit 12V/DC

Artikl-br.	Izrada	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 069 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K toplo belo	3 x 360	3 x 3	bela	GT	11.883,15	1 GT
103 377 070 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	3000 K toplo belo	3 x 360	3 x 3	crna	GT	11.883,15	1 GT
103 377 071 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno belo	3 x 390	3 x 3	efekat nerđajućeg čelika	GT	11.883,15	1 GT
103 377 072 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno belo	3 x 390	3 x 3	bela	GT	11.883,15	1 GT
103 377 073 •	3-delni set uklj. mrežni uređaj 15 W	4300 K neutralno belo	3 x 390	3 x 3	crna	GT	11.883,15	1 GT

Grupa proizvoda 300 360


Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom

ORBIT 3000K



Piktogram

ORBIT 4300K



Piktogram



Ugradno svetlo Leaf DR 12 V/DC

LED ugradno svetlo na senzor, za kuhinjske elemente, prekidač; vrata otvorena = svetlo upaljeno, vrata zatvorena = svetlo isključeno. LEAF DR je pričvršćen nosačima i skrivenim vijcima direktno na bočne strane korpusa. Nosači omogućavaju pričvršćivanje svetla na ormane sa bočnim zidovima 16 mm, 18 mm i 19 mm.


Napomena: Odgovara svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram)

Oprema:	priključni kabl sa prekidačem, infracrveni prekidač za vrata
Širina:	36 mm
Visina:	18 mm
Dužina priključnog kabla:	2000 mm
Način montaže:	pričvršćivanje vijcima
Sijalica:	LED
Boja svetla:	3200 K toplo belo
Napon:	12 V/DC
Klasa energetske efikasnosti:	A, A+, A++
Materijal:	aluminijum
Dekor:	eloksirano

Artikl-br.	Dužina mm	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 338 995 •	600	2,4	kom	7.946,73	1 kom
103 338 996 •	900	3,84	kom	9.797,42	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom





hrom



efekat nerđajućeg čelika



bela



crna



A

A+

A++

IP 44

OBAVEZNA
DIMER OPREMA

2m

LED


12 VDC

Ugradno svetlo Smally XS IP44 12V/DC

SMALLY XS je reflektor koji je posebno razvijen za ugradnu instalaciju u kupatila ili sobe sa vlagom.



LED SMD modul visokih performansi i integrisana tehnologija bez uobičajenih tački obezbeđuju ravnomerno projektovanje svetlosti bez efekta svetlosne tačke.

Ø: 64 mm
Visina: 1,2 mm
Ugradnja Ø: 57 mm
Ugradna dubina: 12 mm
Materijal: plastika



Artikl-br.	Izrada	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 035	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	hromirana	kom	3.093,62	1 kom
103 377 036	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	efekat nerđajućeg čelika	kom	3.093,62	1 kom
103 377 037	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	bela	kom	3.081,49	1 kom
103 377 038	pojedinačna svetiljka	3000 K toplo belo	360	3	crna	kom	3.096,66	1 kom
103 377 040	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	hromirana	kom	3.093,62	1 kom
103 377 041	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	efekat nerđajućeg čelika	kom	3.096,66	1 kom
103 377 042	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	bela	kom	3.032,96	1 kom
103 377 043	pojedinačna svetiljka	4300 K neutralno belo	390	3	crna	kom	3.093,62	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom


FURNIKA
A++

 OBAVEZNA
DIMER OPREMA

2m


LED
12 VDC

Nadgradno svetlo Square 2 12 V/DC

Ravna, linearna nadgradna svetiljka

- Emisija svetlosti napred i u stranu
- Idealno za vitrine i osvetljenje polica


Izrada: pojedinačna svetiljka
 Dužina: 55 mm
 Širina: 55 mm
 Visina: 7 mm
 Materijal: plastika
 Dekor: boja aluminijuma



Artikl-br.	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 375 288 •	toplo belo	90	1,2	kom	652,09	1 kom
103 375 289 •	hladno belo	92	1,2	kom	652,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor						
Artikl-br.	Opis			JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom			kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W			kom	3.269,54	1 kom



A+

IP 20



LED

12 VDC

Stezaljke za staklene police ZETA 3S LED 12 V/DC

Stezni nosač police sa integrisanim LED osvetljenjem.

- emisija svetlosti napred, gore i dole
- za debljine stakla 6 - 8 mm

Funkcija uključivanja (samo stezni nosači sa funkcijom dodira):
dodirom steznog nosača.

Na stezni nosač sa dodirnom funkcijom može se priključiti jedan nosač bez funkcije dodira i zajedno uključivati.



Napomena: Na stezni nosač sa dodirnom funkcijom može se priključiti jedan nosač bez funkcije dodira i zajedno uključivati.

Širina:	33 mm
Visina:	25 mm
Dubina:	32 mm
Boja svetla:	4200 K neutralno belo
Svetlosni tok (Lumen):	63
Materijal:	liveni cink
Dekor:	boja aluminijuma

Artikl-br.	Izrada	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 376 323 •	bez Touch funkcije	1.2	kom	1.149,49	1 kom
103 376 324 •	sa Touch funkcijom	1.2	kom	1.759,12	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom	





DOMUS Line®

A+



Podgradno svetlo Polar 24 V/DC

Veoma ravna podgradna svetiljka jakog osvetljenja.



Napomena: Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram).

Dužina:	190 mm
Širina:	70 mm
Visina:	4 mm
Način montaže:	vijcima
Svetlosni tok (Lumen):	375
Materijal:	aluminijum
Dekor:	eloksirano

Artikl-br.	Boja svetla	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 333 433	3000 K toplo belo	5	kom	2.569,09	1 kom
103 333 434	4000 K neutralno belo	5	kom	2.569,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 361

Pribor					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 333 435	LED mrežni uređaj FLAT 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15W sa 6-strukim razvodnikom	kom	2.144,31	1 kom	
103 377 493	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30W sa 10-strukim razvodnikom	kom	3.026,90	1 kom	
103 377 494	LED mrežni uređaj SL600/24D 24 V/DC, snaga maks. 60W sa 10-strukim razvodnikom	kom	7.600,61	1 kom	





Podgradno svetlo X-Sign 24 V/DC

X-SIGN kombinuje izvanredan dizajn sa inovativnom tehnologijom i na taj način osigurava savršeno dekorativno osvetljenje dizajnerski orijentisanog nameštaja. Brza i laka montaža **X-SIGN** idealna je za ugradnju ispod kuhinjskih ormara i polica. **X-SIGN** je opremljen posebnim klasterom EDGE-LED, koji osigurava široku projekciju i omogućava homogeno osvetljenje bez tačkastih efekata.

Funkcije prekidača (samo svetiljke sa senzorom):

kratki dodir = uključeno, isključeno

duži dodir = prigušivanje



Sve svetiljke bez senzora priključene na senzorsku svetiljku se zajednički uključuju (maks. 6 kom.).

Dužina:	103 mm
Širina:	179 mm
Visina:	10 mm
Dubina:	103 mm
Boja svetla:	3900 K neutralno belo
Svetlosni tok (Lumen):	480

Artikl-br.	Izrada	Snaga W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 440 •	pojedinačno rasvetno telo bez dodir-senzora	10	plastika	bela	kom	5.883,95	1 kom
103 377 441 •	pojedinačno rasvetno telo sa dodir senzorom	10	plastika	bela	kom	7.442,89	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 333 435 •	LED mrežni uređaj FLAT 15/24D 24 V/DC, snaga maks. 15W sa 6-strukim razvodnikom	kom	2.144,31	1 kom	
103 377 493 •	LED mrežni uređaj ST30/24D 24 V/DC, snaga maks. 30W sa 10-strukim razvodnikom	kom	3.026,90	1 kom	
103 377 494 •	LED mrežni uređaj SL600/24D 24 V/DC, snaga maks. 60W sa 10-strukim razvodnikom	kom	7.600,61	1 kom	





bez senzora na dodir



sa senzorom na dodir

A

A+

A++

LED



12 VDC

Podgradno svetlo 3.0 Skate 12V/DC

Dizajn svetla Skate 3.0 kombinuje jasan dizajn sa modernom LED tehnologijom i savršenom ergonomijom. Integrirani LGP LED modul obezbeđuje široku, homogenu raspodelu svetlosti.

Funkcije prekidača (samo svetiljke sa senzorom): kratki dodir = uključeno, isključeno
duži dodir = prigušivanje; uključuju se sve svetiljke koje su priključene na svetiljku sa senzorom.

Oprema:	priključni kabl sa utikačem
Širina:	54 mm
Visina:	66 mm
Dubina:	151 mm
Način montaže:	telo šarke sa tehnikom navlačenja
Boja svetla:	3800 K neutralno belo
Materijal:	plastika



Artikl-br.	Izrada	Svetlos- ni tok (Lumen)	Sna- ga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 374 001	pojedinačna lampa bez dodir-senzora	155	4	efekat nerđajućeg čelika	kom	4.266,05	1 kom
103 374 002	pojedinačna lampa bez dodir-senzora	155	4	crna	kom	4.286,74	1 kom
103 374 003	pojedinačna svetiljka sa senzorom na dodir	155	4	efekat nerđajućeg čelika	kom	6.456,72	1 kom
103 374 004	pojedinačna svetiljka sa senzorom na dodir	155	4	crna	kom	6.433,07	1 kom
103 374 452	set 3 lampe Touch i mrežni uređaj 15W	3 x 155	3 x 4	efekat nerđajućeg čelika	GT	14.267,46	1 GT
103 374 453	set 3 lampe Touch i mrežni uređaj 15W	3 x 155	3 x 4	crna	GT	14.267,46	1 GT

Grupa proizvoda 300 361

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom



Svetlo iznad ogledala Aalto 230 V


AALTO je LED svetlo sa posebnim difuzorom „Full Light“ koji se takođe osvetljava sa strane.

AALTO ima integrisanu jedinicu za napajanje za direktan priključak na 230 V i specijalni nosač "dvostruke namene" za ugradnju na ormar ogledala ili direktno na ogledalo sa maks. 6 mm debljine.


Oprema: integrisan mrežni uređaj
 Visina: 39 mm
 Dubina: 105 mm
 Materijal: metal

Artikl-br.	Širina mm	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Sna-ga W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 855 •	300	3000 K toplo belo	400	5	crna mat	kom	5.835,42	1 kom
103 377 856 •	500	3000 K toplo belo	640	8	crna mat	kom	8.831,99	1 kom
103 373 964 •	300	4000 K neutralno belo	400	5	crna mat	kom	5.068,08	1 kom
103 373 965 •	500	4000 K neutralno belo	640	8	crna mat	kom	7.294,28	1 kom
103 377 854 •	800	4000 K neutralno belo	1040	13	hrom	kom	11.155,24	1 kom
103 377 852 •	800	3000 K toplo belo	1040	13	hrom	kom	11.155,24	1 kom
103 333 431 •	300	3000 K toplo belo	400	5	hrom	kom	5.589,75	1 kom
103 377 851 •	500	3000 K toplo belo	640	8	hrom	kom	6.957,62	1 kom
103 333 432 •	300	4000 K neutralno belo	400	5	hrom	kom	5.562,46	1 kom
103 377 853 •	500	4000 K neutralno belo	640	8	hrom	kom	6.951,55	1 kom


Grupa proizvoda 300 360



Piktogram



Detaljno pričvršćivanje





L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++



DualColor
3000K / 4000K

LED

12 VDC



Garderobna rasvetna cev MEC Rack Sensor 12 V/DC

Šipka za odeću sa integrisanim osvetljenjem, senzorom pokreta i inovativnom **DualColor** tehnologijom.
Flekirana površina na gornjoj krivini šine za odeću za tiho pomeranje vešalica za odeću.

DualColor kombinuje svetle boje 3000K toplo bele i 4000K neutralno bele u jednoj lampi.

Svetla boja se podešava pomoću priloženog adapterskog kabla.
Bez adapterskog kabla = 3000K, sa adapterskim kablom = 4000K

Ugao detekcije: 100°, 2,6 m

Vreme uključivanja: Detektor pokreta uključuje svetlo kada se kreće i ostaje uključen sve dok se detektuju pokreti. Ako se približno 30 sekundi ne otkrije nikakvo kretanje, svetlo se isključuje.

Napomena:

Senzor pokreta i vodilica kabla integrisani su u odgovarajući držač šina za odeću.
Kabl je usmeren prema gore u držaču šina za odeću.
Ova lampa je takođe dostupna sa naponom od 24 V / DC.



Obim isporuke: uklj. vijke za pričvršćivanje M6x30

Oprema:	sistem pokreta
Širina:	15 mm
Visina:	100 mm
Način montaže:	pričvršćivanje vijcima
Boja svetla:	3000 K toplo bela / 4000 K neutralno bela
Materijal:	aluminijum, plastika
Dekor:	eloksirana/boje aluminijuma

Artikl-br.	Dužina mm	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 378 160	750	352	8,8	kom	11.279,59	1 kom
103 378 162	870	416	10,4	kom	11.722,41	1 kom
103 378 164	1050	508	12,7	kom	14.264,03	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 372 703	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom	



LED-traka 2835 12 V/DC

Fleksibilna LED ploča sa 60 LED / m.

Ugao grede: 120°

trajanje: 30.000 h

CRI: >80

Prednosti proizvoda:

Ova LED traka ima priključni kabl na oba kraja, tako da se oba dela mogu koristiti nakon razdvajanja.

Napomena: Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram).

Ova LED-traka može se rezati na svakih 50 mm.

Maksimalna dužina na jednoj liniji iznosi 5 m.

Oprema: 2 spojna kabla sa utikačem
Dužina priključnog kabla: 2 x 1000 mm
Način montaže: za lepljenje
Zaštita: IP20
Potrošnja energije: 5/m kWh/1000h
Materijal: bakrena platina
Dekor: bela



Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Višina mm	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 376 579 •	1000	8	1.2	3500 K toplo belo	420 lm/m	4,8/m	kom	539,87	1 kom
103 376 580 •	2000	8	1.2	3500 K toplo belo	420 lm/m	4,8/m	kom	1.073,67	1 kom
103 376 581 •	3000	8	1.2	3500 K toplo belo	420 lm/m	4,8/m	kom	1.416,39	1 kom
103 376 582 •	4000	8	1.2	3500 K toplo belo	420 lm/m	4,8/m	kom	1.753,05	1 kom
103 376 584 •	5000	8	1.2	3500 K toplo belo	420 lm/m	4,8/m	kom	2.095,78	1 kom
103 376 585 •	1000	8	1.2	4200 K neutralno belo	430 lm/m	4,8/m	kom	539,87	1 kom
103 376 586 •	2000	8	1.2	4200 K neutralno belo	430 lm/m	4,8/m	kom	1.073,67	1 kom
103 376 587 •	3000	8	1.2	4200 K neutralno belo	430 lm/m	4,8/m	kom	1.416,39	1 kom
103 376 588 •	4000	8	1.2	4200 K neutralno belo	430 lm/m	4,8/m	kom	1.753,05	1 kom
103 376 589 •	5000	8	1.2	4200 K neutralno belo	430 lm/m	4,8/m	kom	2.095,78	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom

LED-traka 3014 12 V/DC

Fleksibilna LED ploča sa 120 LED / m.

Ugao grede: 120°

trajanje: 30.000 h

CRI: >80

Prednosti proizvoda:



Ova LED traka ima priključni kabl na oba kraja, tako da se oba dela mogu koristiti nakon razdvajanja.

Napomena: Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom (vidi piktogram).

Ova LED-traka može se rezati na svakih 25 mm.

Maksimalna dužina na jednoj liniji iznosi 5 m.

Izrada 3: 2 spojna kabla sa utikačem
Dužina priključnog kabla: 2 x 1000 mm
Način montaže: za lepljenje
Zaštita: IP20
Potrošnja energije: 12/m kWh/1000h
Materijal: bakrena platina
Dekor: bela



Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Vi-sina mm	Boja svetla	Svet-losni tok (Lu-men)	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 376 590 •	1000	8	1.2	3500 K toplo belo	1040 lm/m	11,2/m	kom	988,75	1 kom
103 376 591 •	2000	8	1.2	3500 K toplo belo	1040 lm/m	11,2/m	kom	1.971,43	1 kom
103 376 592 •	3000	8	1.2	3500 K toplo belo	1040 lm/m	11,2/m	kom	2.756,96	1 kom
103 376 593 •	4000	8	1.2	3500 K toplo belo	1040 lm/m	11,2/m	kom	3.542,50	1 kom
103 376 594 •	5000	8	1.2	3500 K toplo belo	1040 lm/m	11,2/m	kom	4.334,11	1 kom
103 376 595 •	1000	8	1.2	4200 K neutralno belo	1240 lm/m	11,2/m	kom	809,80	1 kom
103 376 596 •	2000	8	1.2	4200 K neutralno belo	1240 lm/m	11,2/m	kom	1.968,39	1 kom
103 376 597 •	3000	8	1.2	4200 K neutralno belo	1240 lm/m	11,2/m	kom	2.753,93	1 kom
103 376 598 •	4000	8	1.2	4200 K neutralno belo	1240 lm/m	11,2/m	kom	3.542,50	1 kom
103 376 599 •	5000	8	1.2	4200 K neutralno belo	1240 lm/m	11,2/m	kom	4.334,11	1 kom

Grupa proizvoda 300 367

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom

LED-traka 5050-30 RGB 12 V/DC

Fleksibilna LED ploča sa 30 LED / m.

Ugao grede: 120°

trajanje: 30.000 h

Prednosti proizvoda:

Ova LED traka ima priključni kabl na oba kraja, tako da se oba dela mogu koristiti nakon razdvajanja.

Tip:	LED-traka 5050-30 RGB
Dužina:	5000 mm
Širina:	8 mm
Visina:	2 mm
Dužina priključnog kabla:	1000 mm
Način montaže:	za lepljenje
Boja svetla:	RGB
Svetlosni tok (Lumen):	100/m
Materijal:	bakrena platina
Dekor:	bela



Artikl-br.	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 332 890 •	7,2/m	kom	3.958,58	1 kom

Grupa proizvoda 300 363



A+

IP 44

WEB

OBAVEZNA DIMER OPREMA

2m

LED

12 VDC

LED traka FLEXYLED SE H4 12 W/m 12 V/DC

FLEXYLED SE H4 je linearna, fleksibilna LED traka sa bočnom projekcijom (bočno emitovanje). **FLEXYLED SE H4** je razvijen upotrebom nove tehnike ekstruzije za zračenje silikonskih materijala i posebno je dizajniran za ugradnju u dubine široke samo 4 mm i duboke 10 mm, u ravni sa pločom. Za postavljanje kolekcije SE nije potreban lepak ili traka. Mekani silikonski profil može se umetnuti u udubljenje jednostavnim pritiskom. Idealno za ugradnju na bočne strane ormara.

- Emisija svetlosti sa bočne strane na uskoj strani
- Linearna LED traka u fleksibilnom, pravougaonom silikonskom poklopcu
- 120 LED/m
- Tačka razdvajanja na svakih 25 mm

Napomena:

Flexyled SE H4 ima priključni kabl na oba kraja, tako da se oba dela mogu koristiti u slučaju razdvajanja. Veza se može uspostaviti samo na jednoj strani. Flexylad SE H4 ne sme se savijati ili previjati pod pravim uglom.

Oprema: 2 spojna kabla sa utikačem
 Širina: 4 mm
 Visina: 10 mm
 Materijal: silikon
 Dekor: bela



Artikl-br.	Dužina mm	Način montaže	Boja svetla	Svetlosni tok (Lumen)	Snažna W	Potr. en. kWh/1000h	JM	Cena RSD	po
103 377 434 •	1000	ugradnja	3000 K top.belo	840	12	12	kom	4.659,25	1 kom
103 377 435 •	2000	ugradnja	3000 K top.belo	1540	22	22	kom	8.097,51	1 kom
103 377 436 •	3000	ugradnja	3000 K top.belo	2100	30	30	kom	11.470,73	1 kom
103 377 437 •	1000	ugradnja	4000 K neu. belo	840	12	12	kom	4.659,25	1 kom
103 377 438 •	2000	ugradnja	4000 K neu. belo	1540	22	22	kom	8.094,55	1 kom
103 377 439 •	3000	ugradnja	4000 K neu. belo	2100	30	30	kom	11.470,73	1 kom

Grupa proizvoda 300 363

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, sa 10-strukim razvodnikom, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom





DOMUS Line®


Aluminijumski profil Diva

Dužina:	3000 mm
Širina:	19 mm
Visina:	12 mm
Ugradna širina:	14,5 mm
Ugradna dubina:	12 mm
Materijal:	aluminijum
Dekor:	eloksirano

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
103 338 998 •	kom	3.032,96	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 338 968	Završne kape za aluminijumski profil Diva, plastika, srebrna boja	pr	136,50	1 pr
103 339 059	Poklopac za aluprofil DIVA i Twig, 3000mm, plastika mat	kom	1.532,00	1 kom



DOMUS Line®


Završna kapa za aluminijumski profil Diva

Obim isporuke: 2 kom. završne kape

Materijal:	plastika
Dekor:	srebrno siva

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
103 338 968	pr	136,50	1 pr

Grupa proizvoda 300 373





DOMUS Line®

Aluminijumski profil Twig

Dužina: 3000 mm
 Širina: 18 mm
 Visina: 16 mm
 Materijal: aluminijum
 Dekor: eloksirano

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
103 337 559		kom	3.506,68	1 kom

Grupa proizvoda 300 360

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 337 562	Završne kape za aluminijumski profil Twig, plastika, srebrna boja	kom	776,72	1 kom
103 337 563	Montažni klip od čelika za alu profil Twig	kom	208,46	1 kom
103 339 059	Poklopac za aluprofil DIVA i Twig, 3000mm, plastika mat	kom	1.532,00	1 kom



DOMUS Line®

Završna kapa za aluminijumski profil Twig

Obim isporuke: 2 kom. završne kape

Materijal: plastika
 Dekor: boja aluminijuma

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
103 337 562		kom	776,72	0

Grupa proizvoda 300 360



DOMUS Line®

Montažni klip za aluminijumski profil Twig

Obim isporuke: 2 kom. montažnih klipova

Materijal: čelik
 Dekor: mat

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
103 337 563		kom	208,46	0

Grupa proizvoda 300 360





Solido aluminijumski profil TAU

- Dobar odvodnik toplote
- Manjih razmera
- Optimalno pogodno za samolepljive LED trake

Napomena:

Odgovara LED-traci do 10 W/m.

Obim isporuke: aluminijumski profil sa plastičnim poklopcem

Širina: 25 mm
Visina: 3 mm
Ugradna širina: 18 mm
Ugradna dubina: 5 mm

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 333 369 •	2000	aluminijum, plastika	eloksirani, opal	kom	1.610,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 373

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 333 370 •	SOLIDO završne kape set za aluminijumski profil TAU	kom	30,33	1 kom



Plastični profil STRING

Opcija za ugradnju metalne ploče na plastični profil String

Dubina: 8 mm
Ugradna širina: 12 mm
Materijal: plastika
Dekor: opal

Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
103 337 564	3000	kom	1.453,21	0
103 372 390 •	2000	kom	1.191,95	1 kom

Grupa proizvoda 300 373



Metalna pločica za plastični profil STRING


Za urezivanje u plastični profil u nizu.
LED trake se mogu zalepiti na metalnu ploču.

Napomena: Odgovara LED-traci do 10 W/m.

Širina: 10 mm
Visina: 2 mm

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 337 566	3000	aluminijum	kom	599,60	0
103 372 391 •	2000	aluminijum	kom	212,31	1 kom

Grupa proizvoda 300 373




LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom (vidi piktogram).

Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundarni: kabl 500 mm sa 10-delnim razdelnikom (92x30x11 mm)
 Materijal: plastika
 Dekor: siva

Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 372 703 •	255	30	16	30	kom	3.269,54	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




LED-mrežni uređaj SL 15/12R 12 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom (vidi piktogram).

Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundar: kabl 500 mm sa 10-delnim razdelnikom
 Dužina: 120,5 mm
 Širina: 45 mm
 Visina: 16 mm
 Napon: 12 V/DC
 Materijal: plastika
 Dekor: siva

Artikl-br.	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	15	kom	2.168,57	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




LED-mrežni uređaj Flat 15/24D 24 V/DC

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom (vidi piktogram).

Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundar: kabl 500 mm sa 6-delnim razdelnikom
 Materijal: plastika
 Dekor: bela

Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 333 435 •	120,5	45	16	15	kom	2.144,31	1 kom

Grupa proizvoda 300 376






LED-mrežni uređaj ST 30/24D 24 V/DC

Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundar: kabl 500 mm sa 10-delnim razdelnikom
 Širina: 40 mm
 Materijal: plastika
 Dekor: svetlo sivi

Artikl-br.	Dužina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 377 493 •	150	30	30	kom	3.026,90	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




LED-mrežni uređaj ST 60/24D 24 V/DC

Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundar: kabl 500 mm sa 10-delnim razdelnikom
 Materijal: plastika
 Dekor: svetlo sivi

Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 377 494 •	174	44.5	29	60	kom	7.600,61	1 kom


Grupa proizvoda 300 376



LED-prebacujući šalteri Quadrat 12 V/DC

Napomena: Odgovaraju svim LED-lampama i mrežnim uređajima sa istom oznakom.

Izrada 3: priključni kabl sa utikačem
 Ugradnja ø: 20 mm
 Ugradna dubina: 24 mm
 Primarni: kabl 1000 mm sa LED- utikačem
 Sekundar: kabl 1000 mm sa 6-delnim razdelnikom (60x40x11 mm)
 Materijal: plastika



Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Max. opterećenje W	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 372 799	24	24	4	30	crna	GT	2.614,41	1 GT

Grupa proizvoda 300 376

LED-prekidač na senzor DOTTI 12/24 V/DC

DOTTI je ukrasni senzorski prekidač napravljen od aluminijuma.
 Prebacivanje dodiranjem kućišta senzora
 Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.

Funkcije prekidača: kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjenje.



Obim isporuke:

uklj. priključni kabl i razvodnik pogodan za 12 V / DC i 24 V / DC sistem.

Dužina: 38 mm
 Širina: 32 mm
 Visina: 10 mm
 Način montaže: montaža vijka
 Napon: 12 - 24 V/DC
 Primarni: kabl 2000 mm sa LED- prekidačem
 Sekundar: kabl 2000 mm sa 10-delnim razdelnikom

Artikl-br.	max. opterećenje W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 491	36	aluminijum	eloksirano	kom	2.838,85	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





12 VDC

LED-prekidač na senzor Touch Me 12 V/DC

Funkcioniše na dodir male LED lampice u sredini senzora.
Integrisana funkcija „noćnog svetla“ (LED svetli kada se svetlo isključi)

Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.

Funkcije prekidača: Kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjenje.

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom.

Dužina:	35 mm
Širina:	35 mm
Visina:	1,5 mm
Ugradnja ø:	30 mm
Ugradna dubina:	9 mm
Sekundar:	kabl 2000 mm sa 10-delnim razdelnikom
Materijal:	plastika



crna




boja aluminijuma



bela

Artikl-br.	max. opterećenje W	Primarni	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 709 •	30	kabl 2000 mm sa LED- prekidačem	crna	kom	3.597,10	1 kom
103 376 734 •	30	kabl 2000 mm sa LED- utikačem	boja aluminijuma	kom	3.621,36	1 kom
103 376 735 •	30	kabl 2000 mm sa LED- utikačem	bela	kom	3.594,06	1 kom



Grupa proizvoda 300 376


FURNIKA


12 VDC

LED-regulator svetlosti na dodir TD01 12 V/DC

Funkcioniše na dodir male LED lampice u sredini senzora.

Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.

Na jednu jedinicu za napajanje takođe se može povezati nekoliko zatamnivača.



Stoga možete prebaciti nekoliko svetla koja su povezana na jednu jedinicu za napajanje nezavisno jedno od drugog.

Funkcije prekidača: Kratko dodirivanje spoljnog prstena = uključivanje / isključivanje, dugo dodirivanje unutrašnje površine = zatamnjenje.

ø:	18 mm
Visina:	1 mm
Ugradnja ø:	13 - 15 mm
Ugradna dubina:	15 mm
Primarni:	kabl 150 mm sa LED- prekidačem
Sekundar:	2 kabla 150 mm sa LED-spojnicama

Artikl-br.	max. opterećenje W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 847 •	12	plastika	hromirani	kom	1.276,88	1 kom
103 376 848 •	12	plastika	bela	kom	1.298,11	1 kom

Grupa proizvoda 300 367



LED-prekidač na senzor Mini Touch 12 V/DC

Upravljanje dodirom kućišta senzora.
Integrirani plavi svetleći prsten olakšava upotrebu u mraku.

Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.


Funkcije prekidača: Kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjenje.

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom (vidi piktogram).

Tip: Mini Touch
 ø: 20 mm
 Visina: 2 mm
 Ugradnja ø: 18 mm
 Ugradna dubina: 10 mm
 Primarni: kabl 2000 mm sa LED- prekidačem
 Sekundar: 2 kabla 2000 mm sa LED-spojnica
 Materijal: plastika
 Dekor: boja aluminijuma

Artikl-br.	max. opterećenje W	JM	Cena RSD	po
103 332 817	18	kom	3.042,09	1 kom

Grupa proizvoda 300 360



LED-prekidač na senzor Mini Touch 24 V/DC

Upravljanje dodirom kućišta senzora.
Integrirani plavi svetleći prsten olakšava upotrebu u mraku.

Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.


Funkcije prekidača: Kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjenje.

Napomena: Odgovara svim LED-svetiljkama sa istom oznakom (vidi piktogram).

Tip: Mini Touch
 ø: 20 mm
 Visina: 2 mm
 Ugradnja ø: 18 mm
 Ugradna dubina: 10 mm
 Primarni: kabl 2000 mm sa LED- prekidačem
 Sekundar: 2 kabla 2000 mm sa LED-spojnica
 Materijal: plastika
 Dekor: boja aluminijuma

Artikl-br.	max. opterećenje W	JM	Cena RSD	po
103 332 818	36	kom	2.747,75	1 kom

Grupa proizvoda 300 360





primena drvo

primena pleksi

primena staklo



LED-prekidač na senzor CAPSENS 12 V/DC


Elektronski senzor prekidača za LED sisteme sa naponom od 12 V / DC. Senzor je priključen između jedinice za napajanje i svetiljke pa se ne vidi iza površine. Sistem se pali dodirivanjem prednjeg dela površine u području senzora.

Funkcije prekidača: Kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjivanje. Pri zatamnjivanju, dostizanje maks. intenzitet svetlosti označen svetlošću koja kratko trepće

- Nevidljivi senzor iza površina.
- max. Debljina panela drvo = 30 mm, pleksiglas = 20 mm, staklo = 12 mm
- Sigurnosno isključivanje ako je svetlo uključeno duže od 18 sati.
- Moguće je uključivanje / isključivanje pomoću glavnog prekidača, podešena osvetljenost ostaje sačuvana.
- Priložena nalepnica sa informacijama za obeležavanje područja senzora


Napomena: Odgovaraju svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom.

Primarni: produžni kabl 2000 mm sa prekidačem
 Sekundar: kabl 2000 mm sa 10-delnim razdelnikom (92x30x11 mm)
 ø: 50 mm
 Visina: 10 mm
 Ugradnja ø: 50 mm
 Način montaže: pričvršćivanje vijcima



Artikl-br.	max. opterećenje W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 372 745 •	30	plastika	crna	kom	5.914,28	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





DOMUS Line®



LED-prekidač za vrata DOTTI-IR 12/24 V/DC

DOT-IR je ukrasni infracrveni senzor izrađen od aluminijuma, koji je povezan između jedinice za napajanje i lampe. Mogu se odabrati dve funkcije prebacivanja.

Funkcija prebacivanja prekidača vrata (fabrička podešavanja): Vrata otvorena = svetlo uključeno, vrata zatvorena = svetlo isključeno.

Beskontaktna funkcija prebacivanja, prema tome pogodna i za klizna vrata.

Funkcija prekidača IR-prekidač/zatamnivač: uključuje / isključuje pokretom ruke. Ako se ruka drži ispred senzora, osvetljenost se podešava.

Napomena: Da biste promenili funkciju prebacivanja, pritisnite mikroprekidač na zadnjoj strani 3 sekunde


Obim isporuke:

uklj. priključni kabl i razvodnik pogodan za 12 V / DC i 24 V / DC sistem

Dužina:	38 mm
Širina:	32 mm
Visina:	10 mm
Način montaže:	montaža vijcima
Napon:	12 - 24 V/DC
max. opterećenje:	36 W
Primarni:	kabl 2000 mm sa LED- utikačem
Sekundar:	kabl 2000 mm sa 10-delnim razdelnikom (92x30x11 mm)
Materijal:	aluminijum
Dekor:	eloksirano


Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
103 377 492 •	kom	3.060,26	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



završetak 12 V/DC

završetak 24 V/DC





LED-senzor / prekidač za vrata SD 2.0 12/24 V/DC

SD 2.0 senzor je tanki infracrveni senzor za nadgradnu ili ugradnu montažu.

Mogućnost izbora između dve funkcije prebacivanja.

Funkcija IR prekidač/prigušivač (fabrička postavka): upaljeno/ugašeno pokretom ruke.

Držanjem ruke ispred senzora podešava se jačina svetla.

Funkcija prekidača za vrata: otvorena vrata = upaljeno, zatvorena vrata = ugašeno
Pogodan i za klizna vrata.

Napomena:

Prebacivanje funkcije čini se na poledini mikro sklopke.
Senzor se montira između LED-konvertera i lampe.





Obim isporuke:

uklj. priključni kabl i razvodnik pogodan za 12 V / DC i 24 V / DC sistem

Ø:	16 mm
Visina:	12 mm
Dubina:	1 mm
Ugradnja ø:	14 mm
Ugradna dubina:	62 mm
Način montaže:	lepljenje ili bušenje
Napon:	12 - 24 V/DC
max. opterećenje:	48 W
Primarni:	kabl 2000 mm sa LED prekidačem
Sekundarni:	kabl 2000 mm sa 10-delnim razdelnikom (92x30x11 mm)

Artikl-br.	Snaga W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 377 992 •	24 W 12 V/DC, 48 W 24 V/DC	plastika	bela	kom	3.026,90	1 kom
103 377 993 •	24 W 12 V/DC, 48 W 24 V/DC	plastika	crna	kom	3.339,29	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Ugradni prekidač 230 V

Ravna instalacija sa zatvorenom bazom, vijčani spoj.

Izrada: kontakti prekidač za vrata, 1-polni
 Jačina struje: 2 A
 Oprema: priključna stezaljka
 Dužina: 24 mm
 Širina: 24 mm
 Ugradnja ø: 20 mm
 Ugradna dubina: 24 mm

Artikl-br.	Snaga	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 336 703 •	250V / 2A	plastika	siva	kom	461,01	1 kom
103 378 080	250V / 2A	plastika	bela	kom	798,00	1 kom
103 378 081	250V / 2A	plastika	crna	kom	798,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 376






Infracrveni prekidač za vrata Limit-Sensor 230 V

- Elektronski preklopni uređaj za svu rasvetu, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim utikačima.
- Prebacivanje otvaranjem ili zatvaranjem vrata ili fioke.
- Beskontaktna funkcija prebacivanja, prema tome pogodna i za klizna vrata.
- Udaljenost detekcije max. 60 mm


Sekundar: kabl 500 mm sa ravnim euro utikačem
 Dužina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Visina: 18,5 mm
 Materijal: plastika
 Upravljanje: da

Artikl-br.	Snaga W	Oprema	Ugradnja ø mm	JM	Cena RSD	po
103 376 756 •	250	ugradni senzor DM: 17 mm crna	13	kom	6.005,27	1 kom
103 376 757 •	250	ugradni senzor aluminijum, eloksiran, crni, D:39, Š:25, V:23mm		kom	6.627,03	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Ugradni senzor




Podgradni senzor



Infracrveni prekidač Simply-Sensor 230 V

- Elektronski preklopni uređaj za svu rasvetu, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim Euro utikačima
- Aktivira se na pomeranje ruke na senzoru



Sekundar: kabl 500 mm sa ravnim euro utikačem
 Oprema: ugradni senzor DM: 14mm crna
 Dužina: 78 mm
 Širina: 35,5 mm
 Visina: 18,5 mm
 Ugradnja ø: 13 mm
 Materijal: plastika
 Upravljanje: Da



Ugradni senzor

Artikl-br.	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 376 758 •	250	kom	5.668,61	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




Infracrveni prekidač Switch with Motion 230 V

- Elektronski preklopni uređaj za svu rasvetu, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim Euro utikačima
- Prebacivanje dodirnom senzora

Tip: Switch with motion
 Ø: 17 mm
 Ugradnja Ø: 13 - 15 mm
 Primarni: kabl 2000 mm sa ravnim euro utikačem
 Sekundar: kabl 500 mm sa ravnim euro utikačem
 Materijal: plastika
 Dekor: sivi, senzor crni

Artikl-br.	max. opterećenje W	JM	Cena RSD	po
103 332 889 •	250	kom	3.709,31	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



DOMUS Line®



Infracrveni prekidač Multi-Simply 230 V


- Elektronski preklopni uređaj za svu rasvetu, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim Euro utikačima
- Aktivira se na pomeranje ruke na senzoru
- Mogu se povezati do 3 infracrvena senzora (Funkcija preklopnog prekidača)

Obim isporuke: bez infracrvenog senzora

Sekundar: 500 mm kabl sa pljosnatim Euro-utičnicom
 Materijal: plastika
 Dekor: crna

Artikl-br.	Snaga W	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cena RSD	po
103 376 761 •	max. 550	97	56	18.5	kom	6.317,66	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





230 V



Prekidač za infracrvena vrata Multi-Limit 230 V

- Elektronski preklopni uređaj za svu rasvetu, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim Euro utikačima.
- Beskontaktna funkcija prebacivanja, prema tome pogodna i za klizna vrata.
- Prebacivanje otvaranjem ili zatvaranjem vrata.
Vrata otvorena = svetlo uključeno, vrata zatvorena = svetlo isključeno.
- Ako su vrata otvorena više od 30 minuta, sistem se automatski isključuje.
- Mogu se povezati do 3 infracrvena senzora,
na primer jedno od troje vrata je otvoreno = svetla uključena, sva vrata zatvorena = svetla ugašena.

Napomena:


Bele, sjajne ili reflektujuće površine vrata mogu dovesti do kvarova.
U ovom slučaju, preporučljivo je nalepiti nalepnicu na površinu.

Obim isporuke: bez infracrvenog senzora

Sekundar: 500 mm kabl sa pljosnatim Euro-utičnicom
Materijal: plastika
Dekor: crna

Artikl-br.	Snaga W	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cena RSD	po
103 376 760 •	max. 550	97	56	18.5	kom	6.320,70	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





DOMUS Line®



TOUCH
PREKIDAČ



SENZOR
ZA VRATA



Senzori za Multi-Limit und Multi-Simply

Za povezivanje sa preklopnim uređajima Multi-Simply i Multi-Limit.
Udaljenost detekcije: min. 2 mm - maks. 80 mm do površine senzora
(rezultira minimalnim rastojanjem od prednjeg dela do tela od 3,5 mm)

Napomena:

Kada se koriste kao senzor za vrata bele, sjajne ili reflektujuće površine vrata mogu dovesti do smetnji.
U ovom slučaju, preporučljivo je nalepiti nalepnicu na površinu.

Pažnja:

Ovi senzori se mogu koristiti samo zajedno sa sklopnim uređajem Multi-Simply ili Multi-Limit.




Izrada 3: priključni kabl sa utikačem
Dužina priključnog kabla: 2000 mm
Materijal: plastika
Dekor: crna

Artikl-br.	Izrada	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Ø mm	Ugradnja Ø mm	Ugradna dubina mm	JM	Cena RSD	po
103 376 762	ugradni senzor	18	10	6	-	-	-	kom	1.407,30	1 kom
103 376 763	ugradni senzor	-	-	2	12	10	17	kom	1.343,60	1 kom
103 376 764	ugradni senzor 20°	31,5	13	6	-	-	-	kom	1.713,62	1 kom
103 376 765	ugradni senzor 90°	25	13	6	-	-	-	kom	1.407,30	1 kom

Grupa proizvoda 300 376




Podgradni senzor



Podgradni senzor




Ugradni senzor




Ugradni senzor



Ugradni senzor 20°



Ugradni senzor 90°





LED



LED-daljinsko upravljanje CALL ME

Daljinski upravljač sa funkcijom zatamnjenja za LED sisteme. Daljinski upravljač se prvo mora podesiti dvostrukim klikom na prijemnik CALL ME V17 pre puštanja u rad.

Funkcije prekidača: Kratki dodir = uključivanje / isključivanje, dugi dodir = zatamnjenje.

Napomena:


Daljinski upravljač može istovremeno upravljati bilo kojim brojem CALL ME V17 prijemnika. Zamenska baterija CR 2032.

Obim isporuke: Daljinski upravljač uključujući nosač

Ø: 36 mm
Visina: 14 mm
Raspon dosezanja ca.: 15 m

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 577 •	plastika	crna	kom	3.794,24	1 kom
103 376 691 •	plastika	efekat nerđajućeg čelika	kom	3.794,24	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Ugradno kućište za daljinsko upravljanje CALL ME

Obim isporuke:

Kućište za ugradnju okruglo Ø 46 mm
Kućište za ugradnju kvadratno 46 x 46 mm

Visina: 2 mm
Ugradnja ø: 40 mm
Ugradna dubina: 14 mm

Artikl-br.	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 578 •	plastika	crna	kom	1.040,31	1 kom
103 376 972 •	plastika	efekat nerđajućeg čelika	kom	946,28	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





Daljinsko upravljanje RC1

Daljinski upravljač sa funkcijom zatamnjenja za LED sisteme.

Daljinski upravljač se prvo mora podesiti dvostrukim klikom na prijemnik CALL ME V17 pre puštanja u rad.

Funkcija prekidača: uključivanje / isključivanje i zatamnjenje

Napomena:


Daljinski upravljač može istovremeno upravljati bilo kojim brojem CALL ME V17 prijemnika. Zamenska baterija CR 2032.

Tip:	CALL ME
Dužina:	82 mm
Širina:	40 mm
Visina:	11,5 mm
max. opterećenje:	36 W



Artikl-br.	Raspon dosezanja ca. m	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 692 •	15	plastika	bela	kom	3.791,21	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Prijemnik CALL ME V17 12 V/DC

Ovaj prekidač senzora povezan je između jedinice za napajanje i lampe.

Napomena:


Na jednom prijemniku može se istovremeno povezati do 7 daljinskih upravljača. Pogodno za daljinske upravljače CALL ME, RC1

Dužina:	79 mm
Širina:	40 mm
Visina:	16 mm
Napon:	12 V/DC
Primarni:	produžni kabl 150 mm sa prekidačem
Sekundar:	kabl 500 mm sa 10-delnim razdelnikom



Artikl-br.	max. opterećenje W	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 376 690 •	36	plastika	svetlo sivi	kom	4.716,26	1 kom

Grupa proizvoda 300 376





Detektor pokreta 230 V

Elektronski infracrveni detektor pokreta za sva svetla, transformatore i mrežne uređaje sa ravnim Euro utikačima.

- Minimalno podešavanje vremena uključivanja 10 sek., maks. 3 min.
- Ugradni ili nadgradni prijemnik, po izboru

Prijemnika:

Prečnik: 24 mm

Prečnik ugradnje (varijanta ugradnje): 20 mm

Dubina ugradnje (varijanta ugradnje): 13,5 mm

Površina: bela

Produžni kabl 2000 mm sa prekidačem

Primar:

kabl 1800 mm sa ravnim euro utikačem

Sekundar:

kabl 500 mm sa ravnim euro utikačem

Dužina:

78 mm

Širina:

35,5 mm

Visina:

18,5 mm

Materijal:



plastika

Dekor:

bela

Artikl-br.	Izrada	Snaga W	JM	Cena RSD	po
103 372 602 •	ugradni prijemnik	max. 250	kom	4.412,96	1 kom
103 372 603 •	sa ugradnim prijemnikom	max. 250	kom	5.271,29	1 kom

Grupa proizvoda 300 376



Ugradni USB-punjač 12 V/DC

Zbog malih i kompaktnih dimenzija, ova dvostruka USB utičnica može se koristiti bilo gde.

Idealno gde god se pune uređaji poput mobilnih telefona, tablet računara itd., npr. kancelarija, predsoblje, hotelska soba itd.

Napomena:

Odgovara svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom.




Za napajanje koristite jedinicu za napajanje od najmanje 15 vati!

Oprema: 2 x USB-TYP A 5V, 2x max. 1,5 A
 Ugradnja ø: 30 mm
 Ugradna dubina: 26 mm

Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	Mate-rijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 375 181 •	36	36	2	plastika	bela	kom	1.401,23	1 kom
103 375 191 •	36	36	2	plastika	crna	kom	1.401,23	1 kom
103 375 193 •	36	36	2	plastika	boja aluminijuma	kom	1.401,23	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom	kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdelnik, snaga 30 W	kom	3.269,54	1 kom



Nadgradni USB punjač T 12 V/DC

Zbog svog uglastog oblika, ovaj USB punjač je vrlo pogodan za montiranje na ivice nameštaja ili ivice panela.

Idealno gde god se pune uređaji poput mobilnih telefona, tablet računara itd., npr. kancelarija, predsoblje, hotelska soba itd.

Napomena:

Odgovara svim LED-mrežnim uređajima sa istom oznakom.

Za napajanje koristite jedinicu za napajanje od najmanje 15 vati!


Oprema:

Priključni kabl sa utikačem

Artikl-br.	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Materijal	Dekor	JM	Cena RSD	po
103 378 082 •	50	13	32	plastika	boja aluminijuma	kom	1.113,10	1 kom
103 378 083 •	50	13	32	plastika	crna	kom	1.113,10	1 kom

Grupa proizvoda 300 378

Pribor								
Artikl-br.	Opis					JM	Cena RSD	po
103 371 193 •	LED- mrežni uređaj sa SL 15/12R, 15W, 12 V/DC sa 10-strukim razvodnikom					kom	2.168,57	1 kom
103 372 703 •	LED-mrežni uređaj NG39 12 V/DC, 10-struki razdelnik, snaga 30 W					kom	3.269,54	1 kom



1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključeno s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdjene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupcu u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izvodi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzacećem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI ISPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvali-

tativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

- 5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
 - zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENJE ISPORUKE

- 6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovao događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odošlo, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizašla iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporuču Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegov pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučene artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.
- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzacećem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzacećem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.

Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.

12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.

12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljati ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.

12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.

12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.

U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.at/datenschutz.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos – saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o. Beograd

RS-11080, Zemun

Autoput za Novi Sad 194 D

tel/faks: 011 748 03 78

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer

www.schachermayer.rs

e-mail: info@schachermayer.rs