

Akcija



Unutrašnje uređenje

Express | 01/2023

SCH
schachermayer

Cene su bez PDV-a i važe do 30.07.2023. Moguće su promene cena, u zavisnosti od trenutne situacije sirovina na tržištu.

kontaktirajte nas ...

Schachermayer Beograd
Autoput za Novi Sad 194 D,
RS - 11080 Zemun

T. +381 (0)11 7480378

E.prodaja@schachermayer.rs

E.predrag.stojisic@schachermayer.rs

E.dusan.maksimovic@schachermayer.rs

E.tanja.filipovic@schachermayer.rs

Sve cene su bez PDV-a i važe do 30.07.2023 godine.

Schachermayer zadržava pravo na promene podataka bez prethodnih obaveštenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene mere su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće greške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez saglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Srbija.



GUMENI ČEKIĆ

Za osetljive površine profila. Sa drvenom drškom.



Materijal - glava: guma bela
Materijal - štoper: Jasen

1.257,²² RSD

Artikl-br.	Glava ø mm	ME	Cena RSD
101 160 331 •	65	kom	1.257,22



METARSKA TRAKA NA IZVLAČENJE

Kompaktno gumirano kućište sa kopčom za kaiš, automatsko uvlačenje trake sa blokadom vraćanja i brzom blokadom.

EU- ispitano odobreno: preciznost II



141,⁵⁰ RSD

Artikl-br.	Dužina trake m	Širina trake mm	ME	Cena RSD
101 167 700 •	3	16	kom	141,43
101 167 701	5	19	kom	293,60
101 167 699 •	5	25	kom	287,39
101 167 702 •	8	25	kom	420,25



LIBELA

Libela od glatkog, ojačanog aluminijumskog profila. Preciznost merenja 0,5 mm/m u normalnom položaju. Sa fluorescentnom folijom.

Dužina: 400 mm
Težina: 280 g
Površinska obrada: srebrno eloksiran



2.294,⁰³ RSD

Artikl-br.	Materijal	ME
101 100 263 •	aluminijum	kom



ČEKIĆ STOLARSKI

Lakirana, jednostavno zakrivljena drška od najboljeg drveta, lakirana glava, uglačano lice i peraje.

Težina: 400 g
Dužina držala: 300 mm
Veličina šine: 25 mm
Materijal - glava: čelik
Materijal - štoper: hikori
DIN: 5109



1.226,⁹⁷ RSD

Artikl-br.	ME
101 190 956 •	kom



KOMPLET ODVIJAČA SOLIDO RAVNI

Kontinuirano, okruglo sečivo sa ključem i udarnim poklopcem, hromirano sa crnim preciznim vrhom, 2-komponentna drška sa oznakom veličine.

Sadržaj: po 1 kom. ravnih 3.0 x 75, 4.0 x 100, 5.5 x 100, 6.5 x 125 mm:
po 1 kom. krstasti PZ 1/75, PZ 2/100 mm.



Artikl-br.	Veličina kompleta	Prihvat	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD
101 156 549 •	6-delni	ravni, Pozidriv	S2- čelik	hromirani	kom	2.828,32
101 156 548 •	6-delni	ravni, Pozidriv	S2- čelik	hromirani	kom	2.369,42

2.369,⁴² RSD





ŠORC ICONIK 2440

Materijal: 65% poliester/35% pamuk



Artikl-br.	Boja	Izrada	Težina g/m²	ME	Cena RSD
101 177 704 •	svia/crna	44	250	kom	4.573,19
101 177 705 •	svia/crna	46	250	kom	4.573,19
101 177 706 •	svia/crna	48	250	kom	4.573,19
101 177 707 •	svia/crna	50	250	kom	4.573,19
101 177 708 •	svia/crna	52	250	kom	4.573,19
101 177 709 •	svia/crna	54	250	kom	4.573,19
101 177 710 •	svia/crna	56	250	kom	5.031,58
101 177 711 •	svia/crna	58	250	kom	5.031,58
101 177 712 •	svia/crna	60	250	kom	5.031,58



4.573,¹⁹ RSD



ŠORC ICONIK 2440

Materijal: 65% poliester/35% pamuk



Artikl-br.	Boja	Izrada	Težina g/m²	ME	Cena RSD
101 177 713 •	crna/antracit	44	250	kom	4.573,19
101 177 714 •	crna/antracit	46	250	kom	4.573,19
101 177 715 •	crna/antracit	48	250	kom	4.573,19
101 177 716 •	crna/antracit	50	250	kom	4.573,19
101 177 717 •	crna/antracit	52	250	kom	4.573,19
101 177 718 •	crna/antracit	54	250	kom	4.573,19
101 177 719 •	crna/antracit	56	250	kom	5.031,58
101 177 720 •	crna/antracit	58	250	kom	5.031,58



4.573,¹⁹ RSD



ZAŠTITNA RUKAVICA COOL GRIP

Profesionalni kvalitet napravljen od bešavnog finog pletiva, odbija tečnost, reguliše temperaturu zahvaljujući bambusovim vlaknima sa klimatskom funkcijom, prozračan, odlično pristaje i visok komfor nošenja.

Oblast primene: montažni radovi.

Materijal: Viskoza od bambusovih vlakana,
spandex
Norma: EV 388
Kategorija: kategorija II



Artikl-br.	Izrada	Boja	šifra boje	ME	Cena RSD
101 175 436 •	10	plava	žuta	pr	292,27
101 175 434 •	8	plava	narandžasta	pr	267,44
101 175 435 •	9	plava	bela	pr	292,27

292,²⁷ RSD



PANTALONE ICONIK 2340

Materijal: 65% poliester/35% pamuk



Artikl-br.	Boja	Izrada	Težina g/m ²	ME	Cena RSD
101 177 677 •	crna/antracit	44	250	kom	5.790,21
101 177 678 •	crna/antracit	46	250	kom	5.790,21
101 177 679 •	crna/antracit	48	250	kom	5.790,21
101 177 680 •	crna/antracit	50	250	kom	5.790,21
101 177 681 •	crna/antracit	52	250	kom	5.790,21
101 177 682 •	crna/antracit	54	250	kom	5.790,21
101 177 683 •	crna/antracit	56	250	kom	6.369,23
101 177 684 •	crna/antracit	58	250	kom	6.369,23
101 177 685 •	crna/antracit	60	250	kom	6.369,23

5.790,²¹ RSD



ZAŠTITNA RUKAVICA PRERAĐENA OSETLJIVA TAMNO PLAVA

Zaštitne rukavice od poliesterskog konca iz recikliranih PET boca. Osetljiv sa velikom udobnošću nošenja i veoma dobrim pristajanjem. Rukavice su bešavne sa sivim premazom od lateksa pene.

Materijal: poliester/najlon
Norma: EV 388
Kategorija: kategorija II



Artikl-br.	Izrada	Boja	šifra boje	ME	Cena RSD
101 176 082 •	8	teget	narandžast	pr	501,82
101 176 083 •	9	teget	bela	pr	501,82
101 176 084 •	10	teget	žuta	pr	501,82
101 176 085 •	11	teget	crna	pr	501,82

501,⁸² RSD



DUBINSKI MARKER PICA DRY

Označava i piše na svim materijalnim površinama, takođe na prašnjavim, grubim, masnim, vlažnim i tamnim površinama, specijalnim rudnicima koji se mogu ponovo puniti, Praktična ušteda za tobolce sa specijalnom kopčom, automatskim uvlačenjem olova, integrisanim, patentiranim oštrenom u saveru, može se obrisati sa glatkih površina vlažnom krpom.



Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD
101 168 311 •	grafitn	kom	1.052,80

1.052,⁸⁰ RSD

SFS

DVODELNA ŠARKA SA NAVOJEM, SA CILINDRIČNOM GLAVOM

za drvena ravno rezana vrata na drvenom štoku

Izrada:	sa 3-stepenim navojnim klinom
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	41 mm
Osovinski razmak:	14,3 mm
Dužina štifta:	60 mm
Debljina štifta:	8,7 mm
Nosivost:	32 kg



Artikl-br.	Materijal	ME	Cena RSD
102 265 404 •	čelik niklovan	kom	126,83
102 265 401 •	čelik crni - bruniran	kom	256,85

126,⁸³ RSD

ŠARKA ZA OKRETNNA VRATA - PIVOTICA 45 KG

- Osnovna ploča pričvršćena za pod
- podesiva sila zatvaranja pomoću mehaničke opruge ugrađene u dno krila vrata
- Vazdušni razmak od 5 mm između poda i vrata
- 4 pozicije za držanje: -90°, 0°, 90° und 180°
- Otvoravanje od 180° samo ako je Pivotica ugrađena u sredinu vrata
- max. Visina vrata do 2200 mm
- max. Širina vrata 1500 mm (maks. 1000 mm rastojanje između šarke vrata i ivice vrata)
- se poželjno koristi u kombinaciji sa magnetnim zatvaračem za vrata Magnotica Pro



Izrada:	nadgradna podna pločica
Izrada 2:	max. 150 °

Artikl-br.	Debljina vrata mm	Nosivost kg	Materijal	ME
102 202 827 •	od 40	45	nerđajući čelik	kom

18.519,⁶⁷ RSD

ŠARKA ZA OKRETNNA VRATA - PIVOTICA 100 KG

Model FM (podno montiran)

- Osnovna ploča pričvršćena za pod
- Vazdušni razmak od 13 mm između poda i vrata
- Funkcija zatvarača vrata preko hidrauličnog sistema ugrađenog u donji deo krila vrata
- podesiva kontrola brzine (150° do 10°) i prigušenje zatvaranja (10° do 0°)
- 3 pozicije za držanje: -90°, 0°, 90°
- maksimalna visina vrata 3000 mm
- max. Širina vrata 2000 mm (maks. 1000 mm rastojanje između šarke vrata i ivice vrata)



Izrada:	nadgradna podna pločica
Izrada 2:	max. 150 °

Artikl-br.	Debljina vrata mm	Nosivost kg	Materijal	ME
102 202 828 •	od 40	100	nerđajući čelik	kom

46.840,³⁶ RSD



WC OKOV/UMETAK ZA NAKNADNU UGRADNJU

- Iako naknadno montiranje sa PZ brave na staklenim vratima do toaletne armature
- Može se ugraditi u postojeću PZ bravu
- Zatvaranje okretanjem dugmeta za 90°
- Otvaranje u slučaju nužde spolja
- obojeni displej slobodno ili zauzeto zelenom ili crvenom bojom

Obaveštenje: Nije pogodno za javne površine!




7.383,⁸⁸ RSD

Artikl-br.	Izrada	Raspon podešavanja mm	Materijal	ME	Cena RSD
102 268 087	za okove za staklena vrata sa PZ perforacijom	32 - 40	Aluminijum efekat nerđajućeg čelika	kom	7.923,48
102 268 088	za okove sa PZ perforacijom	53 - 65	Aluminijum efekat nerđajućeg čelika	kom	7.383,88

DEVENTER
DAS DICHTPROFIL

ZAPTIVKA ZA UNUTRAŠNJA VRATA SP 7544

za visinu falca 14 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5
Pakovanje: Rolna 25 m
Veličina pakovanja: 100 m




9.122,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD
102 205 277	plastika bela	100 m	9.122,00
102 205 271	plastika bež	100 m	9.122,00
102 205 275	Plastika rustikalno smeđa	100 m	9.122,00

DEVENTER
DAS DICHTPROFIL

ZAPTIVKA ZA UNUTRAŠNJA VRATA SP 7576

za visinu falca 14 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm
sa usnom
Veličina pakovanja: 100 m



9.122,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD
102 205 287	plastika bež	100 m	9.122,00
102 205 291	Plastika rustikalno smeđa	100 m	9.122,00
102 205 289	plastika svetlo siva	100 m	9.122,00



NOSAČ RUKOHVATA OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

- Noseća ploča D x Š x V: 65 x 20 x 3 mm
- Rozeta zatvorena labavo

Izrada: sa hangar vijkom 8 x 70 mm
Udaljenost od zida: 76 mm



Artikl-br.	Materijal	ME	Cena RSD
102 286 003	nerđajući čelik	kom	1.097,10

1.097,¹⁰ RSD

solido

SET KLIZNOG OKOVA SOLIDO 80/H KOMFOR

Sa samozatvarajućim prigušenjem sa obe strane.

Obim isporuke:

- 2 točkića
- 2 nosača krila
- 2 usporivača
- 1 podna šina



Artikl-br.
102 245 984

ME
GT

16.592,⁴⁶ RSD

solido

KLIZNA ŠINA SOLIDO 80 - CRNA

Za plafonsku montažu. Montaža na zid je takođe moguća u kombinaciji sa nosačem za zidnu montažu, montažnim profilom ili montažnom šinom.

Može se koristiti u kombinaciji sa VT montažnom šinom ili nosačem za zidnu vreću za zidnu torbu.

Može se koristiti u kombinaciji sa profilom bočne ploče.

Servis: Nije moguće sečenje.
Materijal: aluminijum crni mat




Artikl-br.	Materijal	Dužina mm	ME	Cena RSD
102 246 494 •	Aluminijum crni mat	1600	kom	12.248,28
102 246 495 •	Aluminijum crni mat	1800	kom	13.176,54
102 246 496 •	Aluminijum crni mat	2000	kom	14.763,48
102 246 497 •	Aluminijum crni mat	2200	kom	15.851,06
102 246 480 •	Aluminijum crni mat	2500	kom	17.744,38
102 246 481 •	Aluminijum crni mat	4000	kom	27.281,36

12.248,²⁸ RSD

dormakaba

WC-CILINDAR

- za prenamenu postojeće cilindrične brave u funkciju za WC
- idealno za brave od staklenih vrata
- sa otvorom na spoljnoj strani, okretno dugme sa unutrašnje kraće strane
- Ostale veličine dostupne na zahtev.



Artikl-br.	Dužina A / B mm	Dužina C mm	Materijal	ME
102 294 949 •	35,5 / 27,5	63	Mesing mat crna	kom

10.195,⁶⁶ RSD

solido

GARNITURA KVAKA MALMÖ NA OKRUGLOJ RAVNOJ ROZETNI

Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 52 x 2 mm
 Bušenje: PZ
 Sistem: plastični uklapajući spoj
 Izrada: rupa za kvaku i štift
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne



Artikl-br.	Debljina vrata	Bušenje	ME	Cena RSD
102 246 212	35-55 mm	PZ	GT	4.960,28

4.960,²⁸ RSD

HOPPE

GARNITURA KVAKA AMSTERDAM NA ROZETNI

Obaveštenje: Kada se koriste šrafovi za drvo 4 x 50 mm, mogu se koristiti za debljine vrata od 42 - 47 mm!

Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Sistem: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 37 - 47 mm
 Izrada: plastična podkostrukcija sa povratnom oprugom



Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	ME	Cena RSD
102 203 417 •	BB	Ne	GT	1.938,64
102 203 418 •	PZ	Ne	GT	1.938,64
102 203 419 •	WC	Ne	GT	3.311,14

1.938,⁶⁴ RSD

solido

GARNITURA KVAKA MALMÖ NA ROZETNI

Materijal: nerđajući čelik
 Četvorougao ni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Prema standardu EN1906: 4
 Rozetna: 52 x 52 x 10 mm
 Sistem: navojni vijak M5
 Izrada: sa kugličnim ležajem i podiznom oprugom, okretno montirana na podkonstrukciju od ner. čelika



9.852,⁹⁹ RSD

Artikl-br.	Površinska obrada	Bušenje	Debljina vrata mm	Testirano zaštićeno od gorenja	ME	Cena RSD
102 246 294 •	crna mat, plastificirana	BB	35 - 45	ne	GT	9.852,99
102 246 295 •	crna mat, plastificirana	PZ	35 - 45	ÖNORM B3859, 90 Minuta	GT	9.852,99
102 246 296 •	crna mat, presvučena prahom	WC	35 - 45	ÖNORM B3859, 90 Minuta	GT	11.139,70



Der gute Griff.

GARNITURA KVAKA AMSTERDAM NA ROZETNI

Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: crna mat
 Izrada: podkonstrukcija: plastika
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 8 mm
 Četvorougao štit: 8 mm pojedinačno bolca za brzu montažu Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Sistem: višenamenski vijak
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Bušenje	Debljina vrata mm	ME	Cena RSD
102 204 240 •	BB	37 - 42	GT	3.144,48
102 204 241 •	PZ	37 - 42	GT	3.144,48
102 204 242 •	WC	37 - 42	GT	5.298,80



3.144,⁴⁸ RSD



Der gute Griff.

RUKOHVAT ZA VRATA E 5012 SA KOSIM NOSAČIMA

Izrada: kosa
 Model: E5012
 Način montaže: jednostrano
 Navoj: M12
 Ručkica ø: 30 mm
 Iznošenje: 90 mm
 Izbacivanje: 109 mm
 Odstojnik ø: 27 mm
 Sistem: sa prilogom br.11
 Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: crna mat

Artikl-br.	Razmak između rupa mm	Ukupna dužina mm	ME	Cena RSD
102 235 828 •	300	400	kom	27.952,29
102 235 829 •	300	500	kom	29.584,58
102 235 830 •	400	600	kom	31.216,86
102 235 831 •	560	800	kom	34.478,98
102 235 832 •	700	1000	kom	37.731,30
102 235 833 •	900	1200	kom	40.998,32
102 235 834 •	1000	1400	kom	44.262,90
102 235 835 •	1200	1600	kom	47.525,01



27.952,²⁹ RSD



RUČKA HALCÖ 20 X 30 MM

Način montaže: Brzomontažni vijak
 Sistem: sa
 Ručkica ø: 30 mm
 Iznošenje: 70,5 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: pocinkovan, crno pasivirano

Artikl-br.	Ukupna dužina mm	Razmak između rupa mm	Izrada	ME	Cena RSD
102 251 359 •	800	630	sa dve stopice	kom	14.977,02
102 251 360 •	1000	830	sa dve stopice	kom	15.559,10
102 251 361 •	1200	1030	sa dve stopice	kom	16.147,02
102 251 362 •	1400	1230	sa dve stopice	kom	16.729,10
102 251 363 •	1600	1430	sa tri stopice	kom	18.580,12
102 251 364 •	1800	1630	sa tri stopice	kom	19.453,25



14.977,⁰² RSD

solido

SOLIDO UNIVERZALNI ŠABLON ZA BUŠENJE ZA KVAKE I BRAVE

- za precizno bušenje rupa za vijke $\varnothing 8$ mm

9.961,⁹³ RSD

Artikl-br.	Izrada	ME
102 245 150 •	podešavanje za standarde DIN i ÖNORM	kom

solido

ODBOJNIK PODNI ZA VRATA SOLIDO $\varnothing 48$ MM

- graničnik: Gumeni prsten
- Obim isporuke:** sa vijkom (M10 x 70) i tiplom ($\varnothing 12$ mm)

Način montaže: podna montaža
 $\varnothing$: 48 mm

1.042,²³ RSD

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME
102 245 520 •	nerđajući čelik	mat	kom

halco

HEWI PODNI ODBOJNIK ZA VRATA $\varnothing 30$ MM

Način montaže: podna montaža
 Visina: 45 mm
 $\varnothing$: 30 mm

- graničnik: Gumeni prsten
- Obim isporuke:** sa vijkom (M8 x 45) i tiplom ($\varnothing 8$ mm)

2.392,³⁷ RSD

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME
102 203 916 •	čelik	pocinkovan, crno pasivirano	kom

MARCHESI

UNUTRAŠNJA UGAONA 25 X 25 X 10 MM

Način montaže: montaža na pod
 Visina: 25 mm

1.061,³⁹ RSD

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME
102 299 848 •	Nerđajući čelik	mat	kom

VEŠALICA ZA KAPUTE AINO

Obaveštenje: Pričvršćivanje sa prednje strane (2 zavrtnja 3,5 x 29,5 mm i 2 tipla uključeni).

Izrada 3: 4 kuka
 Materijal: čelik
 Širina 345 mm

1.359,³² RSD

Artikl-br.	Površinska obrada	Visina mm	Dubina mm	ME
103 301 392 •	crna mat	25	32,5	kom

VEŠALICA KAPUTE LINOSA

Obaveštenje: Pričvršćivanje sa prednje strane

- Obim isporuke:**
- Brušeni nerđajući čelik: 2 ili 3 zavrtnja svaki 3,5 x 30 mm, tiplje i poklopici niklovan
 - Čelični crni mat: 2 ili 3 vijka 3,5 x 32 mm crni i tiplje

Materijal: čelik
 Visina: 34,5 mm
 Dubina: 38,5 mm

1.590,⁹³ RSD

Artikl-br.	Izrada 3	Pov. obrada	Širina mm	ME	Cena RSD
103 301 369 •	3 kuka	crna mat	195	kom	1.590,93
103 381 002 •	6 kuka	crna mat	460	kom	2.357,75

EVOLINE® Made in Germany



UTIČNICA EVOLINE FV-PORT 230 V

Dužina:	225,2 mm
Širina:	104,8 mm
Visina:	2,6 mm
Ugradna dužina:	215 mm
Ugradna širina:	88 mm
Ugradna dubina:	53 mm
Snaga:	max. 3500 W
Materijal:	Plastika, staklo



Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD
103 374 193 •	Sjajna crna	kom	28.160,11
103 374 194 •	Staklo bela	kom	30.893,00
103 374 228 •	Crna mat	kom	24.351,00
103 374 229 •	Bela mat	kom	25.440,00
103 380 622 •	Sjajno siva	kom	16.771,52
103 380 623 •	Crna mat	kom	25.440,00

16.771,⁵² RSD

EVOLINE® Made in Germany



UTIČNICA EVOLINE FV-PORT 230 V

Okvir i poklopac EVOLINE Port Push-a su u ravni sa radnom površinom i takođe se mogu postaviti u ravni sa površinom. Sa funkcijom push-to-open, kućište se pojavljuje iznad površine stola i može se lako izvući za povezivanje kablova za napajanje i prenos podataka.

Laganim pritiskom prsta, može se ponovo spustiti, klizni amortizeri obezbeđuju nežno zatvaranje.

- Za panele debljine 10 do 50 mm
- Nagibni poklopac za elegantan izgled i lako rukovanje.
- Der EVOLINE Port je sakriven u osnovnom stanju.
- Nagibni poklopac služi kao kablovski uvodnik.

Izrada 3:	2 Schuko utičnice, 1 USB-A + 1 USB-C
punjač 5V 2.1A	
Dužina:	123 mm
Širina:	105 mm
Visina:	160 mm
Ugradna dužina:	108 mm
Ugradna širina:	96 mm
Ugradna dubina:	238 mm
Materijal:	aluminijum, plastika
Površinska obrada:	crna, poklopac od nerđajućeg čelika



Artikl-br.	Snaga W	ME
103 380 491 •	mak 3500 W	kom

17.648,⁸² RSD

TIPL VELIČINA PAKOVANJA: 1000 KOM

Materijal: Bukva

Artikl-br.	ø mm	Dužina mm	ME	Cena RSD
103 330 672 •	8	35	1000 kom	1.160,00
103 330 673 •	8	35	8350 kom	990,00
103 330 675 •	8	40	1000 kom	1.710,00
103 330 677 •	8	40	7200 kom	820,00



990,⁰⁰ RSD

Lamello

AKU KEKSERICA CLASSIC X U SISTAINER-U

Classic X je originalna mašina za glodanje žljeba za pravljenje prereza od 4 mm - bez kablova. Brz je, mobilan i svestran u upotrebi i osnova za širok spektar fiksnih, samozatezanih i rastavljivih konektora. Preciznost svih komponenti omogućava da se obradak savršeno uklapa i štedi vreme. Multifunkcionalni pokušajni kvadrat omogućava savršene mitre tako što se uklapa na spoljnu površinu i stabilizuje se u vertikalnom položaju.

Dostupno od 5. septembra 2022. Isporučka uključuje 2 LiHD baterije, punjač baterija ASC 55, glodalo, usisni adapter 36 mm, zaustavni ugao, pričvrtnu ploču 4 mm, set alata, vreću za prašinu, u sistajneru.

Izrada:	Li-HD
Napon:	18 V
Kapacitet po IEC:	4 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu:	0-6000 ob/m
Raspon zakretanja:	0-90 °
Dubina glodanja:	20 mm
List testere ø:	100 mm
Broj baterija:	2 kom

Artikl-br.	Težina kg	ME
101 198 817 •	3,1	kom

99.900,⁰⁰ RSD

Lamello

AKU KEKSERICA ZETA P2

Zeta P2 izrezuje žleb za pričvršćivače P-sistema za nekoliko sekundi - bez kablova. Integrirani mehanizam za podizanje se automatski aktivira na maksimalnoj dubini glodanja i vrši bočno kretanje glodanja za žleb P-sistema. Spojni elementi sa različitim funkcijama i veličinama sada se mogu umetnuti u žleb P-sistema bez alata i brzo i dobro pričvrstiti.

Dostupno od 5. septembra 2022. Isporučka uključuje 2 LiHD baterije, punjač baterija ASC 55, P-Sistem glodalica, dijamant, kvadratni kvadrat, usisna utičnica 36 mm, ugao rotacionog diska, ploča za utičnicu 2 mm, ploča za utičnicu 4 mm, set alata, P -Sistemska šablona za bušenje uključujući burgiju, vreću za prašinu, u sistajneru.

Izrada:	Li-HD
Napon:	18 V
Kapacitet po IEC:	4 Ah
Broj obrtaja u praznom hodu:	0-9000 ob/m
Raspon zakretanja:	0-90 °
Dubina glodanja:	20 mm
List testere ø:	100 mm
Broj baterija:	2 kom

Artikl-br.	Težina kg	ME
101 198 834	3,7	kom

179.900,⁰⁰ RSD



AVENTOS HKI - PAKET SNAGE SA BLUMOTIONOM

Zahvaljujući svom kompaktnom i tankom dizajnu, AVENTOS HKi se može delimično ili potpuno integrisati u stranu ormarića.

- zatvara se lako i tiho zahvaljujući sistemu BLUMOTION
- Visina korpusa 162 - 600 mm
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta
- Jednostavno bestepeno podešavanje faktora snage
- Šarke nisu potrebne.

Polu-integrisan: Okov nije u potpunosti integrisan u bočni zid trupa i pokriven je poklopcem sa unutrašnje strane trupa.

Delimična integracija zahteva bočno glodanje u bočnom zidu.

Potpuno integrisan: Okov je u potpunosti integrisan u bočni zid korpusa i nije vidljiv na spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani korpusa.

Neophodno je glodanje sa prednje strane (džep za glodanje) u bočnom zidu (opciono moguće i kod duplog korpusa).

Obaveštenje:

Faktor snage = visina korpusa mm x težina korpusa (uključujući dvostruku težinu ručke [kg])

Šablon za glodanje za opciono dostupnost reza.

Visina korpusa: 162 - 600 mm

Širina korpusa max.: 1800 mm

Ugao otvaranja: 107 °

Materijal: Čelik/plastični oniks crni

50.216,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Fabrički broj	Izrada	ME	Cena RSD
103 358 500 •	24K2300	Faktor snage 420 - 1610	GT	50.216,00
103 358 501 •	24K2500	Faktor snage 930 - 2800	GT	50.216,00
103 358 502	24K2700	Faktor snage 1730 - 5200	GT	51.087,00
103 358 503 •	24K2800	Faktor snage 2600 - 7800	GT	53.271,00



AVENTOS HKI - TIP-ON MEHANIZAM ZA PODIZANJE

Zahvaljujući svom kompaktnom i tankom dizajnu, AVENTOS HKi se može delimično ili potpuno integrisati u stranu ormarića.

- za klapne za podizanje bez ručke
- TIP ON sa adapterskom pločom za bušenje ili montiranje
- Visina korpusa 162 - 600 mm
- Jednostavna montaža bez alata
- Trodimenzionalno podešavanje fronta, Šarke nisu potrebne.

Polu-integrisan: Okov nije u potpunosti integrisan u bočni zid korpusa i pokriven je poklopcem sa unutrašnje strane korpusa.

Potpuno integrisan: Okov je u potpunosti integrisan u bočni zid korpusa i nije vidljiv na spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani korpusa.

Neophodno je glodanje sa prednje strane (džep za glodanje) u bočnom zidu (opciono moguće i kod duplog korpusa).

Opciono su dostupni setovi MDF panela sa montažnim izrezima.

Obaveštenje: Faktor snage = visina korpusa mm x težina korpusa (uključujući dvostruku težinu ručke [kg])

Šablon za glodanje za opciono dostupnost reza.

Napomena: prihvatnik maske treba posebno poručiti.

Visina korpusa: 162 - 600 mm

Širina korpusa max.: 1800 mm

Ugao otvaranja: 107 °

Materijal: Čelik/plastični oniks crni

50.891,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Fabrički broj	Izrada	ME	Cena RSD
103 358 504 •	24K2300T	Faktor snage 420 - 1610	GT	50.891,00
103 358 505 •	24K2500T	Faktor snage 930 - 2800	GT	50.891,00
103 358 506	24K2700T	Faktor snage 1730 - 5200	GT	52.345,00
103 358 507 •	24K2800T	Faktor snage 2600 - 7800	GT	54.526,00





AVENTOS HKI - POKLOPCI

Poklopci za poluintegrirane ugrađene AVENTOS HKI

Obim isporuke:

1 x pokrivna kapa levo
1 x pokrivna kapa desno
2 x element za brendiranje, utisnut BLUM logom



D x Š x V: 268 x 128 x 5,7 mm

Artikl-br.	Fabrički broj	Materijal	ME	Cena RSD
103 358 508	24K8000	Plastika svetlo siva	GT	4.194,00
103 358 509	24K8000	plastika bela boja	GT	4.318,00
103 358 510	24K8000	Plastika, tamno sivo	GT	4.318,00



AVENTOS HKI - PREDNJI PRIKLJUČAK

Obim isporuke: 1 kom prednji pričvršćivači



Materijal: Čelik/plastični oniks crni

Artikl-br.	Fabrički broj	Sistem	ME	Cena RSD
103 358 511	24K42E1	Drveni frontovi	GT	1.310,00
103 358 512	24K4201A	Aluminijumski okvir uski i široki	GT	1.441,00



NOSAČ ELEMENTA APC1

APC1 je dvostrana vešalica za ormare sa nevidljivim zavrtnjem. Instalacija je jednostavna bez potrebe za bušenjem.

Sadržaj: 2 x vešalice za ormare APC 1,
2 x viseća ploča VPC 2 za APC,
2 x APC poklopac poklopca Ø 20 mm,
6x 3,5 x 20

Smer: dvostrano
Mogućnost podešavanja: Dubina: 31 / Visina: 18 mm
Nosivost: 70 kg/komad
Materijal: Čelik pocinkovan



398,00 RSD

Artikl-br.	Tip	ME
103 331 343	APC/1	GT



NOSAČ ELEMENTA LIBRA H11

Pogodan za viseće postolje za sve vrste nameštaja. Brza i laka montaža sa 4 prethodno izbušene rupe na bočnom zidu. Pričvršćivanje na bočnu ploču sa M6 zavrtnjem sa ravnom glavom ili evro zavrtnjem po želji kupca. Zahvaljujući tankoj bočnoj ploči, unutrašnji prostor se može koristiti u potpunosti i efikasno.

Mogućnost ugradnje u prethodno montirane ormare. Jednostavna i intuitivna instalacija i uklanjanje osnovne jedinice. Telo za podešavanje je lako dostupno jer odvijač radi paralelno sa bočnom pločom.

Patentirani uređaj protiv prevrtanja.

Sadržaj: Visilica za postolje Libra H11

Visilica za postolje Libra H11

M6 10 x 10

8 x šrafovi sa pan glavom PZ2 M6 k 12,

8 x euro šrafova pan glava 5,9 x 14,

1 x viseća ploča VP13,

1 x poklopac bela, leva,

1 x poklopac bela, desna

Tip: Libra H11

Smer: levo desno

Mogućnost podešavanja: Dubina: 10 / Visina: 12 mm

Nosivost: do 160 kg/kom

Materijal: Čelik pocinkovan



1.180,00 RSD

Artikl-br.	Tip	ME
103 331 344	Libra H11	GT



HAWA-CONCEPTA 25/30/40/50

sa okovom HAWA-Concepta 25/30/40/50, vrata mogu se mogu okrenuti pod uglom od 90° i bočno smestiti u korpuse nameštaja ili u niše mogućnost racionalne i jednostavne izrade konstrukcija u visini prostora, kao i prohodnih plakara dobro osmišljeni koncept bez podne šine omogućuje optimalnu i fleksibilnu iskoristivost prostora, bez stvaranja prepreka zbog izbočenih vrata

Područje primene:

Tamo gde je potrebna promenjiva iskoristivost prostora i slobodan pristup, a u isto vreme i raščišćen izgled, npr. kancelarijski prostor u spavaćoj sobi, kuhinja u dnevnom boravku, ili perionice veša u kupatilima.

Prednosti i osobine:

HAWA-Concepta 25/30 sa točkicama gore i dolje.

HAWA-Concepta 40/50 sa šinom.

LGA sertifikovano.

Broj vrata: 1
 Raspon krila od: 300 mm
 Debljina drveta od: 19 mm
 Debljina drveta do: 50 mm

114.398,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Fabrički broj	Nosivost kg	Visina krila od mm	VK do mm	ME	Cena RSD
103 352 495	27648	25	1250	1850	GT	114.398,00
103 352 496	27649	30	1851	2300	GT	122.519,00
103 352 497	27650	40	1851	2500	GT	159.926,00
103 352 498	27651	50	2301	2850	GT	168.290,00



HAWA-FOLDING CONCEPTA 25 GARNITURA OKOVA

- Preklopite i gurnite ceo prednji deo ormara jednim pokretom.
- Jednostavna elegancija spolja i iznutra zahvaljujući crno eloksiranim profilima.
- Kombinacija sa HAWA-Conceptom omogućava ormare sa 2 i 3 vrata. Bez pregradnih zidova.
- Lako se montira za širok izbor dimenzija vrata.
- Velika sloboda dizajna: u ravni, u sobi, pristupačno.
- Kod uvlačenja mali gubitak od 73 mm u dubini ormara.
- Klizanje bez zazora za posebno skladno, mirno kretanje.
- Dužina staze 1420 mm (2 vrata) / 2120 mm (3 vrata sa Conceptom)

Nosivost: 25 kg
 Broj vrata: 1
 Raspon krila od: 300 mm
 Debljina drveta od: 19 mm
 Debljina drveta do: 26 mm
 Dužina šine: 1420 mm

149.900,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Fabrički broj	Smer	Visina krila od mm	VK do mm	Površinska obrada	ME	Cena RSD
103 352 485	27640	levo	1250	1850	crna eloks	GT	261.742,00
103 352 486	27641	desno	1250	1850	crna eloks	GT	261.742,00
103 352 487	27642	levo	1851	2600	crna eloks	GT	283.958,00
103 352 488	27643	desno	1851	2600	crna eloks	GT	283.958,00
103 352 481	27636	levo	1250	1850	prirodno elok-siran	GT	238.110,00
103 352 482	27637	desno	1250	1850	prirodno elok-siran	GT	238.110,00
103 352 483	27638	levo	1851	2600	prirodno elok-siran	GT	149.900,00
103 352 484	27639	desno	1851	2600	prirodno elok-siran	GT	149.900,00






SOLO ELEKTRONSKA BRAVA, ISPROGRAMIRANA (KOMPLET)

- 1 komp. odgovara za 1 okretna vrata, 1 fioku, 1 klizna vrata ili za 1 krilo.
- 1 klizna vrata ili 1 klapna.
- ključ-kartica i brava su već isprogramirane
- brava se zaključava automatski nakon 3 sekunde
- baterija podržava do 25.000 otvaranja
- bez vidljivih antena spolja
- za materijale drvo ili staklo (u vezi sa Solido kompletom za montažu stakla) do debljine 25 mm
- 3 slota za direktno povezivanje (opciono) iz ravne eksterne antene, produžni kabl i/ili pretvarač.

Obim isporuke:

1 SOLO elektronska brava labava
1 SOLO deo zatvarača sa federom
2 SOLO ključ-kartice
1 Lithium baterija 3V Tip 123
vijci za pričvršćivanje



Artikl-br.	Izrada mm	Materijal	ME
103 364 024	60 x 60 x 22	Plastika crna/čelik	GT

17.961,¹⁴ RSD



NOSAČ STAKLENE POLICE GRACE

Izrada: sa steznim vijkom
Materijal: zamak
Površinska obrada: crna



Artikl-br.	Burgija ø mm	Debljina stakla mm	Način montaže	ME	Cena za 1000 kom RSD
103 342 037	3/5	5 - 6	pričvršćivanje vijcima	kom	7.593,16
103 342 077	5	6 - 8	za ubacivanje	kom	8.185,41

7.593,¹⁶ RSD



BOSCH
Technik fürs Leben

AKU ODVIJAČ-BRUSILICA GSR 14,4 12V-15

2-brzinski menjač, elektronski prekidač za beskonačno promenljivu kontrolu brzine, 20 nivoa obrtnog momenta + nivo bušenja, kočnica za izbacivanje, rotacija napred/nazad, indikator nivoa napunjenosti baterije, LED svetlo, mekana ručica za sigurno držanje.

Isporučka uključuje 2 baterije (Li-Ion) 1 x 2Ah, 1 x 4Ah, brzi punjač AL 1115 CV, 1-10 mm stezna glava za bušenje bez ključa, set šrafcičigera od 25 komada, set bušilica za drvo od 7 komada, metal od 7 komada set bušilica, u zanatskoj torbi.

Napon: 12 V
Broj obrtaja u praznom hodu: 0-400, 0-1300 ob/m
Okretni moment tvrdo max.: 30 N-m
Okretni moment meko max.: 15 N-m
Učinak bušenja drvo: 19 mm
Učinak bušenja čelik: 10 mm
Vijci ø max.: 7 mm
Broj baterija: 2 kom



Artikl-br.	Kapacitet	Izrada	Težina kg	ME	Cena RSD
101 188 846	2/4 Ah	Li-ion	0.95	kom	34.185,00

15.900,⁰⁰ RSD

NIVELATOR VISINE ZA DRVENU I ALUMINIJUMSKU PODKONSTRUKCIJU

Sa standardnim priključkom, ležaj terase nudi potpurnu površinu za svaki profil podkonstrukcije.

Zavrtnje podkonstrukcije na bočnu šipku nudi sigurno držanje i, uz pomoć dvostrukog navoja, omogućava udobno podešavanje visine koje se postiže jednostavnim okretanjem levo/desno. Zavrtnjem na podkonstrukciju, podesive noge obezbeđuju sigurno uporište za celu konstrukciju, a stvaranje nagiba je sada mnogo lakše zahvaljujući novoj generaciji nosača terase, jer prilikom izgradnje terase postavljanje podkonstrukcije je veoma dugotrajno, posebno ako dostupne odgovarajuće površine za ležajevе terase (npr. betonske ploče) moraju biti složeno poravnate.

Nova generacija nosača terase sada rešava ovaj problem tako što je u stanju da svojom pokretnom glavom kompenzuje nagib ovih površina do 8%.

Prednosti proizvoda:

- dodatak, koji se može pomerati u svim pravcima, kompenzuje nagibe u podzemnoj površini do 8%
- dvostruki navoj omogućava bezstepeno i milimetarski precizno podešavanje visine jednostavnim okretanjem udesno ili ulevo.
- Sve komponente nivelacionih stopa su međusobno povezane i zaključane i na taj način osigurane od nenamernog odvrtanja.
- Terracon® ležajevi su se godinama dokazali u praksi.

Potrebno je približno 3,5 - 5 podmetača po m². To zavisi od vrste i dimenzija podkonstrukcije i podnih ploča.



642,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Nosivost max. kg	Podešavanje visine mm	Napomena	ME	Cena RSD
104 466 502 •	814	25-40	Kretanje	kom	642,00
104 466 503 •	831	35-70	Kretanje	kom	642,00
104 466 504 •	839	65-155	Kretanje	kom	731,00
104 466 505 •	1195	145-225	Kretanje	kom	965,00

TERASNI LEŽAJ ZA DRVENU I ALUMINIJUMSKU PODKONSTRUKCIJU

Prednosti proizvoda:

- dodatak, koji se može pomerati u svim pravcima, kompenzuje nagibe u podzemnoj površini do 8%
- dvostruki navoj omogućava bezstepeno i milimetarski precizno podešavanje visine jednostavnim okretanjem udesno ili ulevo.
- Sve komponente nivelacionih stopa su međusobno povezane i zaključane i na taj način osigurane od nenamernog odvrtanja.
- Terracon® ležajevi su se godinama dokazali u praksi.

Potrebno je približno 3,5 - 5 podmetača po m². To zavisi od vrste i dimenzija podkonstrukcije i podnih ploča.



Artikl-br.	ME	Cena RSD
104 466 502 •	kom	477,92
104 466 503 •	kom	477,92
104 466 504 •	kom	544,84
104 466 505 •	kom	720,08

477,⁹² RSD



RUČKA ZA NAMEŠTAJ ALTO



450,⁵⁹ RSD

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	Širina mm	Visina mm	Dubina mm	Razmak između rupa mm	ME	Cena RSD
103 300 402 •	Aluminium	prirodno eloksirano	58	9	17	32	kom	450,59
103 300 403 •	Aluminium	prirodno eloksirano	90	9	17	64	kom	487,42
103 300 404 •	Aluminium	natur, eloksirano	120	9	17	96	kom	532,76
103 300 405 •	Aluminium	natur, eloksirano	150	9	17	128	kom	589,43
103 300 406 •	Aluminium	prirodno eloksirano	200	9	17	160	kom	654,62
103 300 407 •	Aluminium	natur, eloksirano	230	9	17	192	kom	750,97
103 302 720 •	Aluminium	zlatno mat	58	9	17	32	kom	544,10
103 302 721 •	Aluminium	zlatno mat	90	9	17	64	kom	586,60
103 302 722 •	Aluminium	zlatno mat	120	9	17	96	kom	643,28
103 302 723 •	Aluminium	zlatno mat	150	9	17	128	kom	714,12
103 302 724 •	aluminijum	zlatno mat	200	9	17	160	kom	790,63
103 302 727 •	aluminijum	zlatno mat	230	9	17	192	kom	929,50
103 302 643 •	Aluminium	crna mat	58	9	17	32	kom	544,10
103 302 644 •	aluminijum	crna mat	90	9	17	64	kom	586,60
103 302 645 •	Aluminium	crna mat	120	9	17	96	kom	643,28
103 302 647 •	aluminijum	crna mat	150	9	17	128	kom	714,12
103 302 648 •	aluminijum	crna mat	200	9	17	160	kom	790,63
103 302 649 •	Aluminium	crna mat	230	9	17	192	kom	929,50



RUČKA ZA NAMEŠTAJ PASARI ŠUPLJA

Materijal: nerđajući čelik
Površinska obrada: crna mat



Artikl-br.	Ø mm	Širina mm	Dubina mm	Razmak između rupa mm	ME	Cena RSD
103 303 278 •	12	108	34	96	kom	529,93
103 303 279 •	12	140	34	128	kom	575,28
103 303 280 •	12	172	34	160	kom	631,94
103 303 281 •	12	204	34	192	kom	694,29
103 303 282 •	12	236	34	224	kom	756,63
103 303 283 •	12	268	34	256	kom	810,47
103 303 284 •	12	300	34	288	kom	878,49
103 303 285 •	12	332	34	320	kom	901,15

529,⁹³ RSD

LAMP®

LAMP® KLAPNA ZA TEŠKE USLOVE RADA

- Opružni mehanizam podržava podizanje poklopca i drži ga pod bilo kojim uglom otvaranja (10° - 80°)
- Kompaktan dizajn za maksimalno korišćenje prostora
- obostrano primenljiv

Obaveštenje:

Ne može se kombinovati sa skrivenim šarkama

Materijal: nerđajući čelik/poliacetal



Artikl-br.	Tip	Izrada	Okretni moment N	ME	Cena RSD
103 318 936 •	S-AT01	napetost opruge meka	6,1-8,8	kom	3.730,55
103 318 937 •	S-AT02	opružna napetost jako	8,8-11,8	kom	3.816,02

3.730,⁵⁵ RSD

solido

SOLIDO ZDNI NOSAČ ZA PANELE BASIC / SMALL 2000

Nevidljiv, stabilan i fleksibilan sistem za montažu panela sa...

- Izuzetno niska visina ugradnje i stoga ušteda prostora
- tačno pristajanje zahvaljujući ušicama za zakačenje
- ista šina za zid i komponentu
- garantuje dobro pristajanje zahvaljujući utoru od 4,25 mm
- Šipka sa donje strane, na primer, za postavljanje kablova
- Opcije kompenzacije za zidne tolerancije



Marka: Solido
Materijal: Aluminium
Površinska obrada: neobrađen

Artikl-br.	Izrada	Dužina mm	Visina mm	Jačina mm	ME	Cena RSD
103 343 001 •	Basic	2000	40	8	kom	2.825,32
103 343 002 •	small	2000	25	5	kom	2.105,54

2.105,⁵⁴ RSD

kerrock®

SHOW WHITE 108 KERROCK PLOČA

- Dimenzije ploča: 3600 x 135 mm i 3600 x 760 mm
- Za kuhinjske i druge radne površine
- Za spoljnu upotrebu
- Za termoformiranje



Artikl-br.	Sadržaj kg	ME	Cena RSD
SSZ	12 x 760 x 3600	kom	40.200,00
SSZ	08 x 760 x 3600	kom	32.800,00
SSZ	06 x 760 x 3600	kom	26.900,00

26.900,⁰⁰ RSD

kerrock®

LEPAK SET

Artikl-br.	Težina kg	ME
SSZ	1	kom

3.050,⁰⁰ RSD






VS TAL® GATE OSTAVA UKLJUČUJUĆI PLANERO KORPE

- Maksimalan prostor za skladištenje i optimalan pristup
- EasiFit: sklop okvira bez alata na donjoj vodiči
- EasiFit: veza između drayvera i rama bez alata
- individualno podešavanje visine polica
- dimezije polica: Š x d x V = 350 x 395 x 125 mm odn. 500 x 395 x 125 mm
- Teleskopski okvir visine 250 mm
- mogućnost primene sa leve i desne strane
- Može se naknadno ugraditi u bilo koji postojeći ormar

Površinska obrada: lava siva
UD min.: 480 mm
Broj korpi: 5



Artikl-br.	ŠK mm	Ugradna visina mm	Nosivost	Materijal	ME	Cena RSD
103 378 392	450	1700-1950	15 kg/korpe	dno drvo/bočni zid čelik	GT	60.968,85
103 378 393	450	1900-2140	15 kg/korpa	dno drvo/bočni zid čelik	GT	61.362,08
103 378 397	600	1700-1950	15 kg/korpa	pod drvo/bočni zid čelik	GT	63.434,91
103 378 398	600	1900-2140	15 kg/korpa	dno drvo/bočni zid čelik	GT	63.750,00

60.968,⁸⁵ RSD



LETVICA ZA KREKET 2239-A

- 14 dvostrukih letvica montiranih u pokretne gumene kapice i višestruko zalepljene opružne letvice od šperploče obložene smolom.
- 3-smerni središnji remen.
- Individualni stepen tvrdoće u predelu karlice.

Kvalitet: Standard - početni nivo
Raspon podešavanja: uzglavlje/podnožje
Materijal: okvir od šperploče
Visina: 70 mm
Težina: ca. 17 kg



Artikl-br.	Izrada mm	ME
103 325 156 •	2000 x 900	kom

13.466,⁸² RSD



PREKLOPNA KUKA "CAME"

Način montaže: za upuštanje
Materijal: liveni cink
Širina: 13 mm
Dimenzije upuštanja: 13 mm



1.033,⁹⁷ RSD

Artikl-br.	Izrada 3	Površinska obrada	Visina mm	Dubina mm	Izbacivanje mm	mere upuštanja mm	ME	Cena RSD
103 301 065 •	1 kuka	hromirani poliran	93	6	73	10 x 90	kom	1.033,97
103 301 066 •	1 kuka	efekat nerđajućeg čelika	93	6	73	10 x 90	kom	1.116,68
103 301 436 •	1 kuka	crna mat	93	6	73	10 x 90	kom	2.514,60
103 301 067 •	3 kuka	hromirani poliran	177	6	155	10 x 174	kom	1.541,30
103 301 068 •	3 kuka	efekat nerđajućeg čelika	177	6	155	10 x 174	kom	1.610,23
103 301 435 •	3 kuka	crna mat	177	6	155	10 x 174	kom	3.592,69

ROTTNER
The Spirit of Safety

SEF ZA NAMEŠTAJ FIFTI BT SAFE

Oprema:

- korpus sa jednom pregradom od visoko kvalitetnog čelika, debljine 2 mm
- Debljina vrata 4 mm.
- protivpožarni kanal i stabilna šarka.
- Dvostruka brava.
- Prednamenjeno za zidno i podno pričvršćivanje (pričvršćivanje se preporučuje). Montažni materijal u obimu isporuke.

Sistem zaključavanja:

- Bluetooth zaključavanje se može kontrolisati preko aplikacije Rottner Unlock.
- Može se dodeliti višestruka ovlašćenja za pristup.
- Mehaničko otvaranje u slučaju nužde sa ključem (2 ključa uključena)
- Rad pomoću 2 x 1,5 V AA baterije (nisu u obimu isporuke).

Boja: crna
Izrada: bez polica
Izrada 2: Bluetooth zaključavanje



Artikl-br.	Model	Visina mm	Unutrašnja mera mm	Težina kg	ME
103 390 777 •	Fifty BT Safe 2	250 x 350 x 250	246 x 346 x 196	9.5	kom

25.727,³⁴ RSD

**SIM
AUS
ROM**

NOSAČ ZA STO A-OBLIK

Obaveštenje: Prilikom porudžbine klizača u RAL Classic boji, obavezno navedite tačan broj RAL boje!

Izrada: 80 x 20 mm.
Visina: 720 mm
Dubina: 100 mm
Mogućnost podešavanja: nema
Nosivost: ca. 150 kg/Kufe



Artikl-br.	Širina mm	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD
103 324 311 •	700	crni čelik	zaštitni premaz	kom	15.529,47
103 324 310 •	700	čelik	obojeno crnim prahom	kom	19.965,17

15.529,⁴⁷ RSD

**SIM
AUS
ROM**

NOSAČ ZA KLUPE A-OBLIK NIŽI

Obaveštenje: Prilikom porudžbine klizača u RAL Classic boji, obavezno navedite tačan broj RAL boje!

Izrada: 80 x 20 mm.
Širina: 380 mm
Visina: 410 mm
Dubina: 100 mm
Mogućnost podešavanja: nema
Nosivost: ca. 150 kg/Kufe



Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD
103 364 627 •	crni čelik	zaštitni premaz	kom	11.470,11
103 364 626 •	čelik	obojeno crnim prahom	kom	13.280,24

11.470,¹¹ RSD



SPEED VIJAK SA CILINDRIČNOM GLAVOM TORX - NERĐAJUĆI ČELIK KALJENI MARTENZIT

Sa žlebom za struganje i završnom glodalicom. Pogodan za pričvršćivanje drvenih fasada, panela i podnih obloga od mekog drveta na otvorenom.



Artikl-br.	d1 mm	L mm	l1 mm	Glava ø mm	Pogon	ME	Cena RSD
104 403 324 •	4	40		5.5	TX 15	100 kom	523,00
104 403 326 •	4	50		5.5	TX 15	100 kom	637,00
104 403 328 •	4	60		5.5	TX 15	100 kom	704,00
104 403 330 •	4.5	45	28	6.9	TX 20	100 kom	707,00
104 403 331 •	4.5	50	30	6.9	TX 20	100 kom	764,00
104 403 333 •	4.5	60		6.9	TX 20	100 kom	847,00
104 403 334 •	4.5	70		6.9	TX20	100 kom	980,00
104 403 338 •	5	50	30	8.5	TX 25	100 kom	935,00
104 403 340 •	5	60	35	8.5	TX 25	100 kom	1.037,00
104 403 341 •	5	70	40	8.5	TX 25	100 kom	1.202,00
104 403 342 •	5	80	50	8.5	TX 25	100 kom	1.373,00
104 403 343 •	5	90	60	8.5	TX 25	100 kom	1.655,00
104 403 344 •	5	100	60	8.5	TX 25	100 kom	1.830,00
104 403 345 •	5	120	60	8.5	TX 25	100 kom	1.792,00

523,00 RSD



MUNGO MJP METALNA TIPLA-CINK

MJP Metalni tipl koristi se za pričvršćivanje kablovskih kanala, cevi, slika i tako dalje u gipsane kartone, gipsana vlakna i lagane gipsane ploče. Precizna obrada se vrši preko vrha, bez korišćenja dodatnog alata. Pogodan za vijke od iverice 4-4,5 mm ili za vijke navoja M4.



Artikl-br.	d mm	L mm	ME	Cena za 100 kom RSD
104 460 720	13	25	100 kom	1.626,00
104 460 721	14	32	100 kom	1.835,00
104 460 722 •	14	39	100 kom	1.785,00

1.626,00 RSD



ANTI-TILT SH - OKOV PROTIV NAGINJANJA

SH je novi uređaj protiv naginjanja za samostojeće ormare sa ili bez zadnjeg panela.

SH seriju karakteriše apsolutna sigurnost ormarića: Kada je potpuno sastavljena, konzola garantuje da se ormar neće prevrnuti, čak i kada su fioke otvorene i pune. Nosači protiv prevrtanja prave revoluciju u kućnom i profesionalnom okruženju tako što osiguravaju sigurnost i stabilnost tamo gde je rizik od pada realan.

Obaveštenje:

SH uređaj protiv naginjanja nije vešalica za ormare, nema funkciju nosivosti i namenjen je samo za osiguranje ormara koji stoje na podu. 2 antikipera i 2 zidne ploče su potrebne po ormariću.

Marka: Italiana Ferramenta
 Tip: Zidna ploča protiv naginjanja
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: niklovan



Artikl-br.	Materijal	ME
103 343 034	Čelik	kom

114,33 RSD



POWER SCHAUM SQ/250

Svestrano i snažno sredstvo za čišćenje na bazi pene. Idealan proizvod za dizajn enterijera, za nameštaj, kuhinje, tekstilne površine i za nežno čišćenje drugih osetljivih površina.



698,⁴⁰ RSD

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	ME
110 642 008	500	Sprej doza	kom



HPFLEKS PLUS GRAĐEVINSKI LEPAK

Vrhunski građevinski lepak za brzo očvršćavanje sa zateznim izduženjem do 250 % za primenu u metalnoj, staklenoj i fasadnoj konstrukciji. IZUZETNO VISOKA INICIJALNA ADHEZIJA.



2.022,⁷⁴ RSD

Artikl-br.	ME
110 611 460 •	kom



NEUTRALNI SILIKON

STALOC neutralni silikon je visokokvalitetna jednokomponentna zaptivna masa koja se vulkanizira u silikonsku gumu na sobnoj temperaturi.



912,⁸⁰ RSD

Artikl-br.	Boja	Sadržaj ml	ME	Cena RSD
110 601 182 •	transparentna	300	kom	912,80
110 601 208 •	bela	300	kom	912,80
110 601 209 •	manhattan	300	kom	912,80
110 601 211 •	crna	300	kom	1.005,64
110 601 216 •	antracit	300	kom	1.048,64



Za nanošenje SOLIDO lepka za parket Elastic.



507,³³ RSD

Artikl-br.	Širina mm	ME
111 721 043 •	200	kom



UGRADNA MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA 60 CM



66.658,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Serijski broj	ME
• SM V46 KX04E	4	kom



UGRADNA MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA 45 CM



59.158,⁰⁰ RSD

Artikl-br.	Serijski broj	ME
SPV 4XM X16E •	4	kom



UGRADNA RERNA SA DODATNOM FUNKCIJOM PEČENJA NA PARI 60 X 60



59.992,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

HR A51 4BR0 •

Serijsa ME

4 kom



UGRADNA RERNA 60 X 60



46.242,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

HBF 154 YS0 •

Serijsa ME

2 kom



INDUKCIONA PLOČA ZA KUVANJE 60 CM CRNA



70.408,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

PXE 611 FC1E

Serijsa ME

6 kom



ELEKTRIČNA PLOČA ZA KUVANJE 60 CM CRNA



40.408,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

PKN 645 FP2E •

Serijsa ME

2 kom



UGRADNI ASPIRATOR 60 CM, STAKLO



45.408,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

DBB 66A F50

Serijsa ME

4 kom



TELESKOPSKI KUHINJSKI ASPIRATOR 60 CM, SREBRNA



22.075,⁰⁰ RSD

Artikl-br.

DFT 63A C50

Serijsa ME

4 kom



CLEAN & GREEN; PRIRODNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PARKETA

Eko koncentrat za čišćenje podova za redovno čišćenje:

- Parketa, poda od plute, lino poda, kamenog poda, mermernog poda, terakota pločica.



898,⁴⁰ RSD

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	ME
111 722 015 •	500	12 snopova	kom



CLEAN & GREEN; ZELENO INTENZIVNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE - AKTIVNO

Eko koncentrat za čišćenje podova za redovno čišćenje:

- laminatni pod
- PVC / plastični pod
- gumeni pod
- Vinyl podne obloge
- neglazirane pločice
- glazirane pločice
- porcelanski kamen



898,⁴⁰ RSD

Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	ME
111 722 016 •	500	12 snopova	kom



CLEAN & GREEN; VODENO ULJE ZA NEGU PARKETA

Eko podova za početnu i naknadnu negu nauljenih površina (parket i pluteni pod) - bez mašine sa jednim diskom.

Primena:

Pod se mora prethodno dobro očistiti (bez prašine). Za osnovno čišćenje preporučujemo clean & zeleno aktivno.

Akva ulje za negu parketa pre upotrebe dobro promućkati i nerazređeno staviti u odgovarajuću kantu. Zatim pokupite vodeno ulje brisačem i rasporedite ga ravnomerno i izdašno u trake koje se preklapaju po podu. Nanošenje se uvek vrši uzdužno u pravcu dasaka. Po podu se može ponovo hodati nakon otprilike 2 sata.

Potrošnja: 20-25ml/m²



Artikl-br.	Sadržaj ml	Pakovanje	ME
111 722 014 •	1000	6 snopova	kom

4.583,⁹¹ RSD



SOLIDO LEPAK ZA PARKET - ELASTIČNO

Oblasti primene:

Za unutrašnju upotrebu sa širokim spektrom primena. Za lepljenje trakastog, ivičnog i mozaik parketa, kao i za zvučno izolaciono lepljenje gotovih parketnih dasaka, dvoslojnog i troslojnog gotovog parketa (takođe pojedinačnih štapića) i laminatnih podova (potrebno je probno lepljenje!). Prema Onorm-u, podno grejanje zahteva prajmer!

Napomena o prijavi:

Masa za izravnavanje 111 721 042, univerzalni prajmer 111 721 038 i specijalni lepkovi 111 721 031 su dizajnirani da rade zajedno. Podloga mora biti pripremljena veoma pažljivo (test ravnomernosti i vlage, bez prašine i pukotina). Neravne površine mogu dovesti do stvaranja pukotina i praznina na parketu. Zbog toga je potrebno pažljivo proveriti podlogu pre polaganja (takođe na zaostalu vlagu) i, ako je potrebno, preduzeti pripreme mere (isušivanje, izravnavanje, ispitivanje ogrebotina, itd.), po potrebi razmisliti o prajmeru.

Potrošnja: ca. 800 - 1200 g/m²



Artikl-br.	Boja	Sadržaj kg	Pakovanje	ME
111 721 031 •	bež	16	konzerva	kg

522,⁰³ RSD



tom osnovu pripada.

5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uzvati.

5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:

- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
- vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
- ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:

- u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
- u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po partituri FCC-Kupac, a ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovan događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).

8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ili bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom koji međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koji tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo kog korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog organa pomenutog organa.

8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.

8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obavještenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizilazi iz toga.

8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

9.1. Za robu koju isporučuje Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.

9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.

9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.

9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.

9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.

9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.

10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.

10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.

10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji seporučuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.

12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzećem“.

12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzećem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.

12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.

Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.

12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.

12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.

12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.

12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istom, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.

U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scomtom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.

13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.

14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:

- zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
- odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
- raskinuti ugovor.

14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.

14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.

14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.

14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.

14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.

14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.

15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.

15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.rs/zaštitaPodataka.

16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o.

RS-Beograd 11080, Autoput za Novi Sad 194 d
T. +381 (0)11 748 0378;

Unutrašnje uređenje
Akcija 01/2023

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Nemačka



www.schachermayer.rs
E. info@schachermayer.rs

01/2023