



Okov za vrata 2026

schachermayer

Cene su bez PDV-a i važe do 31.12.2026. Osim u slučaju znatne promene cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



kontaktirajte nas ...

schachermayer srbija

marketing@schachermayer.rs

info@schachermayer.rs

Zemun 11080, Autoput za Novi Sad 194 d, Zemun

T. +381 (0)11 78 403 78

Unutrašnja prodaja

	T.	E-Mail
Branko Tanacković	+381 (0)11 74 809 43	branko.tanackovic@schachermayer.rs
Aleksa Andjelković	+381 (0)11 74 803 78	aleksa.andjelkovic@schachermayer.rs
Tanja Filipović	+381 (0)11 74 803 78	tanja.filipovic@schachermayer.rs
Nikola Danilovski	+381 (0)11 74 803 78	nikola.danilovski@schachermayer.rs

pojašnjenje tačkica uz brojeve artikala

- = crvena tačka pored broja artikla: artikli nisu na skladištu u Linzu, rok isporuke na upit
- = žuta tačka pored broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su na skladištu u Zemunu

Sve cene su bez PDV-a.

Cene i dostupnost



Napominjemo da može doći do promene cena i dostupnosti artikala u zavisnosti od trenutne situacije na tržištu sirovina. Aktuelne cene i dostupnost pojedinih artikala možete svakodnevno proveriti u našem web katalogu.



sadržaj



Šarke

strana
4 – 12



Brave i kvake

strana
13 – 26



Padajući pragovi i dihtunzi

strana
27 – 35



Špijunke, stoperi i razno

strana
36 – 54




Šarka za drveni štok, dvodelna

Za drvena vrata na drvenim i obloženim štokovima

Izrada:	podesiva po visini i bez održavanja
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	41 mm
Osovinski razmak:	14,3 mm
Dužina štifa:	60 mm
Debljina štifa:	8,7 mm
Nosivost:	32 kg
Materijal:	čelik

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 245 563	sjajno mesingovana	kom	781,00	1 kom
102 245 560	pocinkovan	kom	518,00	1 kom
102 245 561	niklovan	kom	573,00	1 kom
102 245 562	mat / niklovan	kom	705,00	1 kom

Grupa proizvoda C61




Šarka za metalni štok, dvodelna

za drvena vrata sa žlebom na ÖNORM čeličnom okviru

Izrada:	podesiva po visini i bez održavanja
Šarka ø:	16 mm
Visina šarke:	41 mm
Osovinski razmak:	14,3 mm
Dužina štifa:	60 mm
Debljina štifa:	8,7 mm
Navojni klin:	M10/1x24 mm
Nosivost:	32 kg
Materijal:	čelik

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 245 564	pocinkovan	kom	553,00	1 kom
102 245 565	niklovan	kom	497,00	1 kom
102 245 566	mat / niklovan	kom	705,00	1 kom

Grupa proizvoda C61




Prolazna šarka SOLIDO Tip B1

za ravno rezana vrata

Obaveštenje: pogodna za spoljnu primenu

Izrada:	šarka okrugla sa čvrstim štiftom
Širina otvorene šarke:	75 mm
Visina šarke:	102 mm
Širina trake:	48 mm
Točkić ø:	12 mm
Debljina materijala:	2.5 mm
Ležajevi:	Kuglični ležaj
Nosivost:	40 kg



Artikl-br.	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 227 433	nerđajući čelik	kom	33.700,00	100 kom

Grupa proizvoda 200 202 C02

Anselmi

MEMBER OF SIMONSWERK

Skrivena šarka za vrata AN 107 3D



potpuno skrivena, samopovratna šarka za vrata,
podesiva sila zatvaranja u ugrađenom stanju
jednostavna montaža
mogućnost primene sa leve i desne strane.

Obaveštenje: Navedena vrednost opterećenja (nosivost) se odnosi na dve šarke po krilu (900 x 2100 mm).

Širina preklapanja:	24 mm
Visina preklapanja:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Strana +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm
Nosivost:	60 kg
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N
Falc na vratima:	bez falca


Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 266 433 •	liveni cink	hromiran/mat	kom	17.300,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30



Skrivena šarka za vrata AN 150 3D**Obaveštenje:** Navedena vrednost opterećenja (nosivost) se odnosi na dve šarke po krilu (900 x 2100 mm).

Širina preklapanja:	24 mm
Visina preklapanja:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Nosivost:	40 kg
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N



Artikl-br.	Raspon podešavanja	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 266 200	Bočno +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm	cink liveni hrom saten	kom	1.257,54	1 kom
102 266 201	Bočno +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm	cink liveni bele boje	kom	1.257,54	1 kom
102 266 202	Bočno +/- 1,5 mm, Visina +/- 2,5 mm, Pritisak +/- 1,0 mm	cink liven crna/čelik	kom	1.257,54	1 kom

Grupa proizvoda 200 210

Skrivena šarka za vrata AN 160 3D**Obaveštenje:** Navedena vrednost opterećenja (nosivost) se odnosi na dve šarke po krilu (900 x 2100 mm).

Širina preklapanja:	24 mm
Visina preklapanja:	110 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Bočno +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N



Artikl-br.	Boja	Materijal	Nosivost kg	ME	Cena RSD	po
102 266 077 •	hrom mat	liveni cink	60	kom	2.528,19	1 kom
102 266 078	bela	liveni cink	60	kom	2.528,19	1 kom
102 266 079	crna	liveni cink	60	kom	2.528,19	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30

Skrivena šarka za vrata AN 141 3D FVZ**Obaveštenje:** Navedena vrednost opterećenja (nosivost) se odnosi na dve šarke po krilu (900 x 2100 mm).

Širina preklapanja:	30 mm
Visina preklapanja:	144 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Bočno +/- 1,5 mm Visina +/- 2,5 mm Pritisak +/- 1,0 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N



Artikl-br.	Boja	Materijal	Nosivost kg	ME	Cena RSD	po
102 266 081 •	hrom mat	liveni cink	40	kom	3.663,00	1 kom
102 266 082 •	bela	liveni cink	40	kom	3.663,00	1 kom
102 266 083 •	crna	liveni cink	40	kom	3.663,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C30

Pokrivne kape za Anselmi šarke

Obaveštenje:

Odgovara šarkama za vrata AN 130 2D - AN 140 3D - AN 140 3D ALU - AN 150 3D - AN 150 3D ALU - AN 160 3D - AN 160 3D ALU - AN 170 3D - AN 170 3D ALU - AN 180 3D

Artikl-br.	Materijal	Smer	ME	Cena RSD	po
102 266 206	plastika	univerzalni	kom	62,55	1 kom
102 266 207	plastika	univerzalni	kom	62,55	1 kom
102 266 208	plastika	univerzalni	kom	62,55	1 kom

Grupa proizvoda 200 210



SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 240 3D

Širina preklapanja: 18 odn. 21 mm
 Visina preklapanja: 155 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
 Nosivost: 60 kg
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Ugao otvaranja: 180 °

Pogodan kao zaštita od požara: N



Artikl-br.	Raspon podešavanja	Materijal	Boja	ME	Cena RSD	po
102 204 677 •	Bočno +/- 3 mm visina +/- 3 mm , dubina +/- 1,5 mm	čelik	bela	kom	12.150,00	1 kom
102 265 560	Bočno +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, dubina +/- 1,5 mm	čelik	srebrna	kom	5.545,28	1 kom
102 265 593	Bočno +/- 3 mm, visina +/- 3 mm, dubina +/- 1,5 mm	čelik	crna	kom	10.811,44	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 311 3D FVZ

FVZ = za površinski pomereno lice štoka do 12,0 mm

Obaveštenje:

Navedena vrednost opterećenja (nosivost) se odnosi na dve šarke po krilu (1 x 2 m).

Širina preklapanja: 24 odn. 32 mm
 Visina preklapanja: 125 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
 Raspon podešavanja: Strana +/- 3 mm, Visina +/- 3 mm, Pritisak +/- 1 mm
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Ugao otvaranja: 180 °



Artikl-br.	Materijal	Nosivost kg	ME	Cena RSD	po
102 265 657	čelik - srebrni	60	kom	11.900,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 340 3D

Potpuno skrivena šarka

moгуćnost primene sa leve i desne strane.

Širina preklapanja: 28 mm
 Visina preklapanja: 160 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
 Raspon podešavanja: sa strane +/- 3 mm, po visini +/- 3 mm, po dubini +/- 1 mm
 Nosivost: 80 kg
 Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
 Ugao otvaranja: 180 °
 Pogodan kao zaštita od požara: N
 Površinska obrada: obložene

Artikl-br.	Materijal	Boja	ME	Cena RSD	po
102 209 487 •	čelik	bela	kom	13.550,00	1 kom
102 265 201	čelik	srebrna	kom	6.007,66	1 kom
102 265 594	čelik	crna	kom	11.927,13	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 440 3D

potpuno skrivena šarka

jednostavna montaža

moгуćnost primene sa leve i desne strane.

Napomena: Pri položaju otvaranja od 180° vrata se po potrebi moraju dodatno pridržavati.

Širina preklapanja: 28 mm
 Visina preklapanja: 160 mm
 Mogućnost podešavanja: trodimenzionalan
 Raspon podešavanja: bočno ± 3 mm; po visini ± 3 mm; pritisak ± 1 mm
 Nosivost: 100 kg
 Ležajevi: bezodržajna klizna ležajna tehnika
 Ugao otvaranja: 180 °
 Pogodan kao zaštita od požara: N

Artikl-br.	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 264 951 •	čelik, srebrna	kom	11.200,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



Šarka za vrata TECTUS TE 540 3D

potpuno skrivena šarka
jednostavna montaža
mogućnost primene sa leve i desne strane.

Širina preklapanja: 32 mm
Visina preklapanja: 200 mm
Mogućnost podešavanja: trodimenzionalno
Raspon podešavanja: sa strane +/- 3 mm, po visini +/- 3 mm, po dubini +/- 1 mm
Nosivost: 120 kg
Ležajevi: tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja: 180 °

Pogodan kao zaštita od požara: N
Površinska obrada: obložene

Artikl-br.	Materijal	Boja	ME	Cena RSD	po
102 204 678 •	čelik	bela	kom	20.850,00	1 kom
102 265 271	čelik	srebrna	kom	11.382,33	1 kom
102 265 595	čelik	crna	kom	19.702,46	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 541 3D FVZ

potpuno skrivena šarka
koristi se u drvenim, čeličnim i aluminijumskim okvirima
za nefalcovana objektna i funkcionalna vrata
tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
udobno 3D podešavanje

FVZ = za površinski pomereno lice štoka do 14,0 mm

Zaštita prstiju na strani šarki zahvaljujući malom razmaku između krila vrata i štoka.

Širina preklapanja:	28 mm
Visina preklapanja:	185 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Nosivost:	100 kg
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N
Površinska obrada:	obložene



Artikl-br.	Raspon podešavanja	Materijal	Boja	ME	Cena RSD	po
102 204 679 •	Strana +/- 3 mm, Visina +/- 3 mm, Pritisak +/- 1 mm	čelik	bela	kom	23.350,00	1 kom
102 204 680	Strana +/- 3 mm Visina +/- 3 mm Pritisak +/- 1 mm	čelik	crna	kom	23.350,00	1 kom
102 265 340	Strana +/- 3 mm, Visina +/- 3 mm, Pritisak +/- 1 mm	čelik	srebrna	kom	17.750,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 540 3D A8

potpuno skrivena šarka
jednostavna montaža
mogućnost primene sa leve i desne strane.

Širina preklapanja:	32 odn. 37 mm
Visina preklapanja:	200 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	sa strane +/- 3 mm, po visini +/- 3 mm, po dubini +/- 1 mm
Nosivost:	100 kg
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N



Artikl-br.	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 265 615	čelik srebrni	kom	17.750,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 C44

SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 640 3D

potpuno skrivena šarka
jednostavna montaža
mogućnost primene sa leve i desne strane.

Širina preklapanja:	32 mm
Visina preklapanja:	240 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Strana +/- 3 mm, Visina n+/- 3 mm, Pritisak +/- 1 mm
Nosivost:	200 kg
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	obložene



Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD	po
102 265 620	srebrna	kom	19.950,00	1 kom
102 265 621	nerđajući čelik	kom	24.500,00	1 kom
102 264 985 •	crna	kom	26.850,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 C44

SIMONSWERK

Šarka za vrata TECTUS TE 640 3D A8

potpuno skrivena šarka
jednostavna montaža
mogućnost primene sa leve i desne strane.

Širina preklapanja:	32 odn. 37 mm
Visina preklapanja:	240 mm
Mogućnost podešavanja:	trodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Strana +/- 3 mm, Visina +/- 3 mm, Pritisak +/- 1 mm
Falc na vratima:	zarubljeno
Nosivost:	160 kg
Glodanje ø:	24 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	obložene



Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD	po
102 265 622 •	srebrna	kom	26.550,00	1 kom
102 265 623	nerđajući čelik	kom	30.000,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

Šarka za staklena vrata TECTUS TEG 310 2D

za potpuno ravna staklena vrata (ESG staklo)

jednostavna montaža

moгуćnost primene sa leve i desne strane.

bez bušenja u krilu vrata

Koristi se u drvenim, čeličnim i aluminijumskim okvirima

(za primenu na postavljenim i čeličnim okvirima potrebni su odgovarajući pričvršni elementi)

Širina preklapanja:	28 mm
Visina preklapanja:	160 mm
Mogućnost podešavanja:	dvodimenzionalno
Raspon podešavanja:	Strana + 3 / - 2 mm Visina +/- 1 mm
Širina falca:	11 - 15 mm
Debljina stakla:	8 - 10 mm
Glodanje ø:	24 mm
Ležajevi:	tehnika kliznih ležajeva bez održavanja
Ugao otvaranja:	180 °
Pogodan kao zaštita od požara:	N



Artikl-br.	Nosivost kg	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 264 988 •	60	čelik - crna	mat / obložene	kom	20.950,00	1 kom
102 264 989 •	80	nerđajući čelik	mat	kom	29.050,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44

broj stavki					
Artikl-br.	Opis	ME	Cena RSD	po	
102 265 648	Ručka Simonswerk KC17 za lepljenje, 200 x 26 x 40 mm, alum.ef.ner.čel.	kom	13.450,00	1 kom	
102 265 721 •	Kvaka za vrata KCH1700, za lepljenje, 200k26k40mm, aluminijum crna mat RAL9005	kom	18.600,00	1 kom	



SIMONSWERK

Magnet za zatvaranje Keep Close KCM 50/50

- povećana sila zatvaranja omogućava veći razmak između dva magneta
- bezstepeno podesiva sila držanja do 120 N
- za beskontaktno i bešumno zatvaranje staklenih vrata
- koristi se u drvenim, čeličnim i aluminijumskim okvirima

Glodanje ø: 12 mm
 Snaga držanja: kontinuirano podesiv do 12 kg
 Sistem: Drvena vrata
 Materijal: čelik
 Boja: Efekat nerđajućeg čelika

Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	ME	Cena RSD	po
102 264 954 •	195	13		35.750,00	1 komp.

Grupa proizvoda 200 C44



SIMONSWERK


KCM 50 magnet za zaključavanje

Obaveštenje: Koristite samo u kombinaciji sa Keep Close KCM 50 magnetom za zatvaranje

Sistem: Potpuno staklena vrata, staklena šarka za vrata
 TECTUS TEG 310 2D

Artikl-br.	Izrada	Dužina mm	Širina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 265 633	za drvo	195	13	nerđajući čelik	kom	1.035,00	1 kom
102 265 632	za staklo	145	6	nerđajući čelik	kom	1.035,00	1 kom
102 266 441 •	za drvo	195	13	čelik	kom	1.035,00	1 kom
102 266 440 •	za staklo	145	6	čelik	kom	1.035,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C44



broj stavki					
Artikl-br.	Opis	ME	Cena RSD	po	
110 690 030	STALOC 2K lepak Power 705 50 ml providan, + mešač	GT	4.945,00	1 GT	

AGB

Prihvatna pločica za AGB Patent Grande.

Zaobljeni krilni prihvatnik, čelični graničnik, širine 22 mm, dužine 238 mm.

Čeona ploča Izrada: zaobljena
 Čeona ploča materijal: Čelik pocinkovan
 Čeona ploča mere: 238 x 22 / 32 x 1,5 mm
 Fabrički broj: B005901115
 Sistem: unutrašnja drvena vrata sa zatvaranjem

Artikl-br.	ME	Cena RSD	po
102 219 819	kom	71,50	1 kom
102 219 874	kom	66,39	1 kom

Grupa proizvoda YA4





Ugradna brava AGB Patent Grande BB.

Ugradna brava sa jezičkom i klinom. 90 mm osa.
18 mm prednja ploča sa zaobljenim krajevima.

1 ključ uključen

Način zatvaranja:	BB
Udaljenost:	90 mm
Nut:	8 mm
Čeona ploča Izrada:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	Pocinkovani čelik, saten završni sloj
Debljina sanduka:	13,5 mm
Visina sanduka:	170 mm
Čeona ploča mere:	238 x 18 x 3 mm
Sistem:	drvena unutrašnja vrata

Artikl-br.	Ključna mera mm	Širina sanduka mm	ME	Cena RSD	po
102 219 813	40.5	66.5	kom	408,00	1 kom
102 219 814	50.5	76.5	kom	424,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



Ugradna brava AGB Patent Grande PZ.

Ugradna brava sa jezičkom i klinom. 90 mm osa.
18 mm prednja ploča sa zaobljenim krajevima.

Način zatvaranja:	Cilindar
Udaljenost:	90 mm
Nut:	9 mm
Čeona ploča Izrada:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	Pocinkovani čelik, saten završni sloj
Debljina sanduka:	13,5 mm
Visina sanduka:	171 mm
Čeona ploča mere:	238 x 18 x 3 mm
Sistem:	Unutrašnja drvena vrata sa cilindrom

Artikl-br.	Ključna mera mm	Širina sanduka mm	ME	Cena RSD	po
102 219 817	40.5	66.5	kom	477,00	1 kom
102 219 818	50.5	76.5	kom	498,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4



Ugradna brava AGB Patent Grande WC.

Ugradna brava sa jezičkom i klinom. 90 mm osa .
18 mm prednja ploča sa zaobljenim krajevima.

Način zatvaranja:	WC
Udaljenost:	90 mm
Čeona ploča Izrada:	zaobljena
Čeona ploča materijal:	Pocinkovani čelik, saten završni sloj
Debljina sanduka:	13,5 mm
Visina sanduka:	170 mm
Čeona ploča mere:	238 x 18 x 3 mm
Sistem:	kupatilo i toalet

Artikl-br.	Ključna mera mm	Širina sanduka mm	ME	Cena RSD	po
102 219 815	40.5	66	kom	563,00	1 kom
102 219 816	50.5	76	kom	583,00	1 kom

Grupa proizvoda YA4






Ukopna brava solido 300 BB

prigušen zvuk

Obim isporuke: sa 1 ključem (**produžen**, ukupna dužina 87 mm)

Pogodan kao zaštita od požara: N
 Ispitano prema normi: ÖNORM EN 12209, Klasa 1, Schutzklasse 1, B 5350
 Način zatvaranja: BB
 Udaljenost: 90 mm
 Nut izrada: GFK-trn sa steznim učinkom
 Debljina sanduka: 12 mm
 Visina sanduka: 175 mm
 Širina sanduka: 80 mm
 Čeona ploča mere: 250 x 18 x 3 mm
 Reza za zaključavanje: 1



Artikl-br.	Nut mm	Čeona ploča Izrada	Čeona ploča materijal	Materijal zasuna	ME	Cena RSD	po
102 245 513	8.5	kvadratna	čelik srebrno pocinkovan	čelik	kom	1.537,00	1 kom
102 245 267	8	zaobljena	čelik srebrno pocinkovan	cink srebrni	kom	1.485,00	1 kom
102 245 286	8.5	zaobljena	nerđajući čelik	cink srebrni	kom	4.333,00	1 kom
102 245 290	8.5	zaobljena	mesing poliran	cink srebrni	kom	5.861,00	1 kom
102 243 011	8.5	zaobljena	čelik crni premazan crnom bojom	cink crni lakirani	kom	2.858,00	1 kom
102 245 260	8.5	zaobljena	čelik srebrno pocinkovan	cink srebrni	kom	1.490,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 C01



Ugradna brava solido 320 PZ

prigušen zvuk

Pogodan kao zaštita od požara: N
 Ispitano prema normi: ÖNORM EN 12209, Klasa 1, PZ
 Način zatvaranja: PZ
 Udaljenost: 88 mm
 Nut izrada: GFK-trn sa steznim učinkom
 Čeona ploča Izrada: zaobljena
 Debljina sanduka: 12 mm
 Visina sanduka: 175 mm
 Širina sanduka: 80 mm
 Čeona ploča mere: 250 x 18 x 3 mm
 Reza za zaključavanje: 2




Artikl-br.	Nut mm	Čeona ploča materijal	Ključna mera mm	Materijal zasuna	Materijal zatvarača	ME	Cena RSD	po
102 245 268	8	čelik srebrno pocinkovan	50	cink srebrni	plastika sivi	kom	1.537,00	1 kom
102 245 261	8.5	čelik srebrno pocinkovan	50	cink srebrni	plastika sivi	kom	1.537,00	1 kom
102 243 012 •	8.5	čelik crni	50	cink crni lakirani	plastika crni	kom	2.957,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01

Ugradna brava solido 340 WC

prigušen zvuk

Pogodan kao zaštita od požara: N
 Ispitano prema normi: ÖNORM EN 12209, Klasa 1, WC
 Način zatvaranja: WC
 Udaljenost: 90 mm
 Nut izrada: GFK-trn sa steznim učinkom
 Debljina sanduka: 12 mm
 Visina sanduka: 175 mm
 Širina sanduka: 80 mm
 Čeona ploča mere: 250 x 18 x 3 mm
 Reza za zaključavanje: 1



Artikl-br.	Nut mm	Čeona ploča Izrada	Čeona ploča materijal	Ključna mera mm	Materijal zasuna	ME	Cena RSD	po
102 245 682	8.5	kvadratna	čelik srebrno pocinkovan	50	čelik	kom	1.722,00	1 kom
102 245 276	8	zaobljena	čelik srebrno pocinkovan	50	cink srebrni	kom	1.485,00	1 kom
102 245 289	8.5	zaobljena	nerđajući čelik	50	cink srebrni	kom	4.333,00	1 kom
102 245 293	8.5	zaobljena	mesing poliran	50	cink srebrni	kom	5.861,00	1 kom
102 246 173	8.5	zaobljena	čelik srebrno pocinkovan	50	cink srebrni	kom	1.485,00	1 kom
102 243 013 •	8.5	zaobljena	čelik crni	50	cink crni lakirani	kom	2.793,00	1 kom
102 245 263	8.5	zaobljena	čelik srebrno pocinkovan	50	cink srebrni	kom	1.485,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C01

Prihvatna ploča za solido brave

Širina prihvatnika: 20 mm
 Visina prihvatnika: 210 mm

Artikl-br.	Dubina mm	R mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
8201012161 •	10	6	čelik sivo	kom	1.569,00	1 kom
102 246 377	10	6	čelik crno	kom	2.371,00	1 kom
102 246 376 •	10	6	čelik belo	kom	1.569,00	1 kom
102 246 378	10	6	čelik srebrna	kom	2.081,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CD4



Par kvaka AUSTIN MiniLock

- Rukovanje je jednostavno: Zaključavanje se vrši pomoću neupadljivog, lako dostupnog kliznog dugmeta na rozeti. Jedan kratak pokret ovog kliznog dugmeta, na primer palcem, dovoljan je da se rukohvat zaključa ili ponovo otključa.
- Montaža MiniLock-a je jednostavna i ne zahteva posebnu pripremu vrata.


Materijal: Aluminijum
 Četvorougao ni štift: 8 fiksno, brzi klin sa A-čaurom na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: 52 x 52 x 9 mm
 Sistem: Višenamenski vijak
 Izrada: sa povratnom oprugom
 Izrada 2: sa kliznim dugmetom za zaključavanje (unutrašnja strana) i otključavanje u nuždi (spoljašnja strana)

Artikl-br.	Debljina vrata mm	Smer	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 205 952 •	37 - 47	levo	Crna mat	GT	8.662,00	1 GT
102 205 899 •	37 - 47	desno	Crna mat	GT	8.662,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



desno



levo



**Kvaka za vrata okrugla****Napomena o zaštiti od požara:**

Lt. ONORM B3859:2014 pogodan za upotrebu na protivpožarnim vratima prema EI230-C, potrebno je odobrenje proizvođača vrata

Model: U obliku kugle
 Materijal: mesing
 Rozetna: ø 50 x 8 mm
 Razmak između rupa: 38 mm
 Izrada: Jednostrana montaža sa čeličnom potpornom pločom
 Testirano zaštićeno od gorenja: ÖNORM B3859

Artikl-br.	Površinska obrada	Dugme ø mm	ME	Cena RSD	po
102 252 638	hromiran	50	kom	6.860,00	1 kom
102 252 637	hromirano, mat	50	kom	6.860,00	1 kom
102 252 618	poliran	50	kom	5.811,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36

**Kvaka model GEHRUNG sa rozetnom**

Materijal: nerđajući čelik
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 10,5 mm
 Stopice: ø 7 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izrada: sa povratnom oprugom

Artikl-br.	Površinska obrada	Sistem	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 253 012	crna mat, presvučena prahom	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm.	BB	GT	2.801,35	1 GT
102 253 013	crna mat, presvučena prahom	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm.	PZ	GT	2.801,35	1 GT
102 253 014	crna mat, presvučena prahom	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm.	WC	GT	3.897,04	1 GT
102 253 744	mat	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm	BB	GT	1.493,90	1 GT
102 253 745	mat	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm	PZ	GT	1.493,90	1 GT
102 253 746	mat	10 šrafova za drvo 3 x 25 mm i 4 zavrtnja za drvo 4 x 53 mm	WC	GT	2.227,34	1 GT

Artikl-br.	Površinska obrada	Rozetna mm	Stopice mm	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 253 076	mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	BB	GT	5.581,00	1 GT
102 253 077	mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	PZ	GT	5.581,00	1 GT
102 253 078	mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	WC	GT	7.161,00	1 GT
102 253 079	crna mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	BB	GT	6.546,00	1 GT
102 253 080	Crna mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	PZ	GT	6.546,00	1 GT
102 253 081	Crna mat	ø 51,5 x 4	ø 7 x 12	WC	GT	8.486,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Par ručki sa zakošenim Smart Look-om na ravnoj rozeti

- Na strani zaključavanja kvake na vratima, aktivira se klizač koji prebacuje spoljnu kvaku na vrata u slobodan hod. Kvaka se može pritisnuti, ali se pomera slobodno i bez funkcije u odnosu na bravu.
- Da bi se vrata otključala iznutra, dovoljno je normalno pritisnuti kvaku Time se uvlači jezičak brave i spoljašnja kvaka se ponovo povezuje, pa se vrata mogu ponovo normalno otvoriti. Na taj način se aktivno sprečava nenamerno zaključavanje (ili zatvaranje iznutra).
- Ako bi ipak bilo potrebno otvoriti vrata s spoljašnje strane, to je moguće putem integrisane hitne otključavajuće funkcije.

Obim isporuke: uključuje imbus ključ za hitno otključavanje

Materijal: nerđajući čelik
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: $\varnothing 51,5 \times 4$ mm
 Stopice: $\varnothing 7 \times 12$ mm
 Sistem: vijci M4
 Izrada: sa oprugom za držanje uvis
 Izrada 2: sa sistemom zaključavanja (indikator zeleni/crveni)

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	ME	Cena RSD	po
102 252 914 •	crna mat	38 - 45	GT	10.450,00	1 GT
102 252 913 •	mat	38 - 45	GT	8.252,00	1 GT
102 252 902 •	mat	50 - 57	GT	9.325,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



MARCHESI - okretna kugla

Materijal: nerđajući čelik
 Izrada: fiksno okretan, sa povratnom oprugom, sa navojnim nastavcima M4
 Četvorougao ni štift: podešeno za 8 mm
 Razmak između rupa: 38 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Dugme $\varnothing$ mm	Rozetna mm	ME	Cena RSD	po
102 246 089 •	crna mat	50	$\varnothing 52 \times 9$	kom	4.126,00	1 kom
102 252 129	mat	50	$\varnothing 52 \times 9$	kom	3.294,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



MARCHESI - okretna kugla

Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Izrada: Skriveno šrafljenje, čvrsto na rozeti
 Četvorougao ni štift: 8×115 mm
 Navoj: M12
 Razmak između rupa: 38 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Dugme $\varnothing$ mm	Rozetna mm	ME	Cena RSD	po
102 252 104	50	$\varnothing 50 \times 11$	kom	4.651,00	1 kom
102 252 127	50	$\varnothing 50 \times 7$	kom	4.651,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka AMSTERDAM na rozetni



Obaveštenje: Kada se koriste šrafovi za drvo 4 x 50 mm, mogu se koristiti za debljine vrata od 42 - 47 mm!

Materijal: nerđajući čelik
Prema standardu EN1906: 3
Sistem: samourezujući vijci

Artikl-br.	Površinska obrada	Četvorougao ni štift mm	Rozetna mm	Bušenje	Debljina vrata mm	ME	Cena RSD	po
102 204 240 •	crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	BB	37 - 42	GT	3.834,00	1 GT
102 204 241 •	crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	PZ	37 - 42	GT	3.836,00	1 GT
102 204 242 •	crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	WC	37 - 42	GT	6.462,00	1 GT
102 203 417	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	BB	37 - 47	GT	2.849,00	1 GT
102 203 418	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	PZ	37 - 47	GT	2.849,00	1 GT
102 203 419	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	WC	37 - 47	GT	4.871,00	1 GT
102 205 400 •	mesing	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	BB	37 - 42	GT	5.899,00	1 GT
102 205 408 •	mesing	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	PZ	37 - 42	GT	5.899,00	1 GT
102 205 409 •	mesing	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	ø 52 x 8	WC	37 - 42	GT	9.942,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2

Garnitura kvaka CHIA sa rozetnom

Materijal: nerđajući čelik
Prema standardu EN1906: ne
Rozetna: 53 x 53 x 8,5 mm
Stopice: ø 7 mm
Sistem: M4 x 85
Izrada: okretna sa mehanizmom povratne opruge



Artikl-br.	Površinska obrada	Četvorougao ni štift mm	Bušenje	Debljina vrata mm	ME	Cena RSD	po
102 253 095 •	crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	BB	38 - 45	GT	5.797,00	1 GT
102 253 096 •	crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	PZ	38 - 45	GT	5.797,00	1 GT
102 253 097 •	Crna mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	WC	38 - 45	GT	7.507,00	1 GT
102 253 068 •	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	BB	38 - 45	GT	4.710,00	1 GT
102 253 069 •	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	PZ	38 - 45	GT	4.710,00	1 GT
102 253 070 •	mat	trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm	WC	38 - 45	GT	6.070,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36

Par kvaka AMSTERDAM MiniLock

- Rukovanje je jednostavno: Zaključavanje se vrši pomoću neupadljivog, lako dostupnog kliznog dugmeta na rozeti. Jedan kratak pokret ovog kliznog dugmeta, na primer palcem, dovoljan je da se rukohvat zaključa ili ponovo otključa.
- Montaža MiniLock-a je jednostavna i ne zahteva posebnu pripremu vrata.
-


Materijal: nerđajući čelik
 Četvorougao štift: 8 fiksno, brzi klin sa A-čaurom na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 52 x 8 mm
 Sistem: Višenamenski vijak sa povratnom oprugom
 Izrada: sa kliznim dugmetom za zaključavanje (unutrašnja strana) i otključavanjem u nuždi (spoljašnja strana)
 Izrada 2:

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Smer	Testirano zaštićeno od gorenja	ME	Cena RSD	po
102 205 986	crna mat	37 - 47	levo	ne	GT	8.464,00	1 GT
102 205 968 •	crna mat	37 - 47	desno	ne	GT	8.464,00	1 GT
102 205 973 •	mat	37 - 47	levo	ne	GT	6.511,00	1 GT
102 205 953 •	mat	37 - 47	desno	ne	GT	6.511,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka AUSTIN na rozetni



Četvorougao ni štift: 8 mm četvrtka za brzu montažu
 Prema standardu EN1906: Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm 3
 Rozetna: 49 x 49 x 9 mm
 Izrada: sa povratnom oprugom, klizni ležaj bez održavanja
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Materijal	Rozetna mm	Bušenje	Debljina vrata mm	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 291 524 •	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	37 - 42	efekat nerđajućeg čelika	GT	4.410,00	1 GT
102 291 560 •	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	37 - 42	efekat nerđajućeg čelika	GT	4.410,00	1 GT
102 291 561 •	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	37 - 42	efekat nerđajućeg čelika	GT	5.855,00	1 GT
102 291 298 •	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	37 - 42	mat boje nerđajućeg čelika	GT	4.873,00	1 GT
102 291 299 •	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	37 - 42	mat boje nerđajućeg čelika	GT	4.873,00	1 GT
102 291 399 •	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	37 - 42	mat boje nerđajućeg čelika	GT	6.517,00	1 GT
102 202 506	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	37 - 42	srebrno eloksan	GT	3.900,00	1 GT
102 202 507	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	37 - 42	srebrno eloksan	GT	3.900,00	1 GT
102 202 508	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	37 - 42	srebrno eloksan	GT	5.213,00	1 GT
102 205 446 •	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	37 - 42	crno peskiran	GT	5.069,00	1 GT
102 205 447 •	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	37 - 42	crno peskiran	GT	5.069,00	1 GT
102 205 448 •	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	37 - 42	crno peskiran	GT	6.776,00	1 GT
102 202 509	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	37 - 42	crna mat	GT	4.289,00	1 GT
102 202 510	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	37 - 42	crna mat	GT	4.289,00	1 GT
102 202 511	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	37 - 42	crna mat	GT	5.734,00	1 GT
102 204 727 •	aluminijum	49 x 49 x 9	BB	52 - 57	crna mat	GT	4.512,00	1 GT
102 204 728 •	aluminijum	49 x 49 x 9	PZ	52 - 57	crna mat	GT	4.512,00	1 GT
102 204 729 •	aluminijum	49 x 49 x 9	WC	52 - 57	crna mat	GT	5.957,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka TURIN na rozetni

Materijal: Aluminijum
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 50 mm
 Sistem: Vijak s navojnom čaurom M4 komplet
 Debljina vrata: 38 - 42 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štít

Artikl-br.	Bušenje	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 204 416 •	BB	srebrno eloksan	GT	1.665,00	1 GT
102 204 417 •	PZ	srebrno eloksan	GT	1.665,00	1 GT
102 204 418 •	WC	srebrno eloksan	GT	2.068,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279



Kvaka model BUDAPEST sa rozetnom

Materijal: nerđajući čelik
 Površinska obrada: mat
 Četvorougaoni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: 2
 Rozetna: ø 52 x 9 mm
 Sistem: samourezujući vijci
 Debljina vrata: 39 - 47 mm
 Izrada: podkonstrukcija: Plastika

Artikl-br.	Bušenje	Testirano zaštićeno od gorenja	ME	Cena RSD	po
102 203 027	BB	ne	GT	1.752,00	1 GT
102 203 028	PZ	ne	GT	1.752,00	1 GT
102 203 029	WC	ne	GT	2.844,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2




Garnitura kvaka AMSTERDAM na rozetni

Materijal: nerđajući čelik
 Četvorougaoni štift: 8 mm četvrtka za brzu montažu
 Plus sa čaurom za redukciju na 8,5 mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: 32 x 48 x 3 mm
 Sistem: -
 Izrada: samolepljive rozete za ključ

Artikl-br.	Površinska obrada	Bušenje	Debljina vrata mm	Testirano zaštićeno od gorenja	ME	Cena RSD	po
102 204 331 •	crna mat	PZ	40 - 50	ne	GT	5.254,00	1 GT
102 204 330 •	crna mat	WC	40 - 50	ne	GT	9.749,00	1 GT
102 204 332 •	crna mat	BB	40 - 45	ne	GT	5.254,00	1 GT
102 202 347	mat	BB	40 - 50	ne	GT	4.043,00	1 GT
102 202 348	mat	PZ	40 - 50	ne	GT	4.043,00	1 GT
102 202 349	mat	WC	40 - 45	ne	GT	7.499,00	1 GT

Grupa proizvoda CH2



Garnitura kvaka EUROPA na rozetni

Materijal: Aluminijum
 Četvorougaoni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 50 mm
 Sistem: Vijak s navojnom čaurom M4 komplet
 Debljina vrata: 38 - 42 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štít

Artikl-br.	Bušenje	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 240 505 •	BB	srebrno eloksiran	GT	1.252,00	1 GT
102 240 506 •	PZ	srebrno eloksiran	GT	1.252,00	1 GT
102 240 507 •	WC	srebrno eloksiran	GT	1.655,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279



Garnitura kvaka TRIEST na rozetni

Materijal: Aluminijum
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 50 mm
 Sistem: Vijak s navojnom čaurom M4 komplet
 Debljina vrata: 38 - 42 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 204 419 •	BB	srebrno eloksiran	GT	1.600,00	1 GT
102 204 420 •	PZ	srebrno eloksiran	GT	1.600,00	1 GT
102 204 421 •	WC	srebrno eloksiran	GT	2.003,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279



solido


Kvaka model SEVILLA sa rozetnom

- kvaka od yamak legure/rozeta od nerđajućeg čelika, mat nikolvana ili PDV u boji mesinga
- Podkonstrukcija: nerđajući čelik

Materijal: zamak
 Četvorougao ni štift: 8 / 8,5 / 8 rupa mm
 Prema standardu EN1906: 3
 Rozetna: ø 51,8 mm
 Sistem: vijci M5
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Izrada: čvrsto rotirajuća

Artikl-br.	Bušenje	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 245 830	BB	hromiran/niklovan, mat PVD	GT	11.150,00	1 GT
102 245 832	WC	hromiran/niklovan, mat PVD	GT	13.000,00	1 GT
102 245 834	BB	mesing/niklovan, mat PVD	GT	11.450,00	1 GT
102 245 836	WC	mesing/niklovan, mat PVD	GT	13.450,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C79



Kvaka model FLORENZ sa rozetnom

Materijal: Aluminijum
 Četvorougao ni štift: trn 8 mm, sa redukcijom na 8,5 mm mm
 Prema standardu EN1906: ne
 Rozetna: ø 50 mm
 Sistem: Vijak s navojnom čaurom M4 komplet
 Debljina vrata: 38 - 42 mm
 Izrada: rupa za kvaku i štift

Artikl-br.	Bušenje	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 204 413 •	BB	srebrno eloksiran	GT	1.466,00	1 GT
102 204 414 •	PZ	srebrno eloksiran	GT	1.466,00	1 GT
102 204 415 •	WC	srebrno eloksiran	GT	1.869,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279





Kvaka model BUDAPEST sa rozetnom



Materijal: Zamak
 Rozetna: 52 x 52 x 10 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: Ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Sistem	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 204 457 •	niklovano tamno mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm.	BB	GT	10.350,00	1 GT
102 204 458 •	niklovano tamno mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm.	PZ	GT	10.350,00	1 GT
102 204 459 •	niklovano tamno mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm.	WC	GT	11.450,00	1 GT
102 204 460 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm	BB	GT	10.500,00	1 GT
102 204 461 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm	PZ	GT	10.500,00	1 GT
102 204 462 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm	WC	GT	11.600,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka UMAG na rozetni



Materijal: Zamak
 Rozetna: ø 52 x 10 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: Ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Sistem	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 204 422 •	hromirano	4 navojna vijka M5 x 40 mm	BB	GT	8.046,00	1 GT
102 204 423 •	hromiran	4 navojna vijka M5 x 40 mm	PZ	GT	8.046,00	1 GT
102 204 424 •	hromiran	4 navojna vijka M5 x 40 mm	WC	GT	8.857,00	1 GT
102 204 425 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm	BB	GT	8.511,00	1 GT
102 204 426 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm.	PZ	GT	8.511,00	1 GT
102 204 427 •	crna mat	4 navojna vijka M5 x 40 mm.	WC	GT	9.388,00	1 GT


Grupa proizvoda 200 279 C36

Kvaka garnitura LJUBLJANA na rozetni

Materijal: Zamak
 Površinska obrada: crna mat
 Rozetna: ø 52 x 10 mm
 Sistem: 4 navojna vijka M5 x 40 mm
 Debljina vrata: 38 - 45 mm

Artikl-br.	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 204 463 •	BB	GT	8.808,00	1 GT
102 204 464 •	PZ	GT	8.808,00	1 GT
102 204 465 •	WC	GT	9.696,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka TABOR na rozetni

Materijal: Zamak
 Rozetna: 52 x 52 x 10 mm
 Sistem: 4 navojna vijka M5 x 40 mm.
 Debljina vrata: 38 - 45 mm

Artikl-br.	Površinska obrada	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 204 434 •	mat niklovano.	BB	GT	10.350,00	1 GT
102 204 435 •	mat niklovano.	PZ	GT	10.350,00	1 GT
102 204 436 •	mat niklovano.	WC	GT	11.350,00	1 GT
102 204 437 •	crna mat	BB	GT	9.944,00	1 GT
102 204 438 •	crna mat	PZ	GT	9.944,00	1 GT
102 204 439 •	crna mat	WC	GT	10.900,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 279 C36



Garnitura kvaka ZADAR na rozetni

Materijal: Zamak
 Rozetna: ø 52 x 10 mm
 Sistem: 4 navojna vijka M5 x 40 mm.
 Debljina vrata: 38 - 45 mm

Artikl-br.	Površinska obrada	Bušenje	ME	Cena RSD	po
102 204 428 •	mesing PVD	BB	GT	8.839,00	1 GT
102 204 429 •	mesing PVD	PZ	GT	8.839,00	1 GT
102 204 430 •	mesing PVD	WC	GT	9.808,00	1 GT
102 204 431 •	crna mat	BB	GT	8.322,00	1 GT
102 204 432 •	crna mat	PZ	GT	8.322,00	1 GT
102 204 433 •	crna mat	WC	GT	9.189,00	1 GT


Grupa proizvoda 200 279 C36






Automatski dihtung za vrata T017

Vrednost zvučne izolacije:	42 dB
Način montaže:	nutovano
Vatrootporno:	N
Nepropusno za dim:	N
Hod:	17 mm
Širina:	12,5 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano



Anleitung




Uputstvo za montažu

Grupa proizvoda 200 CA8



Dihtung za vrata 1773ACU FH

Vrednost zvučne izolacije:	47 dB
Način montaže:	nutovano
Vatrootpornih:	J
Nepropusno za dim:	N
Širina:	13 mm
Visina:	28,5 mm
Otpuštanje:	jednostrano



Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	Hod mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 821	722	622	17	aluminijum	kom	2.798,75	1 kom
102 279 822	822	722	18	aluminijum	kom	2.923,34	1 kom
102 279 823	872	772	18	aluminijum	kom	4.404,00	1 kom
102 279 824 •	922	822	17	aluminijum	kom	4.404,00	1 kom
102 279 825	1022	922	18	aluminijum	kom	2.828,66	1 kom
102 279 826	1122	1022	18	aluminijum	kom	4.569,00	1 kom
102 279 827 •	1222	1122	18	aluminijum	kom	4.645,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA8

Dichtung za vrata PLANET HS-RD

Obim isporuke: uključujući montažni set

Vrednost zvučne izolacije: 48 dB
 Način montaže: nutovano
 Vatrootporno: N
 Nepropusno za dim: J
 Hod: 22 mm
 Širina: 13 mm
 Visina: 30 mm
 Otpuštanje: jednostrano
 Izrada: Dichtung profil od silikona



Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 586	585	460	aluminijum	kom	7.209,00	1 kom
102 279 587	710	585	aluminijum	kom	7.398,00	1 kom
102 279 806	771	710	aluminijum	kom	7.499,00	1 kom
102 279 807	821	710	aluminijum	kom	7.601,00	1 kom
102 279 808	871	710	aluminijum	kom	7.675,00	1 kom
102 279 813	921	835	aluminijum	kom	8.009,00	1 kom
102 279 809	971	835	aluminijum	kom	7.860,00	1 kom
102 279 829 •	1021	896	aluminijum	kom	8.330,00	1 kom
102 279 810	1085	960	aluminijum	kom	8.552,00	1 kom
102 279 811	1210	1085	aluminijum	kom	8.866,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6

zaptivka PLANET KT-FH

Obim isporuke: uključujući montažni set

Vrednost zvučne izolacije: 48 dB
 Način montaže: nutovano
 Vatrootpornih: J
 Nepropusno za dim: J
 Hod: 18 mm
 Širina: 13 mm
 Visina: 25 mm
 Otpuštanje: jednostrano
 Izrada: Dichtung profil od samogasivog silikona




Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 433	460	335	aluminijum	kom	8.215,00	1 kom
102 279 422	585	460	aluminijum	kom	4.580,00	1 kom
102 279 432	710	585	aluminijum	kom	4.707,00	1 kom
102 279 423	771	710	aluminijum	kom	4.707,00	1 kom
102 279 424	821	710	aluminijum	kom	4.731,00	1 kom
102 279 425	871	710	aluminijum	kom	4.731,00	1 kom
102 279 426	921	835	aluminijum	kom	5.000,00	1 kom
102 279 427	971	835	aluminijum	kom	5.000,00	1 kom
102 279 428	1021	960	aluminijum	kom	5.055,00	1 kom
102 279 429	1085	960	aluminijum	kom	5.055,00	1 kom
102 279 430	1210	1085	aluminijum	kom	5.166,00	1 kom
102 279 431	1335	1210	aluminijum	kom	6.577,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6

**Dihtung za vrata PLANET KT-RD-FH TR125 za kantnu ili polužnu bravu**

Obim isporuke: uključujući montažni set

Vrednost zvučne izolacije: 48 dB
 Način montaže: nutovano
 Vatrootpornih: J
 Nepropusno za dim: J
 Hod: 18 mm
 Širina: 13 mm
 Visina: 25 mm
 Otpuštanje: jednostrano
 Izrada: Dihtung profil od samogasivog silikona



Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 909 •	505	355	aluminijum	kom	8.657,00	1 kom
102 279 910 •	630	480	aluminijum	kom	5.571,00	1 kom
102 279 911 •	755	605	aluminijum	kom	5.691,00	1 kom
102 279 912 •	880	730	aluminijum	kom	5.811,00	1 kom
102 279 913 •	1005	855	aluminijum	kom	6.021,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6


**Dihtung za vrata PLANET HS-FH-RD**

Vrednost zvučne izolacije: 48 dB
 Način montaže: nutovano
 Vatrootpornih: J
 Nepropusno za dim: J
 Hod: 22 mm
 Širina: 13 mm
 Visina: 30 mm
 Otpuštanje: jednostrano



Artikl-br.	Dužina mm	Skrativ do mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 575	585	410	aluminijum	kom	8.292,00	1 kom
102 279 576	710	585	aluminijum	kom	8.450,00	1 kom
102 279 580	771	710	aluminijum	kom	8.052,00	1 kom
102 279 577	821	710	aluminijum	kom	8.749,00	1 kom
102 279 581	871	710	aluminijum	kom	8.799,00	1 kom
102 279 578	921	835	aluminijum	kom	8.866,00	1 kom
102 279 582	971	835	aluminijum	kom	8.962,00	1 kom
102 279 583	1085	960	aluminijum	kom	9.258,00	1 kom
102 279 584	1210	1085	aluminijum	kom	9.558,00	1 kom
102 279 585	1335	1210	aluminijum	kom	9.857,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CA6





Dihtung profil QL 3110

Širina nuta: 3,5 - 4 mm
 Dubina nuta: 6,5 mm
 Metar/ jedinica pakovanja: 300 m

Artikl-br.	Boja	Pakovanje	Materijal	Tip	ME	Cena RSD	po
102 223 433	bela	2 x 150 m	plastika	QL3110	m	162,21	1 m
102 223 434 •	bež	2 x 150 m	plastika	QL3110	m	162,21	1 m
102 223 435 •	braon	2 x 150 m	plastika	QL3110	m	162,21	1 m
102 223 436	crna	2 x 150 m	plastika	QL3110	m	162,21	1 m

Grupa proizvoda YSL




Dihtung profil QL 3078

Tip: QL 3078
 Širina nuta: 3 mm
 Dubina nuta: 7 mm

Artikl-br.	Boja	Metar/ jedinica pakovanja m	Pakovanje	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 220 245	bela	500	2 x 250 m	plastika	m	105,55	1 m
102 220 247	bež	500	2 x 250 m	plastika	m	105,55	1 m
102 220 248	bež-smeđa	600	2 x 300 m	plastika	m	105,55	1 m
102 210 939 •	crna	500	2 x 250 m	plastika	m	105,55	1 m
102 210 943 •	siva	500	2 x 250 m	plastika	m	105,55	1 m
102 220 246	zlatnožuta	500	2 x 250 m	plastika	m	105,55	1 m

Grupa proizvoda YSL



Dihtung profil QL 3113

Širina nuta: 3,5 - 4 mm
 Dubina nuta: 7 mm
 Metar/ jedinica pakovanja: 400 m

Artikl-br.	Tip	Boja	Pakovanje	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 219 145	QL/3113	bela	2 x 200 m	plastika	m	124,43	1 m
102 219 146	QL/3113	bež	2 x 200 m	plastika	m	124,43	1 m
102 219 147	QL/3113	braon	2 x 200 m	plastika	m	124,43	1 m
102 210 928	QL 3113	crna	2 x 200 m	plastika	m	124,43	1 m
102 210 931 •	QL 3113	siva	2 x 200 m	plastika	m	124,43	1 m

Grupa proizvoda 200




Dihtung profil QL 3053

Sedište za žleb krila; otvor ispod poklopca: 5 mm; visina žleba: 12 mm; širina žleba: 4- 5 mm; dubina žleba: 8 mm

Tip: QL 3053
 Metar/ jedinica pakovanja: 400 m

Artikl-br.	Pakovanje	Širina nuta mm	Dubina nuta mm	VPE	ME	Cena RSD	po
102 227 876	2 x 200 m	4-5	8	200	m	112,14	1 m
102 227 877	2 x 200 m	4-5	8	200	m	112,14	1 m

Grupa proizvoda YSL




Dihtung za falc krila SP 125

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 160	Rolna 150 m	bež	plastika	150	m	14.400,00	100 m
102 205 161	Rolna 150 m	grafitno siva	plastika	150	m	14.400,00	100 m
102 205 162	Rolna 150 m	rustikalno braon	plastika	150	m	14.400,00	100 m
102 205 163	Rolna 150 m	crna	plastika	150	m	13.882,63	100 m
102 205 164	Rolna 150 m	bela	plastika	150	m	14.400,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 7715

Za visinu falca 15 mm, širina nuta 4 - 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 197	Rolna 100 m	bela	plastika	100	m	21.500,00	100 m
102 205 193	Rolna 100 m	bež	plastika	100	m	22.950,00	100 m
102 205 196	Rolna 100 m	crna	plastika	100	m	22.950,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dihtung za falc krila SP 6850

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 5 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 169	Rolna 150 m	crna	plastika	150	m	12.400,00	100 m
102 205 168	Rolna 150 m	grafitno siva	plastika	150	m	12.400,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za falc krila SP 7603

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 3 mm, vazdušnost 6 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 343	Rolna 150 m	grafitno siva	plastika	150	m	11.500,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2






Dihtung za unutrašnja vrata EV 3967 KS

Falz 12 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 230 249	Karton 50 m	antracit	plastika	100	m	12.200,00	100 m
102 230 341	Karton 50 m	bela	plastika	100	m	12.200,00	100 m
102 230 342	Karton 50 m	bež	plastika	100	m	12.200,00	100 m
102 230 343	Karton 50 m	braon	plastika	100	m	12.200,00	100 m
102 224 708	Karton 50 m	rustikalno braon	plastika	100	m	12.200,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dihtung za unutrašnja vrata EV 0680 KS

Falz 12 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 225 570	Karton 50 m	bela	plastika	100	m	12.000,00	100 m
102 225 569	Karton 50 m	bež	plastika	100	m	12.000,00	100 m
102 230 248	Karton 50 m	crna	plastika	100	m	12.000,00	100 m
102 230 245	Karton 50 m	mahagoni braon	plastika	100	m	12.000,00	100 m
102 230 247	Karton 50 m	rustikalno braon	plastika	100	m	12.000,00	100 m
102 230 246	Karton 50 m	transparentna	plastika	100	m	12.000,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




zaptivka za unutarnja vrata AC 4921

Falz 10 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 225 573	Karton 50 m	bež	plastika	200	m	13.400,00	100 m
102 225 572	Karton 50 m	braon	plastika	200	m	13.400,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dihtung za unutrašnja vrata AC 3967 KS

Falz 12 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 224 696	Karton 50 m	bela	plastika	100	m	13.250,00	100 m
102 224 697	Karton 50 m	bež	plastika	100	m	13.250,00	100 m
102 224 700	Karton 50 m	braon	plastika	100	m	13.250,00	100 m
102 224 699	Karton 50 m	rustikalno braon	plastika	100	m	13.250,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 283




Dihtung za vrata SP 7522

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 256	Rolna 100 m	plastika	100	m	16.900,00	100 m
102 205 257	Rolna 100 m	plastika	100	m	15.350,00	100 m
102 205 259 •	Rolna 100 m	plastika	100	m	16.900,00	100 m
102 205 269	Rolna 25 m	plastika	100	m	16.900,00	100 m
102 206 846 •	Rolna 6,25 m	plastika	100	kom	1.567,00	1 kom
102 206 847 •	Rolna 100 m	plastika	100	kom	1.571,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dihtung za vrata SP 103a

Za visinu falca 10 mm, širinu žleba 3 mm, zazor naleganja 6 mm.

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 187	Rolna 200 m	bela	plastika	200	m	10.500,00	100 m
102 205 183	Rolna 200 m	bež	plastika	200	m	10.800,00	100 m
102 205 186	Rolna 200 m	crna	plastika	200	m	10.800,00	100 m
102 205 184	Rolna 200 m	grafitno siva	plastika	200	m	10.800,00	100 m
102 205 185	Rolna 200 m	rustikalno braon	plastika	200	m	10.500,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2




Dihtung za unutrašnja vrata SP 7544

Za visinu falca 14 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 270	Rolna 100 m	bež	plastika	100	m	14.450,00	100 m
102 205 275	Rolna 25 m	rustikalno braon	plastika	100	m	19.750,00	100 m
102 205 276	Rolna 100 m	bela	plastika	100	m	14.450,00	100 m
102 206 848 •	pakovanje A, 6,25 m	bež	plastika	1	kom	1.430,00	1 kom
102 206 849 •	pakovanje A, 6,25 m	rustikalno braon	plastika	1	kom	1.744,00	1 kom
102 206 850 •	pakovanje A, 6,25 m	bela	plastika	1	kom	1.409,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dihtung za vrata SP 7677

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Boja	Materijal	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 307	Rolna 150 m	bela	plastika	150	m	17.600,00	100 m
102 205 298	Rolna 150 m	bež	plastika	150	m	17.600,00	100 m
102 205 306	Rolna 150 m	rustikalno braon	plastika	150	m	17.600,00	100 m

Grupa proizvoda 200 282 CA2






Dichtung za vrata SP 7576

Za visinu falca 14 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm sa usnom

Artikl-br.	Pakovanje	Materijal	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 286	rolna 100 m	plastika	bež	100	m	14.450,00	100 m
102 205 289	rolna 25 m	plastika	svetlo smeđa	100	m	15.400,00	100 m
102 205 291	rolna 25 m	plastika	rustično smeđa	100	m	15.400,00	100 m
102 205 292	rolna 100 m	plastika	bela	100	m	14.450,00	100 m
102 206 854 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bež	1	kom	1.426,00	1 kom
102 206 855 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	svetlo siva	1	kom	1.476,00	1 kom
102 206 856 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	rustično braon	1	kom	1.497,00	1 kom
102 206 857 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bela	1	kom	1.423,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dichtung za vrata SP 7575

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm sa usnom

Artikl-br.	Pakovanje	Materijal	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 284	rolna 100 m	plastika	bela	100	m	15.400,00	100 m
102 206 853 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bela	1	kom	1.472,00	1 kom
102 205 278	rolna 100 m	plastika	bež	100	m	14.450,00	100 m
102 206 851 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bež	1	kom	1.433,00	1 kom
102 205 283	rolna 25 m	plastika	rustično braon	100	m	15.400,00	100 m
102 206 852 •	pakovanje A, 6,25 m	Plastika	rustično braon	1	kom	1.493,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA4




Dichtung za vrata M 680

Za visinu falca 12 mm, širina nuta 4 mm, vazdušnost 5 mm

Artikl-br.	Pakovanje	Materijal	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 297 •	Rolna 50 m	plastika	bela	100	m	15.950,00	100 m
102 206 860 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bela	1	kom	1.190,00	1 kom
102 205 294 •	Rolna 50 m	plastika	bež	100	m	15.950,00	100 m
102 206 859 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	bež	1	kom	1.210,00	1 kom
102 205 295	Rolna 50 m	plastika	braon	100	m	15.950,00	100 m
102 206 858 •	pakovanje A, 6,25 m	plastika	braon	1	kom	1.203,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282



Roleri za dihtung profile

Artikl-br.	Izrada	Tip	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 336	Roler za dihtung	A015	1	kom	10.200,00	1 kom
102 205 337	Roler za dihtung	A016	1	kom	10.200,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 282 CA2



PRIMO

Makaze za dihtunge

Makaze se mogu podesiti na 90° i 45°.

Tip: Za rezanje dihtunga 90°

Artikl-br.	Izrada	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 729	Klješta za rezanje brtve	1	kom	30.250,00	1 kom

Grupa proizvoda CNT



PRIMO

Zamenski nož za makaze za sečenje dihtunga ZA F

Obaveštenje: 1 set = 2 komada zamenskog noža

Tip: za 90/60-120°

Artikl-br.	Izrada	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 731	zamenski nož	50		1.588,00	1 komp.

Grupa proizvoda CB6



PRIMO

Rezervni valjak za ručne makaze ZA F

Izrada: Roler za brtvene profile
 Tip: Za ZA F
 Materijal: Plastika

Artikl-br.	Boja	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 730	Bela	1	kom	6.365,00	1 kom

Grupa proizvoda CB6



PRIMO

Zamenski nastavak za makaze za sečenje dihtunga ZA F

Tip: za 90/60-120°

Artikl-br.	Izrada	VPE	ME	Cena RSD	po
102 205 732	zamenski nož za klešta	1	kom	10.450,00	1 kom

Grupa proizvoda CB6



Univerzalna spojnica

U poređenju sa drugim konkurentskim proizvodima, navoj se pri montaži urezuje tek u suprotni deo.

Ovo onemogućava ukrštanje, a zahvaljujući većem koraku navoja zavrtanja, štok je čvrsto povezan sa manje okretaja.

Za primene kao što su spojevi obloga vrata ili dovratnika.

Napraviti 2 rupe Ø 20 mm, dubine min. 10 mm, udaljene od kosog reza min. 10 mm, pomoću burgije za čvorove.

Rupa za zavrtanje ø 8 mm (na sredini dubine bušenja).

Artikl-br.	Izrada	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 279 989 •	Vijak 4,2 x 55 mm	plastika bela/crvena	kom	3.731,00	100 kom

Grupa proizvoda 200



Ekscentrična spojnica

Artikl-br.	Izrada	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 278 988 •	Čelična opruga.	plastika siva	kom	3.436,00	100 kom

Grupa proizvoda 200



Opružna spona za ramove

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 247 811 •	25 x 25 x 13 x 1,2	Pocinkovani čelik	kom	1.416,00	100 kom

Grupa proizvoda 200



Dihtung četka za vrata sa pravom lajsnom

Visina: 50 mm
 Visina četkice: 25 mm
 Dužina: 2000 mm
 Materijal: Aluminijum

Artikl-br.	Boja	ME	Cena RSD	po
102 279 872	crna	kom	4.030,00	1 kom
102 279 871	srebrna	kom	2.688,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Dihtung četka za vrata sa U-profilom

Visina: 35 mm
Visina četkice: 25 mm
Dužina: 2000 mm

Artikl-br.	Materijal	Boja četkice	ME	Cena RSD	po
102 279 876	aluminijum, tamno braon eloksiran	crno	kom	4.525,00	1 kom
102 279 875	aluminijum natur	prirodno	kom	3.183,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Dihtung četka za vrata sa ugaonim profilom

Visina: 34 mm
Visina četkice: 25 mm
Dužina: 2000 mm

Artikl-br.	Materijal	Boja četkice	ME	Cena RSD	po
102 279 873	aluminijum natur	prirodno	kom	2.969,00	1 kom
102 279 874	aluminijum, tamno braon eloksiran	crno	kom	4.030,00	1 kom
102 279 899	aluminijum	crna	kom	3.183,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Dihtung četka za vrata sa pravom lajsnom

Dužina: 2000 mm

Artikl-br.	Visina mm	Visina četkice mm	Materijal	Boja	ME	Cena RSD	po
102 279 898	50	25	aluminijum	srebrna	kom	2.688,00	1 kom
102 278 031	75	50	aluminijum	srebrna	kom	6.011,00	1 kom
102 279 872	50	25	aluminijum	crna	kom	4.030,00	1 kom
102 279 871	50	25	aluminijum	srebrna	kom	2.688,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Dihtung četka za vrata bez montažnog profila

Visina: 16 mm
Visina četkice: 12 mm
Dužina: 2000 mm
Materijal: Čelik, pocinkovan
Boja četkice: crno

Artikl-br.	ME	Cena RSD	po
102 279 870	kom	1.557,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Španer za sobna vrata PLANO

Sastoji se od:

1 x PLANO osnovni karton ZT (gornji zatezni deo, zatežno-potisna šipka 1, spojni element, zatežno-potisna šipka 2, donji anker deo, imbus ključ za podešavanje)
2 x U-Profil 900 mm
2 x DIN 976 navojna šipka M10 x 1000, čelik pocinkovan-plavo.

Artikl-br.	Dubina glodanja mm	Širina glodanja mm	Dubina bušenja mm	Burgija ø mm	Debljina vrata min. mm	ME	Cena RSD
102 279 780	13	12	26	35	38	kom	17.600,00

Grupa proizvoda 200 C75



Španer za ulazna vrata PLANO

Sastoji se od:

1 x PLANO osnovni karton HT (gornji zatezni deo, zatežno-potisna šipka 1, spojni element, zatežno-potisna šipka 2, donji anker deo, imbus ključ za podešavanje)
2 x U-Profil 900 mm
2 x DIN 976 navojna šipka M10 x 1000, čelik pocinkovan-plavo.

Artikl-br.	Dubina glodanja mm	Širina glodanja mm	Dubina bušenja mm	Burgija ø mm	Debljina vrata min. mm	ME	Cena RSD
102 279 785	13	12	49	35	60	kom	17.250,00

Grupa proizvoda 200 C75



Španer za ulazna i sobna vrata PLANO

PAŽNJA:


Kod mekog drveta žleb izgledati dublje za dužinu klina okova (36 mm).
Ulemiti kontinuiranu letvu od tvrdog drveta 12 x 36 mm i u tim letvama od tvrdog drveta izbušiti rupe za klinove okova. U-profil postaviti preko navojne šipke.
Za visine vrata do 2300 mm.

Sastoji se od:

1 x PLANO osnovni karton (anker deo 1, zatežno-potisna šipka 1 sa zateznim delom, spojni element, zatežno-potisna šipka 2, anker deo 2, imbus ključ za podešavanje)
2 x U-Profil 900 mm
2 x DIN 976 navojna šipka M10 x 1000, čelik pocinkovan-plavo.

Artikl-br.	Dubina glodanja mm	Širina glodanja mm	Dubina bušenja mm	Burgija ø mm	ME	Cena RSD	po
102 279 790	12	12	48	12	kom	17.150,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C75



Produžna šipka PLANO

za NL od 2300 do 3300 mm
Sa spojnom čaurom, odgovara svim PLANO okovima protiv krivljenja.

Artikl-br.	ME	Cena RSD	po
102 279 784	kom	2.614,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C75




Špijunka ø 12 mm

- Pažnja: kod debljine vrata između 15-25 mm ne postoji mogućnost produžetka.

Izrada: sa poklopcem
 ø: 12 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 918	poliran/lakiran	20 - 35	170	kom	458,00	1 kom
102 256 003 •	poliran/lakiran	31 - 57	170	kom	466,00	1 kom
102 256 902	poliran/lakiran	35 - 55	170	kom	507,00	1 kom
102 256 007 •	poliran/lakiran	35 - 55	200	kom	620,00	1 kom
102 256 005 •	poliran/lakiran	50 - 80	170	kom	545,00	1 kom
102 256 009 •	poliran/lakiran	55 - 75	200	kom	642,00	1 kom
102 256 920	sjajno hromiran	20 - 30	170	kom	560,00	1 kom
102 256 004 •	sjajno hromiran	31 - 57	170	kom	496,00	1 kom
102 256 904 •	sjajno hromiran	35 - 55	170	kom	465,68	1 kom
102 256 008 •	sjajno hromiran	35 - 55	200	kom	669,00	1 kom
102 256 006 •	sjajno hromiran	50 - 80	170	kom	582,00	1 kom
102 256 010 •	sjajno hromiran	55 - 75	200	kom	710,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI



Špijunka ø 14 mm, protivpožarna

Izrada: sa poklopcem
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 912	poliran/lakiran	25 - 45	170	kom	466,00	1 kom
102 256 910	sjajno hromiran	25 - 45	170	kom	560,00	1 kom
102 256 911	niklovan	25 - 45	170	kom	507,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI



Špijunka ø 14 mm, protivpožarna

Imajte na umu da se realni ugao gledanja može razlikovati.

Izrada: sa poklopcem
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 923	poliran/lakiran	35 - 55	200	kom	777,00	1 kom
102 256 925	sjajno hromiran	35 - 55	200	kom	867,00	1 kom
102 256 922	niklovani, mat	35 - 55	200	kom	867,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI



**Špijunka ø 14 mm, protivpožarna**

Imajte na umu da se realni ugao gledanja može razlikovati.

Izrada: sa poklopcem
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: Zaštita od požara EN1634, deo 1, pogodan za upotrebu na protivpožarnim vratima.

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 908	poliran/lakiran	35 - 55	200	kom	1.573,00	1 kom
102 256 914	poliran/lakiran	50 - 80	200	kom	1.595,00	1 kom
102 256 906	sjajno hromiran	35 - 55	200	kom	1.659,00	1 kom
102 256 913	sjajno hromiran	50 - 80	200	kom	1.689,00	1 kom
102 256 909	niklovani, mat	35 - 55	200	kom	1.656,00	1 kom
102 256 915	niklovani, mat	50 - 80	200	kom	1.689,00	1 kom
102 256 001	crna	35 - 55	200	kom	1.723,00	1 kom
102 256 002	crna	50 - 80	200	kom	1.749,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI

**Špijunka ø 14 mm, protivpožarna**

- Patentirana, termički odvojena, vatrootporna i klimatski prilagodljiva izvedba.
- Imajte na umu da se realni ugao gledanja može razlikovati.

Izrada: sa poklopcem za zatvaranje špijunkte.
 ø: 14 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: Protivpožarna ÖNORM B 3850, klimatski u skladu prema EN 1121

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 031 •	sjajno hromiran	30 - 48	170	kom	2.267,00	1 kom
102 256 032 •	sjajno hromiran	42 - 62	170	kom	2.286,00	1 kom
102 256 033 •	sjajno hromiran	60 - 80	170	kom	2.305,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI

**Špijunka ø 12 mm**

Izrada: sa poklopcem
 ø: 12 mm
 Materijal: mesing
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne

Artikl-br.	Površinska obrada	Debljina vrata mm	Objektiv °	ME	Cena RSD	po
102 256 929 •	poliran/lakiran	35 - 80	170	kom	560,00	1 kom
102 256 919	sjajno hromiran	35 - 80	170	kom	601,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI





Video špijunka za vrata Door eGuard DG 8100.

Kod video špijunka za vrata Door eGuard radi se o sistemu na baterijsko napajanje sa kamerom i ekranom u boji, koji se jednostavno instalira i korisniku pruža sigurnost da zabeleži dešavanja ispred ulaznih vrata stana, a da pritom sam ne bude primećen.

- Jednostavna ugradnja, montaža samo u prostoru zaštićenom od vremenskih uticaja (unutrašnji prostor)
- Prikaz slike već nakon 1 sekunde.
- Jasna, oštra slika, čak i pri slabom osvetljenju.
- Napajanje 2 mikro baterije 1,5 V AAA (uključene).
- Senzor slike: CMOS
- Težina bez baterija: 100 g

Isporuka uključuje baterije.

Izrada: Sa slikom u boji 3,2" TFT dijagonala
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crna/bela
 Bušenje ø: 14 - 22 mm
 Testirano zaštićeno od gorenja: ne



Artikl-br.	Dužina mm	Debljina vrata mm	Objektiv °	VPE	ME	Cena RSD	po
102 256 903	125 x 68 x 15/sočivo 32 mm mm	38 - 110	105	1	kom	24.350,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN



Produžetak za špijunku

Obaveštenje:

Tačka topljenja iznad 900°C, može se koristiti u kombinaciji sa protivpožarno ispitanim špijunkama za vrata.

Izrada: Produžetak do 10 milimetara
 Materijal: mesing

Artikl-br.	ø mm	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 256 916	12	sirov	kom	113,00	1 kom
102 256 917	14	prazno	kom	113,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI




Podloška za špijunku

- za renoviranja, prekriva postojeće rupe za špijunku na vratima.

ø: 70 mm
 Bušenje ø: 14,5 mm
 Materijal: mesing

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 256 935	poliran/lakiran	kom	3.738,00	1 kom
102 256 937	sjajno hromiran	kom	3.738,00	1 kom

Grupa proizvoda CIN CLI



Podni graničnik za vrata SOLIDO ø 25 mm

- graničnik: Gumeni prsten

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom 4x27

Visina: 30 mm
ø: 25 mm

Artikl-br.	Način montaže	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 283 657	Podna montaža	mesing	poliran	kom	1.563,00	1 kom
102 283 658	Podna montaža	mesing	hromiran	kom	1.563,00	1 kom
102 283 659	Podna montaža	mesing	hromirano, mat	kom	1.563,00	1 kom
102 283 653	podna montaža	nerđajući čelik	mat	kom	955,00	1 kom
102 283 652	podna montaža	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	1.035,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36

**BURGWÄCHTER podni graničnik za vrata TSB 2235 SB.**

- graničnik: 2 gumena prstena

Obaveštenje: Cena po pakovanju sa 1 komadom.

Obim isporuke: uklj. materijal za pričvršćivanje

Način montaže: Podna montaža
Visina: 37 mm
ø: 35 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 230 807	nerđajući čelik	Lakirana četkana smreka	pak	2.161,00	1 pak

Grupa proizvoda 200 292

**Podni i zidni graničnik za vrata TWB 2230.**

- dvostruko gumirano ublažavanje.

Obaveštenje: Cena po pakovanju sa 1 komadom.

Obim isporuke: uklj. materijal za pričvršćivanje

Način montaže: zidna i podna montaža
Visina: 44 mm
ø: 30 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 230 811	nerđajući čelik	Lakirana četkana smreka	pak	2.157,00	1 pak

Grupa proizvoda 200 292





Graničnik za vrata 25 x 25 mm

- graničnik: Gumeni prsten


Obim isporuke: sa vijkom (M8 x 45) i tiplom (Ø 8 mm)

Dužina: 25 x 25 mm

Visina: 35 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 203 917	čelik	pocinkovan, crno pasivirano	kom	3.455,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33



BURGWÄCHTER podni graničnik za vrata Kegel TSB 2140 SB.

- graničnik: guma

Obim isporuke: uklj. materijal za pričvršćivanje

Visina: 26 mm

Ø: 40 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 230 799	nerđajući čelik	Lakirana četkana smreka	pak	1.264,00	1 pak

Grupa proizvoda 200 292



BURGWÄCHTER podni graničnik za vrata TSB 2230 SB.

- graničnik: Gumeni prsten

Obim isporuke: uklj. materijal za pričvršćivanje

Visina: 41 mm

Ø: 30 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 230 800	nerđajući čelik	Lakirana četkana smreka	pak	2.161,00	1 pak

Grupa proizvoda 200 292



Podni graničnik vrata 45/17

- graničnik: guma
- Klin sprečava uvijanje odbojnika vrata
-

Izrada: sa nosačem brega Ø 6 mm

Visina zatvaranja: 17 mm

Ploča postolja Ø: 45 mm

Ø: 45 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 283 611	nerđajući čelik	mat	kom	1.315,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36




HEWI podni graničnik za vrata ø 48 mm - gumeni

Obim isporuke: sa vijkom (M10 x 70) i tiplom (ø 12 mm)

ø: 48 mm

Artikl-br.	Način montaže	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 245 520	podna montaža	nerđajući čelik	mat	kom	1.539,00	1 kom
102 245 523	Podna montaža	nerđajući čelik	boja mesinga	kom	2.473,00	1 kom
102 245 524	Podna montaža	aluminijum	srebrno eloksiran	kom	956,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



GRUNDMANN 

Podni graničnik za vrata ø 48.

- graničnik: Gumeni prsten

Obim isporuke: sa vijkom za štok (M10 x 70) i tiplom (ø 12 mm)

ø: 48 mm

Artikl-br.	Način montaže	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 283 670	podna montaža	nerđajući čelik	satiriran	kom	4.316,00	1 kom
102 283 671	podna montaža	aluminijum	srebrno eloksiran	kom	2.964,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 201



Podni graničnik vrata 45/17

Način montaže: Podna montaža
 Visina zatvaranja: 17 mm
 Ploča postolja ø: 45 mm
 ø: 45 mm
 Materijal: mesing

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 283 606	poliran	kom	1.119,00	1 kom
102 283 608	hromiran	kom	1.256,00	1 kom
102 283 607	patiniran	kom	1.256,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36





Podni graničnik vrata 50/26

- graničnik: guma

Način montaže: Podna montaža
 Visina zatvaranja: 26 mm
 Ploča postolja ø: 50 mm
 ø: 50 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 299 097	mesing	hromirano, mat	kom	2.763,00	1 kom
102 299 099	mesing	niklovan mat	kom	2.763,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Podni graničnik za vrata 25 x 25 x 10 mm

Način montaže: montaža na pod
 Visina: 25 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 299 848	Nerđajući čelik	mat	kom	1.567,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



Graničnik za vrata za pod i zid, od pune gume

Ovi odbojnici za vrata mogu se pričvrstiti odozgo bilo kojom dužinom vijka.

Visina: 32 mm
 Visina zatvaranja: 11 mm
 ø: 35 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 247 689	nerđajući čelik	mat	kom	1.322,00	1 kom
102 247 690	aluminijum	srebrno eloksirano	kom	829,00	1 kom
102 249 614 •	nerđajući čelik	crna	kom	1.904,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



Zidni odbojnik za vrata 25 x 25 mm

- graničnik: guma

Obim isporuke: sa vijkom i tiplom

Način montaže: Zidna montaža
 Visina: 25 mm
 Širina: 25 mm
 Materijal: nerđajući čelik

Artikl-br.	Dužina mm	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 299 847	20	mat	kom	843,00	1 kom
102 299 975	30	mat	kom	1.130,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C36



SOLIDO zidni odbojnik ø 20 mm

- graničnik: gumena kapa
- Za težinu vrata do: 40 kg

Obim isporuke: sa vijkom M8 i tiplom ø 10 mm

Način montaže: Zidna montaža
Veličina ploče: 50 mm
ø: 20 mm

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 245 294	30	nerđajući čelik	mat	kom	913,00	1 kom
102 245 297 •	30	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	709,00	1 kom
102 245 309	60	nerđajući čelik	mat	kom	1.189,00	1 kom
102 245 364	60	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	859,00	1 kom
102 245 526	80	nerđajući čelik	mat	kom	1.443,00	1 kom
102 245 530	80	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	988,00	1 kom
102 245 538	100	nerđajući čelik	mat	kom	1.686,00	1 kom
102 245 554	100	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	1.124,00	1 kom
102 249 613 •	100	nerđajući čelik	crna	kom	3.085,00	1 kom
102 245 556	120	nerđajući čelik	mat	kom	1.929,00	1 kom
102 245 558	120	Aluminijum	srebrno eloksiran	kom	1.221,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 279 C79



Zidni graničnik za vrata, četvrtasti 30 x 30 mm.


- graničnik: gumena kapa

Obim isporuke: uključujući vijak M6 x 50 mm

Način montaže: Zidna montaža
Visina: 20 mm
Dužina: 30 x 30 mm

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 203 918 •	čelik	pocinkovan, crno pasivirano	kom	3.134,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 C33





Garnitura okova za klizna vrata MAGIC S65

Skriveni klizni mehanizam za 1-krilna drvena vrata.

Sa klizačem, sa obostranim ublaživačem uvlačenja. Za zidnu montažu.


Obim isporuke:

1 gornja vodica
1 donja vodica
4 završna poklopca (2 k srebrna, 2 k crna)
1 klizni točak
2 uvlačka
2 vodeća točka uklj. . kućište
2 zidna odstoynika
9 ploča za podešavanje (3 / 2 / 1 mm)
1 graničnik za gornje točkove
1 podni trn
Ključ za podešavanje
materijal za pričvršćivanje

Težina krila max.: 80 kg
Materijal - klizna šina: aluminijum srebrno eloksiran

Artikl-br.	Dužina gornje vodilice mm	Dužina vodilice mm	Širina krila mm	ME	Cena RSD	po
102 221 647	1094	955	680-1100	GT	34.850,00	1 GT
102 221 648	1794	1655	680-1800	GT	37.250,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 CD6





TERNO Diva Fluid garnitura okova za drvo 1-kril. 80 kg


Bez klizne šine Sa dvostranim usporivačem zatvaranja. Za zidnu montažu

Obim isporuke:

- 2 točkića
- 2 usporivača zatvaranja
- 8 nosača za klizač
- 2 spojne ploče za klizač
- 4 završne kapice
- 2 montažne ploče
- 4 pokrivke
- 1 podni vodeći trn

Artikl-br.	Težina krila max. kg	ME	Cena RSD	po
102 231 600	80	GT	15.450,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Dodatni set okova Diva Fluid Vetro

Bez klizne šine Za staklo je set okova potreban dodatno uz set okova Diva Fluid za drvo.


Obim isporuke:

- 2 staklene kontra-ploče
- 1 odstoynika za staklo

Težina krila max.: 80 kg
Mesto primene: Staklo

Artikl-br.	Površinska obrada	ME	Cena RSD	po
102 231 601 •	niklovani, mat	GT	10.400,00	1 GT
102 231 602 •	crna mat	GT	10.400,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 CD6






Donja vođena šina 121 Diva

Sistem: Diva Fluid
Mesto primene: Drvo

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 231 611 •	3000	plastika siva	kom	1.552,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CD6




Klizna šina 2560 Diva, strana vrata

Sistem: Diva Fluid / Diva Fluid Frame / Diva Fluid Vetro

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 231 603 •	2000	aluminijum srebrno eloksiran	kom	8.237,00	1 kom
102 231 604 •	3000	aluminijum srebrno eloksiran	kom	12.900,00	1 kom
102 231 605 •	2000	aluminijum crni mat	kom	9.311,00	1 kom
102 231 606 •	3000	aluminijum crni mat	kom	14.600,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CD6




Klizna šina 2570 Diva, strana vrata

Sistem: Diva Fluid / Diva Fluid Frame / Diva Fluid Vetro

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 231 607 •	2000	Aluminijum srebrno eloksiran	kom	5.142,00	1 kom
102 231 608 •	3000	Aluminijum srebrno eloksiran	kom	8.033,00	1 kom
102 231 609 •	2000	aluminijum crni mat	kom	5.546,00	1 kom
102 231 610 •	3000	aluminijum crni mat	kom	8.671,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 CD6



Set kliznih šina Diva


Obim isporuke:

1 klizna šina, strana vrata
1 klizna šina, zidna strana

Sistem: Diva Fluid / Diva Fluid Frame / Diva Fluid Vetro

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 231 618 •	2000	Aluminijum srebrno eloksiran	GT	13.400,00	1 GT
102 231 619 •	3000	Aluminijum srebrno eloksiran	GT	20.900,00	1 GT
102 231 620 •	2000	aluminijum crni mat	GT	14.900,00	1 GT
102 231 621 •	3000	aluminijum crni mat	GT	23.250,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 CD6





Classic Basic Standard set okova

bez klizne šine Sa podstavljenim zatvaračem. Za plafonsku ili zidnu montažu

Obim isporuke:

2 kolica sa potpornom pribudnicom

Zatvarač sa amortizacijom

1 podna šina

Nosač za montažu na zid

Širina krila najmanje: 600 mm


Težina krila max.: 80 kg

Podešavanje visine +/-: 4 mm


Mesto primene: Drvo

Artikl-br.	ME	Cena RSD	po
102 231 460 •	GT	7.153,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 CD6



Set za 50 kg



Set za 80 kg

Classic Basic Standard set okova

bez klizne šine Sa standardnim zatvaračem. Za plafonsku ili zidnu montažu

Obim isporuke:

2 kolica sa potpornom priрубnicom

2 zaustavljača

1 podna šina

Nosač za montažu na zid

Podešavanje visine +/-:



4 mm

Mesto primene:

Drvo

Artikl-br.	Težina krila kg	Širina krila mm	ME	Cena RSD	po
102 231 464	50	600	GT	3.360,90	1 GT
102 231 465	80	600	GT	4.674,06	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Classic Basic Standard set okova

bez klizne šine Sa prigušivačem uvlačenja i mekanim zatvaračem. Za plafonsku ili zidnu montažu

Obim isporuke:

1 kolica sa potpornom priрубnicom i prigušenjem FLUID

1 kolica sa potpornom priрубnicom

1 deo okidača

Zatvarač sa amortizacijom

1 pomoć za pozicioniranje

1 podna šina

Nosač za montažu na zid

Podešavanje visine +/-:


4 mm

Mesto primene:

Drvo

Artikl-br.	Težina krila kg	Širina krila mm	ME	Cena RSD	po
102 231 456	50	600	GT	14.400,00	1 GT
102 231 459	80	600	GT	15.209,52	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80





Klasični set Fluid fittinga

bez klizne šine Sa uvlačenjem jastuka sa obe strane. Za plafonsku ili zidnu montažu



Obim isporuke:

2 kolica sa potpornom pribudnicom i prigušenjem FLUID
2 deo okidača
1 pomoć za pozicioniranje
1 podna šina
Nosač za montažu na zid

širina krila najmanje: 650 mm
Dužina dizanja: 50 mm
Podešavanje visine +/-: 4 mm

Artikl-br.	Težina krila max. kg	Širina krila mm	ME	Cena RSD	po
102 231 457	30-80	650	GT	14.728,80	1 GT

Grupa proizvoda 200 280 C80



Hide Basic set za ugradnju

Nosivi profil za minimalnu visinu ugradnje bez klizne šine Sa standardnim zatvaračem.
Za plafonsku ili zidnu montažu



Obim isporuke:

2 kolica sa potpornim profilom
2 zaustavljača
1 podna šina
1 ključ za podešavanje
Nosač za montažu na zid

širina krila najmanje: 600 mm
Podešavanje visine +/-: 4 mm
Mesto primene: Drvo

Artikl-br.	Težina krila max. kg	Širina krila mm	ME	Cena RSD	po
102 231 463 •	80	600	GT	4.280,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 CD6




Gornji držač stakla

Visina: 40 mm
Sistem: ESG / VSG
Debljina stakla: 8 - 8,7 mm
Izrada: sa poklopcem
Mesto primene: Staklo

Artikl-br.	Dužina mm	Širina krila najmanje mm	ME	Cena RSD	po
102 221 041	700	700 - 799	komp.	8.569,00	1 komp.
102 221 042	800	800 - 899	komp.	9.822,00	1 komp.
102 221 043	900	900 - 999	komp.	11.100,00	1 komp.
102 221 044	1000	1000 - 1099	komp.	12.350,00	1 komp.
102 221 045	1200	1200 - 1299	komp.	14.300,00	1 komp.

Grupa proizvoda 200 CD6




Gornja šina plafonska montaža

Za plafonsku montažu. Može se koristiti u kombinaciji sa nosačima za zidnu montažu za zidnu montažu.

Materijal: aluminijum srebrno eloksiran

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	ME	Cena RSD	po
102 222 457	6000	aluminijum srebrni	mm	1.207,81	1000 mm

Grupa proizvoda 200 280 C80



**OPŠTI USLOVI POSLOVANJA firme Schachermayer d.o.o.,
Autoput za Novi Sad 194 d, 11080 Zemun, Srbija,
verzija Maj 2018**



1. OPŠTE ODREDBE

- Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- Swako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koji izdovi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- U uslovima „prodaje pouzaceem” prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na račun - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravila i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po

tom osnovu pripada.

- Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.
- Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.
- U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
 - zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

- Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.
- 7. ROKOVI ISPORUKE**
- Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovno događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/i bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizašli iz toga.
- Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVACA

- Za robu koju isporučiti Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- Do prodaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučene artikla, treba da odgovara uzorku.
- Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- Ukoliko Kupac ne dostavi dokumenat uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji seporučuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzaceem”.
- Kod uslova prodaje „plaćanje pouzaceem” roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- Sa kupcima kod kojih je verovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku za-teznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- Swaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravичno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA & NEWSLETTER

- Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.rs/zaštitaPodataka.
- Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o.

RS-Beograd , Autoput za Novi Sad 194d Zemun
T. +387 (0)11 748 03 78

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Hrvatska- Rumunija -
Srbija - Italija - Nemačka



Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka, ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda artikala.

www.schachermayer.rs
E. prodaja@schachermayer.rs