



Vauth Sagel

2023

sch
schachermayer

Cene su bez PDV-a i važe do 30.09.2023. Osim u slučaju znatne promene cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



kontaktirajte nas ...

Schachermayer Beograd
Autoput za Novi Sad 194 D,
RS - 11080 Zemun

T. +381 (0)11 7480378

E.prodaja@schachermayer.rs

E.predrag.stojisic@schachermayer.rs

E.dusan.maksimovic@schachermayer.rs


E.tanja.filipovic@schachermayer.rs

Sve cene su bez PDV-a i važe do 30.09.2023 godine.

Schachermayer zadržava pravo na proJMne podataka bez prethodnih obaveštenja. Slike artikala mogu odstupati od izgleda istih u stvarnosti. Tehnički crteži i navedene JMre su neobavezujući. Zadržavamo pravo na moguće greške. Nedopuštena je objava, umnožavanje i prerada objavljenih materijala i slika bez saglasnosti izdavača.

2023 © by Schachermayer Srbija.

Unutrašnje uređenje kuhinje



VS ENVI sastavi za razvrstavanje otpada

Stranica
4 – 25




VS COR ugaoni elementi

Stranica
26 – 38



VS TAL visoke kolone

Stranica
39 – 47



VS SUB donji elementi

Stranica
48 – 57



VS ADD pribor

Stranica
57 – 65

Coming soon - VS ADD Board



I OTPADU JE POTREBAN PROSTOR. VS ENVI® Space/S



PREDNOSTI PROIZVODA



Sinhronizovani klizači sa potpunom izvlačkom Nije potrebno pomeranje prednje kante kako bi se izvadila zadnja.



Kanta od plastike prikladne za namirnice Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za sudomašinu Glatke površine za jednostavno održavanje. Kante se mogu prati u sudomašini na temperaturi do 70°C.



Ručkice kante Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje kante.



Razne performanse poklopaca (opcija) Standardna ili bio-poklopac s ugljenim filterom.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje Integrirani mehanizam ublaživanja za laganu i tihu upotrebu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Posebna performansa za ugradnju u donji element sa bojlerom sa središnjom ugradnom dubinom od 310 mm.



Za ugradnju ispod sudopera ili ispod fioke.



Šabloni za ugradnju Za pričvršćivanje okova na klizače nije potrebno korišćenje alata.



Ugradnja okova na klizače bez upotrebe alata Za pričvršćivanje okova na klizače nije potrebno korišćenje alata.



3D podešavanje fronta Omogućuje i u već ugrađenom stanju komforno i jednostavno podešavanje fronta.



Moguća naknadna ugradnja Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Space S sastav kanti za razvrstavanje otpada

- sastav za razvrstavanje otpada za element sa sudoperom
- potpuno izvlačenje s integrisanim ublaživačem i samouvlačenjem u oba klizača
- integrisano 3D podešavanje fronta ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez upotrebe alata na oba klizača
- integrisani šabloni za ugradnju - nije potrebno MĚrenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje
- poseban umetak za pričvršćenje vrećica za smeće


Napomena

Razni dodatni delovi, npr. poklopac kante i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Način montaže: element za sudopere, sa pričvršćivanjem na frontu
 Ugradna visina: 370 mm
 Ugradna dubina: 464 mm
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Izrada mm	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 370 131 •	500 x 326 x 310	kanta 1 x 12/1 x 15,5 litara	500	kom	30.774,00	1 kom
103 370 132 •	500 x 326 x 310	kanta 1 x 12/2 x 7,5 litara	500	kom	31.355,00	1 kom
103 370 133 •	600 x 326 x 310	kanta 2 x 15,5 litara	600	kom	32.182,00	1 kom
103 370 134 •	600 x 326 x 310	kanta 1 x 15,5/2 x 7,5 litara	600	kom	32.767,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



103370131



103370132



103370133



103370134

VS ENVI® Space Bio poklopac


- BIO poklopac s ugljenim filterom za sastav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space (opcija)
- filtrira i neutrališe neugodne mirise kuhinjskog otpada

Materijal: plastika
 Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Način montaže	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
103 370 067 •	kanta 7,5/12 litara	162 x 282	kom	1.871,00	1 kom
103 370 069 •	kanta 6/10/12,5 litara	210 x 169	kom	1.283,00	1 kom
103 370 070 •	kanta 10/15,5 litara	210 x 282	kom	1.835,00	1 kom
103 370 213 •	kanta 7,5 l	210 x 130	kom	1.669,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

rezervni delovi					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 370 212 •	VS ENVI® ugljeni filter	kom	827,00	1 kom	



VS ENVI® Space sastav kanti za razvrstavanje otpada

- potpuno izvlačenje s integrisanim ublaživačem i samouvlačenjem u oba klizača
- integrisano 3D podešavanje fronta ekscentrom
- EasyFit montaža nosača bez upotrebe alata na oba klizača
- integrisani šabloni za ugradnju - nije potrebno merenje kod ugradnje u korpus
- izvlačni pokrivni lim može služiti kao dodatna polica za odlaganje

Napomena

Razni dodatni delovi, npr. poklopac kante i BIO poklopac s filterom naručuju se zasebno (opcija).

Ugradna visina: 370 mm
Ugradna dubina: 464 mm
Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Način montaže	Osnovna oprema	ŠK mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 370 027	sa pričvršćivanjem na frontu	kanta 2 x 16 litara	450	plastika/ Metal	kom	32.705,00	1 kom
103 370 028	sa pričvršćivanjem na frontu	kanta 1 x 29/1 x 16 litara	600	plastika/ Metal	kom	30.914,00	1 kom
103 370 029	sa pričvršćivanjem na frontu	kanta 1 x 16/ 2 x 10 litara	500	plastika/ Metal	kom	34.491,00	1 kom
103 370 030	sa kačenjem na frontu	Posuda 2 x 22 litara	600	plastika/ Metal	kom	34.067,89	1 kom
103 370 031	sa kačenjem na frontu	Posuda od 1 x 10/1 x 22 litara	600	plastika/ Metal	kom	33.891,40	1 kom
103 370 032	sa pričvršćivanjem na frontu	kanta 4 x 10 litara	600	plastika/ Metal	kom	35.344,00	1 kom
103 370 033	sa pričvršćivanjem na frontu	kanta od 2 x 10/2 x 22 litara	900	plastika/ Metal	kom	40.998,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

rezervni delovi				
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 370 056	VS ENVI kante 10 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 191 mm, plast. lavasiva	kom	2.788,00	1 kom
103 370 059	VS ENVI kante 16 litara, ŠxVxD= 183 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	3.767,00	1 kom
103 370 060	VS ENVI kante 22 litara, ŠxVxD= 230 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	4.258,00	1 kom
103 370 061	VS ENVI kante 29 litara, ŠxVxD= 315 x 326 x 382 mm, plast. lavasiva	kom	4.778,00	1 kom



2 x 10/ 1 x 22 l



2 x 16 litra



4 x 10 litara



2 x 22 litra

VS ENVI Free Eimer kanta

- individualno ubacivanje u izvlačnu fioku
- naknadno pozicioniranje u svim izvlačnim sastavima
- postavljanje nezavisno od širine
- može doći u dodir s hranom, perivo u mašini za sudove

Materijal: plastika
Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Sadržaj l	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 370 047 •	5.5	113 x 216 x 382	kom	3.133,00	1 kom
103 370 048 •	6	230 x 216 x 191	kom	2.569,00	1 kom
103 370 049 •	7.5	183 x 216 x 302	kom	2.963,00	1 kom
103 370 054 •	8.5	113 x 326 x 382	kom	3.489,00	1 kom
103 370 056 •	10	230 x 326 x 191	kom	2.788,00	1 kom
103 370 050 •	10	230 x 216 x 302	kom	3.188,00	1 kom
103 370 051 •	10	183 x 216 x 382	kom	3.092,00	1 kom
103 370 057 •	12	183 x 326 x 302	kom	3.656,00	1 kom
103 370 062 •	12.5	230 x 426 x 191	kom	4.044,00	1 kom
103 370 052 •	13	230 x 216 x 382	kom	3.334,00	1 kom
103 370 058 •	15.5	230 x 326 x 302	kom	4.039,00	1 kom
103 370 059 •	16	183 x 326 x 382	kom	3.767,00	1 kom
103 370 053 •	18	315 x 216 x 382	kom	4.155,00	1 kom
103 370 063 •	21	183 x 426 x 382	kom	4.284,00	1 kom
103 370 060 •	22	230 x 326 x 382	kom	4.258,00	1 kom
103 370 064 •	28	230 x 426 x 382	kom	4.427,00	1 kom
103 370 061 •	29	315 x 326 x 382	kom	4.778,00	1 kom
103 370 065 •	39	315 x 426 x 382	kom	5.061,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



kanta 6 litara



kanta 10 litara

VS ENVI® Space poklopac

- poklopac za sastav za razvrstavanje otpada VS ENVI Space

Materijal: plastika
Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
103 370 071 •	210 x 169	kom	635,00	1 kom
103 370 072 •	162 x 282	kom	819,00	1 kom
103 370 073 •	210 x 282	kom	857,00	1 kom
103 370 074 •	163 x 362	kom	889,00	1 kom
103 370 075 •	210 x 362	kom	953,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



Poklopac za kantu 10 litara



Poklopac za kantu 16 litara

DODATAK
ZA
VS ENVI® SPACE

VIŠE MESTA VEĆA UREDNOST. VS ENVI® Drawer

interior
innovation
award
2014

Winner



PREDNOSTI PROIZVODA



Pregledno razdvajanje kuhinjskog pribora

Dve različite veličine kanti radi lakšeg pakovanja.



Optimalno iskorišćeni prostor

Kante se mogu zakačiti, zavisno od položaja priključaka za vodu.



Lagano za održavanje i prikladno za sudomašinu

Glatke površine za jednostavno održavanje. Kante se mogu prati u mašini za sudove na temperaturi do 70°C.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



EasyFit

Nakon prve ugradnje je moguća demontaža i montaža bez upotrebe alata.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Drawer organizacijska fioka

Dodatni modul koji poboljšava funkciju sastava za razvrstavanje otpada (VS ENVI Space). Plastične posude se mogu umetnuti na različite pozicije metalne konstrukcije - zavisno od pozicije postavljenih priključaka. Okačena na dve sinhronizovane vođice sa punim proširenjem, fioka se glatko otvara i zatvara.

- Easyfit: montaža flika i prihvata za posude bez alata
- integrisani šabloni: kod ugradnje nije potrebno merenje korpusa
- klizači sa integrisanim ublaživačem i samouvlačenjem

Opseg isporuke

1 VS ENVI Drawer fioka

1 posuda 1,2 litra

1 posuda 2,7 litara

Širina korpusa: 16-19 mm

Ugradna visina: 100 mm

Osnovna oprema: kanta 1 x 2,7/1 x 1,2 litara

Materijal: čelik / plastika



Površinska obrada: lava siva



Simbolična slika: isporuka po 1 posuda 1,2 i 2.7 litara

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	Ugradna dubina mm	JM	Cena RSD	po
103 370 034 ●	500	500 x 100 x 490	235 bez i 490 sa posuda- ma za kačenje	kom	24.527,00	1 kom
103 370 037 ●	600	600 x 100 x 490	235 bez i 490 sa posuda- ma za kačenje	kom	25.234,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI® Drawer posuda za umetanje

- posuda se može dodatno postaviti ili okačiti u organizacijsku fioku VS ENVI Drawer

Materijal: plastika
Površinska obrada: lava siva

matenja:	plastika
Površinska obrada:	lava siva

Artikl-br.	Izrada mm	Sadržaj l	JM	Cena RSD	po
103 370 041 •	102 x 82 x 204	1.2	kom	1.850,00	1 kom
103 370 038 •	204 x 82 x 204	2.7	kom	2.171,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



SLOBODNE RUKE, KOD RAZVRSTAVANJA OTPADA. VS ENVI® Free



PREDNOSTI PROIZVODA



Kanta od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno mašinu

Glatke površine za jednostavno održavanje. Kante se mogu prati u mašini za sudove na temperaturi do 70°C.



Ručkice kanti

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje kante.



Razne performanse poklopaca (opcija)

Standardna ili bio-poklopac s ugljenim filterom.

PREDNOSTI UGRADNJE

1

Jedan set za sve izvlačne delove

Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS ENVI® Free setovi

- naknadno pozicioniranje u svim izvlačnim sastavima
- bezbedno za namirnice

Napomena

podloga protiv klizanja se naručuje posebno

Opseg isporuke

poklopac uklj.

Materijal:

plastika

Površinska obrada:

lava siva



Artikl-br.	Izrada mm	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 370 124	230 x 326 x 382	kanta 1 x 22 litara	300	kom	7.139,00	1 kom
103 370 126	230 x 426 x 382	kanta 1 x 28 litara	300	kom	7.308,00	1 kom
103 370 123	230 x 216 x 382	kanta 1 x 13 litara	300	kom	6.215,00	1 kom
103 370 127	296 x 216 x 382	kanta 1 x 5,5/1 x 10 litara	400	kom	9.488,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

Artikl-br.	Izrada mm	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 370 128	296 x 326 x 283	kanta 1 x 8,5/1 x 16 litara	400	kom	10.519,00	1 kom
103 370 139	296 x 426 x 382	kanta 2 x 12,5 litara	400	kom	11.352,00	1 kom
103 370 150	333 x 216 x 382	kanta 1 x 5,5/1 x 6 litara	450	kom	11.726,00	1 kom
103 370 158	315 x 426 x 382	kanta 1 x 39 litara	450	kom	8.518,00	1 kom
103 370 151	333 x 326 x 382	kanta 1 x 8,5/2 x 10 litara	450	kom	12.521,00	1 kom
103 370 135	460 x 216 x 382	kanta 2 x 6/1 x 13 litara	600	kom	12.299,00	1 kom
103 370 136	460 x 326 x 382	kanta 2 x 10/1 x 22 litara	600	kom	13.660,00	1 kom
103 370 137	460 x 426 x 382	kanta 2 x 12,5/1 x 28 litara	600	kom	16.343,00	1 kom
103 370 142	690 x 216 x 382	kanta 4 x 6/1 x 13 litara	800	kom	18.654,00	1 kom
103 370 143	690 x 326 x 382	kanta 2 x 10/2 x 22 litara	800	kom	19.136,00	1 kom
103 370 144	690 x 426 x 382	kanta 2 x 12,5/2 x 28 litara	800	kom	21.988,00	1 kom
103 370 147	779 x 216 x 382	kanta 2 x 6/3 x 10 litara	900	kom	19.609,00	1 kom
103 370 149	779 x 426 x 382	kanta 3 x 21/1 x 28 litara	900	kom	22.476,00	1 kom
103 370 148	779 x 326 x 382	kanta 3 x 16/1 x 22 litara	900	kom	20.755,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375

	Legrabox K 300		Tandembox	Legrabox K 400		Tandembox	Legrabox K 450		Tandembox
Visina kante									
H 326									
H 256									
H 216									
	Legrabox K 500		Tandembox	Legrabox K 600		Tandembox			
Visina kante									
H 326									
H 256									
H 216									
	Legrabox/Tandembox K 800			Legrabox					
Visina kante									
H 326									
H 256									
H 216									
	Legrabox K 900			Tandembox					
Visina kante									
H 326									
H 256									
H 216									
	Legrabox K 1000			Tandembox					
Visina kante									
H 326									
H 256									
H 216									

Pregled dimenzija

	Širina kante	Dužina kante	Visina kante									
		230	192			230	302					
						113	382					
						183	382					
						230	382					
						315	382					
H 326		10 L		15,5 L		8,5 L		16 L		22 L		29 L
H 256		7 L		12 L		12 L		16 L				
H 216		6 L		10 L		5,5 L		10 L		13 L		18 L

VS ENVI® ploča-poklopac

Materijal: Metal
Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada	JM	Cena RSD	po
103 370 077 •	300	izvlačna	kom	2.881,00	1 kom
103 370 086 •	400	izvlačna	kom	3.264,00	1 kom
103 370 088 •	450	izvlačna	kom	3.457,00	1 kom
103 370 089 •	500	izvlačna	kom	3.466,00	1 kom
103 370 094 •	600	izvlačna	kom	3.828,00	1 kom
103 370 101 •	800	fiksna	kom	5.047,00	1 kom
103 370 103 •	700	fiksna	kom	5.199,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



Ugradna kanta za smeće VS ENVI® Single

- montaža moguća na obe strane
- jednostavna montaža
- integrisani prorez u poklopcu za odlaganje kesa za smeće

Način montaže: iza okretnih vrata sa pričvršćivanjem na frontu
Materijal: plastika

Artikl-br.	Osnovna oprema	Ugradna visina min. mm	UD min. mm	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 370 108 •	kanta 7 litara	380	240	400	svetlo siva	kom	4.883,00	1 kom
103 370 109 •	Posuda od 10 litara	380	240	400	svetlo sivi	kom	5.161,00	1 kom
103 370 110 •	kanta 12 litara	450	280	450	svetlo sivi	kom	5.526,00	1 kom
103 370 112 •	Posuda od 15,5 litara	450	280	450	svetlo sivi	kom	5.914,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375




VS ENVI® ugljeni filter

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 370 212 •	Ugljeni filter	kom	827,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375





PUNO MESTA U MALOM PROSTORU. VS ENVI® Space XX Pro

PREDNOSTI PROIZVODA



Sinhronizovani klizači sa potpunom izvlačkom
Nije potrebno pomeranje prednje kante kako bi se izvadila zadnja.



Kanta od plastike prikladne za namirnice
Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Lagano za održavanje i prikladno za sudomašinu
Glatke površine za jednostavno održavanje. Kante se mogu prati u sudomašini na temperaturi do 70°C.



Ručkice kante
Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje kanti.



Razne performanse poklopaca (opcija)
Standardno ili bio-poklopac s ugljenim filterom.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani mehanizam ublaživanja za laganu i tihu upotrebu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Ugradnja okova na klizače bez upotrebe alata
Za pričvršćivanje okova na klizače nije potrebno korišćenje alata.



Šabloni za ugradnju
Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



VS ENVI® Space XX prikladno za ugradnju ispod fioke
(NE za Pro verziju)



3D podešavanje fronta
Omogućuje i u već ugrađenom stanju komforno i jednostavno podešavanje fronta.



Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.



VS ENVI® Space XX Pro sastav kanti za razvrstavanje otpada

- integrisano 3D podešavanje fronta ekscentrom
- integrisan ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- pokrivni lim služi kao dodatna polica

Način montaže: sa pričvršćivanjem na frontu
 Ugradna visina: 580 mm
 Ugradna dubina: 515 mm
 Materijal: plastika/čelik
 Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Osnovna oprema	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 370 795 •	kanta 1 x 32 litara	300	kom	33.316,00	1 kom
103 370 796 •	kanta 1 x 35 litara	400	kom	34.345,00	1 kom
103 370 797 •	kanta 2 x 35 litara	450	kom	40.183,00	1 kom
103 370 798 •	kanta 2 x 35 litara	500	kom	40.758,00	1 kom
103 370 799 •	kanta 2 x 35l/1 x 21l	600	kom	41.059,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



1 x 32 litra



2 x 35 litra



2 x 35l / 1 x 21 litr

KADA JE U PITANJU HIGIJENA ZAOKRUŽILI SMO PRIČU. VS ENVI® Center



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna pristupačnost

Kante automatski izlaze iz elementa kada se otvore vrata.



Bez mirisa

Poklopac sprečava izlazak neugodnih mirisa.



Lagano za održavanje

Glatke površine za jednostavno održavanje. Kante se mogu prati u mašini za suđe na temperaturi do 70°C.



Kante od plastike prikladne za namirnice

Sigurno za čuvanje hrane za kućne ljubimce ili drugih namirnica.



Ručkice kante

Za pričvršćivanje vrećica za smeće i jednostavno vađenje kante.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća ugradnja levo i desno

Ne morate brinuti koja vam je varijanta potrebna. VS ENVI® Center može se instalirati sa obe strane.



EasyFit

Nakon prve ugradnje je moguća demontaža i montaža bez upotrebe alata.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.



- okretni Mehanizam, za zidnu ili podnu montažu
- poklopac i kanta od sive plastike

Napomena

Mogućnost montaže levo i desno.

Artikl-br.	Osnovna oprema	JM	Cena RSD	po
103 370 241 •	Kanta 2 x 9 l	kom	11.706,00	1 kom
103 370 242 •	Kanta 1 x 18/1 x 9/1 x 12 l	kom	17.614,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



103 370 241



103 370 242

DODATAK
ZA
VS ENVI® SPACE



PRITISAK NOGOM, OTVORENO. VS ENVI® Kick



PREDNOSTI PROIZVODA



Otvaranje vrata bez korišćenja ruku

Komforno otvaranje sastava za razvrstavanje otpada ili izvlake s pričvršćivanjem na frontu pritiskom na nožnu pedal.



Ušteda vremena

Pune su vam ruke? Uštedite vreme i jednostavno upotrebite VS ENVI® Kick za otvaranje vašeg sastava za razvrstavanje otpada.



Nizak nivo buke

Gotovo nečujan rad.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća naknadna ugradnja

Dodatak sastavima za razvrstavanje otpada ili izvlakama sa pričvršćivanjem na frontu.

VS ENVI® Kick papučica

- jednostavno otvaranje vrata bez korišćenja ruku pritiskom nožne pedale
- minimalna visina sokla: 70 mm
- za sve izvlačne kolone, kao npr. VS ENVI Space, s ublaživačem i samouvlačenjem
- jednostavna montaža uz pomoć priloženih šablona
- potreban minimalan prostor ispod sastava za razvrstavanje otpada ili fioka
- može se naknadno ugraditi u bilo koje vreme
- pedala se vraća u prvobitni položaj pomoću opruge
- bez grebanja fronta

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 370 107 •	čelik	hromirano, mat	kom	4.801,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375



VS ENVI® Kutija za pribor

- može se integrisati u sve VS ENVI sastave posuda sa dimenzijama 230 x 382 mm
- mobilna posuda za sitne delove
- fleksibilne pregrade za optimalnu podelu

Materijal: plastika
Površinska obrada: lava siva

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 370 104 •	361 x 161,5 x 209	kom	6.394,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 375





PREDNOSTI PROIZVODA



PAM: Power Assisted Movement

PAM: Power Assisted Movement Kanta energije za lakše izvlačenje i uvlačenje polica.



L-izvlačenje

Ravno izvlačenje polica omogućuje nesmetani pristup susjednim ormarima.



Police se izvlače nezavisno jedna od druge Za maksimalnu iskorišćenost prostora i optimalnu dostupnost.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost CORNERSTONE® MAXX prilagoditi vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Ugradnja u tri koraka

Za brzu i jednostavnu ugradnju.



EasyFit

Montaža polica na ugaoniokov bez upotrebe alata.



Moguća leva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na levu ili desnu stranu. (Pozor: police su vezane uz stranu ugradnje!)



Manje komponenti – niži troškovi skladištenja

Sastav se sastoji od samo tri komponente.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS CORNERSTONE® MAXX Set Planero

Opseg isporuke:

1 ugaoni zakretni okov
1 set polica po 2 kom

UD min.: 490 mm
Ugradna visina min.: 650 mm
Nosivost: 25 kg/po polici
Materijal: Podno drvo / lim premazani prahom
Površinska obrada: Okov/polica lava siva

Artikl-br.	Izrada	ŠK mm	Širina krila mm	JM	Cena RSD	po
103 379 273	levo	800	400	GT	60.569,00	1 GT
103 379 274	desno	800	400	GT	60.569,00	1 GT
103 379 275	levo	900	450	GT	62.158,00	1 GT
103 379 276	desno	900	450	GT	62.158,00	1 GT
103 379 277	levo	1000	500	GT	64.540,00	1 GT
103 379 278	desno	1000	500	GT	64.540,00	1 GT
103 379 279	levo	1000	600	GT	68.709,00	1 GT
103 379 280	desno	1000	600	GT	68.709,00	1 GT


Grupa proizvoda 300 340




Slika pokazuje smer izvlačenja na levo



Slika pokazuje smer izvlačenja na desno



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561



VS CORNERSTONE® MAXX Set Premea

Opseg isporuke:

1 ugaoni zakretni okov
1 set polica po 2 kom


UD min.: 490 mm
Ugradna visina min.: 650 mm
Nosivost: 25 kg/po polici
Materijal: Podno drvo/čelik za ograde
Površinska obrada: Fitingi srebrni/osnova tacne bela/ograda za tacne hromirana

Artikl-br.	Izrada	ŠK mm	Širina krila mm	JM	Cena RSD	po
103 379 257	levo	800	400	GT	50.164,00	1 GT
103 379 258	desno	800	400	GT	50.164,00	1 GT
103 379 259	levo	900	450	GT	52.028,00	1 GT
103 379 260	desno	900	450	GT	52.028,00	1 GT
103 379 261	levo	1000	500	GT	53.422,00	1 GT
103 379 262	desno	1000	500	GT	53.422,00	1 GT
103 379 263	levo	1000	600	GT	54.810,00	1 GT
103 379 264	desno	1000	600	GT	54.810,00	1 GT
103 379 266	levo	800	400	GT	53.030,00	1 GT
103 379 265	desno	800	400	GT	53.030,00	1 GT
103 379 268	levo	900	450	GT	55.385,00	1 GT
103 379 267	desno	900	450	GT	55.385,00	1 GT
103 379 270	levo	1000	500	GT	58.006,00	1 GT
103 379 269	desno	1000	500	GT	58.006,00	1 GT
103 379 272	levo	1000	600	GT	59.537,00	1 GT
103 379 271	desno	1000	600	GT	59.537,00	1 GT


Grupa proizvoda 300 340



Slika pokazuje Smer izvlačenja na levo



A	B min.	C
400	800	min. 361
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561




VRSTE KORPI

SVESTRANOST I FLEKSIBILNOST.


Prilikom odabira korpi, oblik i materijal često su stvar ukusa. Zbog toga je čitav program Vauth-Sagel korpi dizajniran kao modularni sistem u kojem se klizač i okvir mogu kombinovati sa svim opcijama za odlaganje.

CLASSIC® - OMILJENI KLASIK
ZA ODLIČAN PREGLED




CLASSIC®

SAPHIR® - DRAGULJ U SMISLU ESTETIKE
I FUNKCIJE




SAPHIR®

ARTLINE® - SLIKOVITA ELEGANCIJA
SA PERSPEKTIVOM




ARTLINE®

PREMEA® - BEZVREMENSKI DIZAJN
ZA SVETSKE KUHINJE



PREMEA®

PLANERO® - DIZAJN PROSTORA ZA HRANU ZA
ESTETE



PLANERO®



PRISTUP SVAKOM UGLU. VS COR® Flex



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna iskorišćenost prostora

Jedinstveni dizajn omogućava 100% pristup na sadržaj elementa.



Sastav blokiranja

Okvir dozvoljava samo predviđeno kretanje i sprečava slučajno zatvaranje polica i moguća oštećenja susjednih elemenata.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.



PREDNOSTI UGRADNJE

Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća leva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na levu ili desnu stranu.



Jednostavna ugradnja na dno elementa

Okvir se sa samo nekoliko vijaka pričvrsti za dno elementa i VS COR® Flex je spreman za upotrebu.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS COR® Flex ugaoni izvlačni okov set Planero

- potpun pristup kompletnom prostoru u ugaonom elementu
- montaža nezavisna od strane
- individualno podesiva visina polica za odlaganje
- integrisan ublaživač i samouvlačenje u oba izvlačenja
- šabloni za ugradnju: nema merenja kod ugradnje u korpus

Opseg isporuke

ugaoni okov
2 prednje korpe
2 unutrašnje korpe

Ugradna visina min.: 530 mm
UD min.: 480 mm
Nosivost: 8 kg/korpi kg

Artikl-br.	Izrada	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 331 452	Planero	1200	600	metal	GT	84.850,00	1 GT
103 378 387	Planero	900	450	čelik/podno drvo	GT	75.310,00	1 GT
103 378 388	Planero	1000	500	čelik/podno drvo	GT	77.919,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Flex ugaoni izvlačni okov Saphir

Opseg isporuke

ugaoni okov
2 prednje korpe
2 unutrašnje korpe
Ugradna visina min.: 530 mm
UD min.: 480 mm
Nosivost: 8 kg/korpi kg
Površinska obrada: Srebrna RAL 9006

Artikl-br.	Izrada	ŠK mm	Širina krila mm	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 379 523	safir	900	450	Metal	GT	54.290,00	1 GT
103 379 524	safir	1000	500	Metal	GT	55.873,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



PREGIB ČINI RAZLIKU. VS COR® Fold



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna dostupnost

Pri otvaranju fronta zadnje police se automatski pomeraju napred.



Ušteda vremena

Ne morate više pomerati stvari kako biste našli ono što tražite.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS COR® Fold prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.



PREDNOSTI UGRADNJE

EasyFit

Montaža police na ugaoni okov bez upotrebe alata.



Jednostavna ugradnja

Pričvršćivanje tačke okretanja bez prethodnog merenja u predmontirani okvir.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.



Graničnik ugla otvaranja

VS COR® Fold ugaoni izvlačni okov set Planero

- dimenzije prednjih korpi: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutrašnjih korpi: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm

Opseg isporuke

ugaoni okov
2 prednje korpe
2 unutrašnje korpe

Artikl-br.	Smer	JM	Cena RSD	po
103 378 401	levo	GT	64.075,00	1 GT
103 378 404	desno	GT	64.291,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

**VS COR® Fold ugaoni izvlačni okov set Artline**

- dimenzije prednje korpe: Š x V x D = 450 x 84 x 305 mm
- dimenzije unutrašnje korpe: Š x V x D = 430 x 84 x 370 mm


Opseg isporuke

ugaoni okov
2 prednje korpe
2 unutrašnje korpe

Širina korpusa: 900 mm
Ugradna visina: 530 mm
Ugradna dubina: 485 mm
Širina krila: 450-600 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/bočni delovi staklo
Površinska obrada: srebrno RAL 9006/sivo

Artikl-br.	Smer	JM	Cena RSD	po
103 378 588	desno	GT	56.011,00	1 GT
103 378 589	levo	GT	56.011,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

**VS COR® Fold ugaoni izvlačni okov set Saphir**

- dimenzije prednjih korpi: Š x V x D = 450 x 75 x 305 mm
- dimenzije unutrašnjih korpi: Š x V x D = 430 x 75 x 370 mm

Opseg isporuke

ugaoni okov
2 prednje korpe
2 unutrašnje korpe

Širina korpusa: 900 mm
Ugradna visina: 530 mm
Ugradna dubina: 485 mm
Širina krila: 450 - 600 mm

Artikl-br.	Smer	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 517	desno	čelik, boja srebra (RAL 9006)	srebrna boja RAL 9006	GT	42.786,00	1 GT
103 378 514	levo	čelik	srebrna boja RAL 9006	GT	42.786,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340





VS COR® Fold izvlačni okov set Classic

- dimenzije prednjih korpi: Š x V x D = 450 x 75 x 305 mm
- dimenzije unutrašnjih korpi: Š x V x D = 430 x 75 x 370 mm


Opseg isporuke

ugaoni okov

2 prednje korpe

2 unutrašnje korpe

Širina korpusa: 900 mm
 Ugradna visina: 530 mm
 Ugradna dubina: 485 mm
 Širina krila: 450-600 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrna RAL 906



Artikl-br.	Smer	JM	Cena RSD	po
103 332 191	levi	GT	36.606,00	1 GT
103 332 192	desno	GT	36.606,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

KLASIK ZA VRATA PRIČVRŠĆENA NA OKOV. VS COR® Spin 71

PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Čak su i predmeti pozadi lako dostupni.



Podesiva brzina okretanja

Brzina okretanja VS COR® Spin 71 može se prilagoditi prema vašim željama.



Integrirani SoftClose

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu, individualno podesivi.



PREDNOSTI UGRADNJE

Jedan okov za sve širine

Jedan okov za širine korpusa od 800 i 900 mm.



Fiksna cev podesiva po visini

Prilagodljivo različitim visinama ormara.



3D podešavanje fronta

Omogućuje komforno i jednostavno podešavanje prednjeg dela.

VS COR Spin 71 3/4-kruga - set

- teleskopska cev za korpuse različite visine
- pričvršćivanje na puna vrata i vrata sa uglom
- idealne fuge zahvaljujući trodimenzionalnom podešavanju
- integrisano upuštanje vrata omogućava male fuge između vrata i radne ploče
- izvrstan sled kretanja i zatvaranja s integrisanim, individualno podesivim prigušivanjem zatvaranja
- brza i jednostavna montaža

Napomena

Za ŠK 800 mm vrede tehničke specifikacije za "Set 2". Za ŠK 900 mm vrede tehničke specifikacije za "Set 4".

Opseg isporuke:


okretni okov sa 2 police

Ugradna visina: 632 - 890 mm
 Širina korpusa: 16, 18, 19 mm
 Materijal: Podno drvo/čelik za ograde
 Površinska obrada: lava siva



Artikl-br.	Izrada	ŠK mm	Ugradna dubina mm	JM	Cena RSD	po
103 370 192	Set 2	800	510	GT	32.957,00	1 GT
103 370 193	Planus - set 4	900	512	GT	34.266,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR Spin 71 ugaoni okretni okov - deo

Ugradna visina: 632 - 890 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: RAL 9006

Artikl-br.	Tip	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 370 180 •	VS COR Spin 71 okretni okov	800	GT	16.752,00	1 GT
103 370 182 •	VS COR Spin 71 ugaoni okretni okov	900	GT	16.857,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

VS COR Spin 71 set polica - deo

Tip: VS COR Spin 71 dno
 Materijal: dno drvo / reling čelik

Artikl-br.	ø mm	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 370 181 •	710	800	lava siva	GT	16.205,00	1 GT
103 370 183 •	810	900	siva	GT	17.409,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

KUTAK U SREDIŠTU PAŽNJE. CORNERSTONE® Swing



PREDNOSTI PROIZVODA



Police se izvlače nezavisno jedna od druge
Za maksimalnu iskorišćenost prostora i optimalnu dostupnost najnižoj polici.



Pričvršćivanje najniže police na vrata
Donja polica se automatski izvlači kada se ormarić otvori. Prilikom zatvaranja obe police se uvlače istovremeno.



L izvlačenje
Ravno izvlačenje polica omogućuje nesmetani pristup susednim ormarima.



Opcija: prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu (opcija).



PREDNOSTI UGRADNJE

Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća leva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. CORNERSTONE® MAXX je moguće ugraditi na levu ili desnu stranu.



Jednostavna ugradnja





Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.


CORNERSTONE Swing ugaoni izvlačno-okretni okov


CORNERSTONE Swing izvlači sadržaj ispred ormara. Police su ispred korpusa i pružaju optimalnu dostupnost. Visina pojedinih police se podešava nezavisno jedna od druge.

- Police se uvlače zatvaranjem vrata.
- širine korpusa: 900, 1000 i 1200 mm
- širina vrata: 450, 500 i 600 mm
- kretanje police u obliku slova L omogućuje nesmetani pristup susednim ormarima
- moguća montaža na levoj i desnoj strani
- jednostavna montaža na noseću cev
- pričvršćenje na vrata (opcija), modularna struktura
- Soft-Close ublaživač
- moguća naknadna ugradnja



K	T	W
min. 880	450	412 - 424
min. 930	500	462 - 474
min. 1030	600	562 - 574



K	T	W
min. 870	450	412 - 418
min. 920	500	462 - 468
min. 1020	600	562 - 568

VS CORNERSTONE® Swing ugaoni okov set

360°

Artikl-br.	Visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 379 281 •	610-650	čelik	pocinkovani	GT	18.511,00	1 GT
103 379 282	651-690	čelik	pocinkovani	GT	17.646,00	1 GT
103 379 283 •	691-730	čelik	pocinkovani	GT	18.511,00	1 GT
103 379 284	731 - 770	čelik	pocinkovani	GT	15.469,99	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS CORNERSTONE® set Tablar

360°

Opseg isporuke

2 police

Nosivost:

18 kg/polica

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 379 286	900	776 x 61 x 376	dno drvo/čelik za ograde	belo/hromirano	GT	15.411,86	1 GT
103 379 287 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/reling čelik	bela/hromirana	GT	16.194,00	1 GT
103 379 288 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/reling čelik	bela/hromirana	GT	16.965,00	1 GT
103 379 289 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/reling čelik	lava siva	GT	14.268,00	1 GT
103 379 290 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/reling čelik	lava siva	GT	15.040,00	1 GT
103 379 291 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/reling čelik	lava siva	GT	15.808,00	1 GT
103 379 292 •	900	776 x 61 x 376	dno drvo/reling čelik	siva/RAL 9006	GT	13.500,00	1 GT
103 379 293 •	1000	816 x 61 x 406	dno drvo/reling čelik	siva/RAL 9006	GT	14.268,00	1 GT
103 379 294 •	1200	934 x 61 x 404	dno drvo/reling čelik	siva/RAL 9006	GT	15.040,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS CORNERSTONE® Swing samouvlaka

Napomena

Samouvlačna garnitura za obe police.

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 379 285	plastika	siva	GT	2.415,87	1 GT

Grupa proizvoda 300 340





SVE SE VRTI OKO VAS. VS COR® Wheel Pro

PREDNOSTI PROIZVODA




Komforan pristup

Čak su i predmeti pozadi lako dostupni.



Bez centralnog stuba

Jedinstveni dizajn ostavlja utisak da police lebde u vazduhu, a istovremeno nudi do 20% više prostora za namirnice



Lebdeći dizajn

Naizgled lebdeće police čine vašu kuhinju posebno privlačnom za okupljanja sa porodicom i prijateljima.



Individualno podešavanje visine

Svaka polica se lako podešava po visini kako biste VS COR® Wheel Pro mogli prilagoditi svojim željama i potrebama.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit

Montaža polica na nosače bez upotrebe alata.



Za donje elemente i visoke ormare

Može se koristiti ne samo u donjim ormarićima, već i u visokim ormarima.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS COR® Set 3/4 kruga sa policom

- Bez srednje kolone
- optimalna iskorišćenost prostora za velike predmete
- Mehanika je skrivena
- police s mogućnošću nameštanja visine

Opseg isporuke

po 2 kom. 3/4 drvenih polica s ogradom
2 poprečne letvice
2 bočna pričvrtna mehanizma za nameštanje visine bez upotrebe alata

Nosivost: 27,5 kg
Materijal: reling čelik/dno drvo

Artikl-br.	ŠK mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 852 •	800	680	hromirana/bela	GT	40.633,00	1 GT
103 378 850 •	900	760	hromirana/bela	GT	41.988,00	1 GT
103 378 853 •	800	680	srebrna boja RAL 9006/siva	GT	38.578,00	1 GT
103 378 851 •	900	760	srebrna boja RAL 9006/siva	GT	39.937,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Set 4/4 kruga sa policom

- optimalna iskorišćenost prostora za velike predmete
- Mehanika je skrivena
- police s mogućnošću nameštanja visine
- prostorno optimalna konstrukcija



Opseg isporuke

po 2 kom. 4/4 drvenih polica s ogradom
2 poprečne letvice
2 bočna pričvrtna mehanizma za nameštanje visine bez upotrebe alata

Nosivost: 27,5 kg
Materijal: drvo/čelik

Artikl-br.	ŠK mm	ø mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 856 •	800	680	hromirana/bela	GT	43.502,00	1 GT
103 378 854 •	900	760	hromirana/bela	GT	44.878,00	1 GT
103 378 857 •	800	680	srebrna boja RAL 9006/siva	GT	41.448,00	1 GT
103 378 855 •	900	760	srebrna boja RAL 9006/siva	GT	42.821,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



A x A (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	D (mm)
900 x 900	540 - 570	> 505	760
800 x 800	540 - 570	> 505	680



VS COR® Set žičani 4/4 kruga za police

- za donje elemente
- za dijagonalna vrata
- police od čelične žice, srebrne - puni krug
- srednja osovina za okretne korpe fiksno je ugrađena

Opseg isporuke

2 okretne korpe
nosiva cev s gornjom i donjom pričvršnom pločicom

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrna boja RAL 9006

Artikl-br.	ŠK mm	Ugradna visina mm	ø mm	JM	Cena RSD	po
103 378 150 •	800 x 800/900 x 900	650-710	720	GT	12.354,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Set žičani 3/4 kruga za police

- sa 3/4 policama od čelične žice, srebrne, presvučene plastikom
- za podijeljena ugaona vrata
- srednja osovina za okretne korpe fiksno je ugrađena

Opseg isporuke

2 okretne police
nosiva cev s gornjom i donjom pričvršnom pločicom

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrna boja RAL 9006

Artikl-br.	ŠK mm	Ugradna visina mm	ø mm	JM	Cena RSD	po
103 378 155 •	800 x 800/900 x 900	650 - 710	720	GT	12.235,00	1 GT
103 378 156 •	1050 x 1050	650 - 710	820	GT	14.917,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Wheel Pro Set žičani 2/4 kruga za police

Opseg isporuke

2 unutrašnje korpe
2 šarke za pričvršćivanje
1 ugaoni nosač

Materijal: čelična žica/plastika

Artikl-br.	Dužina mm	R mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 398 076	650	335	srebrne boje RAL 9006	GT	4.956,00	1 GT
103 378 330	700	365	srebrno RAL 9006	GT	9.123,00	1 GT
103 378 331	750	385	srebrno RAL 9006	GT	8.264,00	1 GT
103 378 332	850	435	srebrno RAL 9006	GT	9.801,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Wheel Pro 2/4 krug korpi

Materijal: čelik

Artikl-br.	Dužina mm	R mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 398 196 •	650	335	srebro RAL 9006	kom	2.262,00	1 kom
103 378 452 •	700	365	srebrna RAL 906	kom	4.345,00	1 kom
103 378 453 •	750	385	srebro RAL 9006	kom	3.916,00	1 kom
103 378 454 •	850	435	srebro RAL 9006	kom	4.684,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga nosač korpe

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 447 •	plastika	srebro RAL 9006	kom	178,50	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS COR® Wheel Pro 2/4 kruga nosač korpe

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 446 •	plastika	srebro RAL 9006	kom	76,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340





ELEGANTAN PROSTOR ZA ODLAGANJE. VS TAL® Larder

PREDNOSTI PROIZVODA



PAM: Optional Power Assisted Movement
Kanta energije za lakše izvlačenje i uvlačenje čitavog sastava. Dovoljan je jedan prst za pokretanje potpuno napunjenog VS TAL® Larder.



Individualno podešavanje visine
Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Larder prilagoditi Vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.



Tihi klizači za velika opterećenja
VS TAL® Larder izvlačna kolona se i kod maksimalnog opterećenja otvara i zatvara lagano i tiho.



Sinhronizovani gornji i donji graničnik
Bez održavanja - više nema nesinhronizovanih klizača.

PREDNOSTI UGRADNJE



EasyFit
Samoblokirajući sastav za montažu okvira na gornji i donji klizač bez upotrebe alata.



3D podešavanje fonta
3D-podešavanje fronta
Omogućuje komforno i jednostavno podešavanje fronta.



Tri, četiri ili pet polica na izbor
Optimalna iskorišćenost većih i manjih visina elemenata.




Moguća naknadna ugradnja
Može se ugraditi u postojeće elemente.



VS TAL® Set Larder visoka izvlačna kolona Classic 2

Opseg isporuke
1 okvir
1 klizač sa ublaživačem
1 pričvrstnik fronta
viseće korpe Classic 2

Nosivost: 120 kg
Materijal: čelik



Artikl-br.	Broj korpi	Izrada mm	ŠK mm	Ugradna visina mm	JM	Cena RSD	po
103 332 193	5 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1950 - 2140	GT	47.756,00	1 GT
103 332 194	5 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	47.636,00	1 GT
103 332 195	5 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	49.983,00	1 GT
103 332 196	5 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1950 - 2140	GT	50.102,00	1 GT
103 332 197	4 x Classic2	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	GT	44.989,00	1 GT
103 332 296	4 x Classic2	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	GT	47.005,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340




VS TAL® Larder pregrade za korpe Saphir

Materijal: čelik

Artikl-br.	Način montaže	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 846	širina korpe 250 mm	hromiran	kom	1.120,00	1 kom
103 378 848	širina korpe 350 mm	hromirana	kom	2.101,00	1 kom
103 378 845	širina korpe 250 mm	srebrna RAL9006	kom	1.003,00	1 kom
103 378 847	širina korpe 350 mm	srebrna RAL9006	kom	1.400,00	1 kom

Grupa proizvoda 3AV



VS TAL® set okvira za ostavu

Napomena:

Viseća korpa nije uključena u dostavu!

Opseg isporuke

okvir s gornjim prigušivačem

Klizač s prigušivačem

pričvrstnik fronta, širina korpusa 300 mm

Viseće korpe (Artline, Saphir, Planero) nisu u opsegu isporuke!

Širina korpusa: 300 mm

Ugradna dubina: 503 mm

Nosivost: 120 kg

Artikl-br.	Ugradna visina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 861	950-1200	čelik	lava siva	GT	31.075,00	1 GT
103 378 862	1200-1450	čelik	lava siva	GT	31.712,00	1 GT
103 378 863	1450-1700	čelik	lava siva	GT	33.375,00	1 GT
103 378 864	1700-1950	čelik	lava siva	GT	33.617,00	1 GT
103 378 867	1900-2140	čelik	lava siva	GT	33.754,00	1 GT
103 378 868	650-950	čelik	srebrna RAL 906	GT	32.004,00	1 GT
103 378 869	950-1200	čelik	srebrna RAL 906	GT	32.551,00	1 GT
103 378 874	1200-1450	čelik	srebrna RAL 906	GT	32.551,00	1 GT
103 378 878	1450-1700	čelik	srebrna RAL 906	GT	33.938,00	1 GT
103 378 879	1700-1950	čelik	srebrna RAL 906	GT	34.172,00	1 GT
103 378 881	1900-2140	čelik	srebrna RAL 906	GT	34.292,00	1 GT
103 378 882	2140-2330	čelik	srebrna RAL 906	GT	34.409,00	1 GT
103 378 883	1200-1450	čelik	saten zlatna	GT	33.234,00	1 GT
103 378 884	1700-1950	čelik	saten zlatna	GT	34.830,00	1 GT
103 378 885	1900-2140	čelik	saten zlatna	GT	34.999,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
103 378 924 •	VS TAL Larder ublaživač izvlačenja - opcija	kom	4.047,00	1 kom
103 379 005 •	VS Powermove elek. pogon za otvaranje za VS TAL Larder visoku izvl. kolonu	kom	59.669,00	1 kom



VS TAL® Larder viseća korpa set Classic 2

Klasik za izvrsnu preglednost

Classic je pojam za žičane korpe. Optimalna za domaćinstvo i kuhinju - stabilna, pregledna i prozirna.

- klasične žičane korpe
- velika stabilnost pri laganoj konstrukciji
- prozirno i pregledno

Tip:

VS TAL® Larder

Materijal:


čelik

Površinska obrada:

srebrna

Artikl-br.	Broj korpi	ŠK mm	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 332 620	2	300	250 x 80 x 460	GT	5.406,02	1 GT
103 332 621	3	300	250 x 80 x 460	GT	8.048,29	1 GT
103 332 623	2	400	350 x 80 x 460	GT	6.143,21	1 GT
103 332 624	3	400	350 x 80 x 460	GT	9.119,56	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder viseća korpa Planero

Estetski dizajn

Planero spaja visokokvalitetan spoljni izgled kuhinje sa unutrašnjošću u jednu celinu. Visokokvalitetan asortiman za individualnu organizaciju.

- zatvorena korpa s elegantnim okvirom od čeličnog lima
- drveno dno sa zaptivnim profilom
- suspenzija skrivene korpe

Materijal: dno drvo/bočni zid čelik
Površinska obrada: lava siva



Artikl-br.	Izrada mm	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 378 347 •	250 x 80 x 440	300	kom	8.223,00	1 kom
103 378 348 •	350 x 80 x 440	400	kom	9.187,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

VS TAL® Larder viseća korpa Saphir

Estetika i funkcionalnost


Korpa od fine mrežaste žice ima jedinstven izgled i stabilnost koja može izdržati svako opterećenje.

- korpa od fino pletene žičane mreže
- ekskluzivna konstrukcija za izvanrednu stabilnost
- prozračno i pregledno

Opseg isporuke

klipse za kačenje

Materijal: čelik



Artikl-br.	Izrada mm	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 887	250 x 80 x 460	300	srebrna RAL 906	kom	3.583,00	1 kom
103 378 889	350 x 80 x 460	400	srebrna RAL 906	kom	3.942,00	1 kom
103 379 011 •	550 x 80 x 460	600	srebrna RAL 906	kom	5.564,00	1 kom
103 378 888 •	350 x 80 x 460	400	hromirana	kom	4.901,00	1 kom
103 379 010 •	550 x 80 x 460	600	hromirana	kom	6.379,00	1 kom
103 378 886	250 x 80 x 460	300	hromirani	kom	4.574,97	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

VS TAL® Larder viseća korpa Artline

Pregledna elegancija

Elegantna linija Artline oduševljava svojom kombinacijom postojanog drva, luksuzne žičane ograde i estetskih staklenih elemenata.

- visokokvalitetna, elegantna žičana ograda
- stakleni elementi od prozirnog ili peskiranog stakla
- stabilan drveni pod za siguran položaj

Izrada: 250 x 80 x 460 mm
Širina korpusa: 300 mm
Materijal: reling čelik/dno drvo/ staklo



Artikl-br.	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 570 •	hromirana/bela/prozirna	kom	10.867,00	1 kom
103 378 571 •	srebrnaRAL 9006/sivo	kom	7.688,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder klizač

Opseg isporuke: gornji i donji klizač sa zaustavljačem

Nosivost: 120 kg
 Ugradna dubina: 503 mm
 Materijal: čelik
 Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Fabrički broj	JM	Cena RSD	po
103 378 928	90008198	GT	16.209,79	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder ublaživač izvlačenja

- ublaživač izvlačenja - opcija

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 378 924 •	Plastika	kom	4.047,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder pričvrtnik fronta

Opseg isporuke
 2 prihvatnika fronta

Materijal: čelik

Artikl-br.	ŠK mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 345	300	lava siva	GT	2.554,00	1 GT
103 378 346 •	400	lava siva	GT	1.862,00	1 GT
103 378 463	300	srebrna	GT	1.681,44	1 GT
103 378 464	400	srebrna	GT	2.230,88	1 GT
103 378 465 •	600	srebrna	GT	2.338,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Larder PAM električna podrška pri otvaranju

PAM: Opcioni pokret uz pomoć snage

Power Assisted Movement opcija - samostalno izvlačenje i uvlačenje celog sastava zahvaljujući snazi mehanizma. Za pomicanje potpuno napunjenog VS TAL® Lardera dovoljan je samo jedan prst.

- električna podrška pri otvaranju
- dimenzija prednje fuge podesiva na pogonu
- u slučaju blokade prekida se postupak izvlačenja
- u slučaju nestanka struje, visoka izvlačna kolona može normalno funkcionisati

Isporuka uklj.: pričvrtni materijal

Tip: VS TAL Larder Power Move
 Izrada: 75 x 75 x 300 mm
 Način montaže: od 300 mm širine korpusa

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 379 005 •	plastika RAL 7047	kom	59.669,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Rack15

- za optimalnu iskorišćenost prostora za odlaganje
- optimalan pristup i potpuna preglednost

Napomena

Visoka izvlačna kolona VS TAL® Rack15 može se montirati isključivo s desne strane.

Opseg isporuke

1 okvir
pričvršćivanje fronta
Klizač
5 korpi

Izrada: 5 korpe
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrne boje

Artikl-br.	ŠK mm	Ugradna visina min. mm	UD min. mm	Nosivost max. kg	JM	Cena RSD	po
103 378 897	150	1780	500	25	GT	21.804,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

**PREDNOSTI PROIZVODA****Pogodan pristup**

Donosi ceo sadržaj ispred ormarića za lak pristup sa dve strane..

Optimalno korišćenje prostora

Iskoristite svaki centimetar tako što ćete takođe koristiti uske niše za dodatni prostor za skladištenje..

Kompletan pregled

Kada se vrata otvore, ceo sadržaj ormara je vidljiv na prvi pogled..

Štedi vreme

Više ne morate da idete napred-nazad i da se krećete se da biste pronašli ono što tražite. Ovo štedi vreme i živce!

Optimalna cirkulacija vazduha

Zahvaljujući strukturi žičane mreže, vazduh optimalno cirkuliše unutar kabineta.

Uglađen i tih rad**Integrisano samozatvaranje**

Integrisani mehanizam za prigušivanje obezbeđuje glatko i bešumno zatvaranje.



OTVORITE VRATA MAKSIMALNOM
PROSTORU ZA ODLAGANJE.

VS TAL® Gate



PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Kod otvaranja vrata police automatski izlaze iz ormara te su dostupne sa dve strane.



Optimalna iskorišćenost prostora

Maksimalna iskorišćenost malog prostora. Puno mesta za odlaganje suvih namirnica.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS TAL® Gate prilagoditi Vašim željama i potrebama.



PREDNOSTI UGRADNJE

Moguća leva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. VS TAL® Gate je moguće ugraditi na levu i desnu stranu.



EasyFit

Montaža okvira na donji i gornji klizač bez upotrebe alata. Spajanje prihvatnika i nosivog okvira bez upotrebe alata.



Različiti setovi korpi

Optimalna iskorišćenost većih i manjih ugradnih visina. Takođe dostupno za ugradnju u donji element.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente.

VS TAL Gate izvlačna kolona sa korpama Planero

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasiFit: montiranje rama bez upotrebe alata na donju vodiču
- EasyFit: veza između prihvata i nosivog okvira bez upotrebe alata
- individualno podešavanje korpi po visini
- veličina korpe: ŠxDxV = 350x395x125 mm ili 500x395x125 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na levoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Napomena

Kako bi se sprečilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid. Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke

nosivi okvir
Planero korpe
prihvatač
Klizač

Površinska obrada: lava siva
Nosivost: 15 kg/korpi
UD min.: 480 mm

Artikl-br.	ŠK mm	Ugrad.visina mm	Broj korpi	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 378 390	450	1200-1450	4	dno drvo/bočni zid čelik	GT	75.476,00	1 GT
103 378 391	450	1450-1700	4	dno drvo/bočni zid čelik	GT	75.824,00	1 GT
103 378 392	450	1700-1950	5	dno drvo/bočni zid čelik	GT	86.150,00	1 GT
103 378 393	450	1900-2140	5	dno drvo/bočni zid čelik	GT	86.708,00	1 GT
103 378 398	600	1900-2140	5	dno drvo/bočni zid čelik	GT	90.100,00	1 GT
103 378 397	600	1700-1950	5	pod drvo/bočni zid čelik	GT	89.653,00	1 GT
103 378 394	600	1200-1450	4	dno drvo/bočni zidčelik	GT	78.366,00	1 GT
103 378 395	600	1450-1700	4	dno drvo/bočni zid čelik	GT	78.752,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Gate korpa Planero

Površinska obrada: lava siva
Materijal: dno drvo/bočni zid čelik

Artikl-br.	Izrada mm	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 378 359 •	350 x 125 x 395	450	kom	9.809,00	1 kom
103 378 360 •	500 x 125 x 395	600	kom	10.411,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL® Gate izvlačna kolona sa korpama Saphir

- maksimalno skladištenje i optimalan pristup
- EasiFit: montiranje rama bez upotrebe alata na donju vodiču
- EasyFit: veza između prihvatnika i nosivog okvira bez upotrebe alata
- individualno podešavanje korpi po visini
- veličina korpe: ŠxDxV = 350x395x115 mm ili 500x395x115 mm
- okvir je po visini moguće izvući do 250 mm
- moguća montaža na levoj i desnoj strani
- moguća naknadna ugradnja

Kako bi se sprečilo naginjanje ormara, ormar se mora pričvrstiti za zid.
Odgovarajući pričvrstni pribor ne isporučuje se uz okov.


Opseg isporuke

nosivi okvir
Saphir korpe
prihvatnik
Klizač

UD min.: 480 mm
Nosivost: 15 kg/ korpa
Materijal: čelik

Artikl-br.	ŠK mm	Površinska obrada	Ugrad. visina mm	Broj korpi	JM	Cena RSD	po
103 378 614	450	srebrna RAL 9006	1450-1700	4	GT	50.669,00	1 GT
103 378 606	450	srebrna RAL 9006	1200-1450	4	GT	50.351,00	1 GT
103 378 725	450	srebrna RAL 9006	1700-1950	5	GT	55.520,00	1 GT
103 378 729	450	srebrna RAL 9006	1900-2140	5	GT	56.031,00	1 GT
103 378 774	600	srebrna RAL 9006	1900-2140	5	GT	60.212,00	1 GT
103 378 766	600	srebrna RAL 9006	1450-1700	4	GT	54.205,00	1 GT
103 378 770	600	srebrna RAL 9006	1700-1950	5	GT	59.809,00	1 GT
103 378 733	600	srebrna RAL 9006	1200-1450	4	GT	53.857,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS TAL Gate korpa Saphir

Površinska obrada: srebrna RAL 9006
Materijal: čelik

Artikl-br.	Izrada mm	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 378 716 •	350 x 115 x 395	450	kom	4.375,00	1 kom
103 378 718 •	500 x 115 x 395	600	kom	5.149,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




VS TAL Gate pričvrstni deo za korpu

Materijal: Plastika

Artikl-br.	Opseg isporuke	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 380 419 •	4 kom	RAL7042 sivo	kom	1567,00	1 kom
103 380 420 •	1 kom	Lava sivo	kom	181,50	1 kom


Grupa proizvoda 300 340





UVEK NA VAŠOJ STRANI. VS SUB® Side

PREDNOSTI PROIZVODA



Komforan pristup

Direktan pristup celokupnom sadržaju ispred ormara. Na taj način je i ono što je u zadnjem području odloženo lako dostupno.



Optimalna iskorišćenost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za namirnice.



Individualno podešavanje visine

Svakoj polici se može jednostavno podesiti visina, tako imate mogućnost VS SUB® Side prilagoditi vašim željama i potrebama.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.

PREDNOSTI UGRADNJE



Šabloni za ugradnju

Nije potrebno merenje prilikom ugradnje u korpus.



Moguća leva i desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. VS SUB® Side je moguće ugraditi na levu i desnu stranu.



Ugradnja na frontu bez upotrebe alata

Ugradnja fronta na izvlačnu kolonu bez upotrebe alata.



3D podešavanje fronta

Komforno i jednostavno podešavanje fronta.



Moguće izvođenje sa dve i tri korpe

Optimalna iskorišćenost većih i manjih ugradnih visina.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Side izvlačni okov

- potpuna izvlika
- integrisani prigušivač
- okvir se može primeniti na levoj i desnoj strani te za ugaone položaje 90°, 45° i 35°
- nosivost 10 kg po korpi
- moguća naknadna ugradnja



VS SUB® Side okvir potpuna izvlika

- integrisani prigušivač

Širina korpusa: 150/200/300 mm
UD min.: 495 mm
Materijal: čelik

Artikl-br.	Površinska obrada	Ugradna visina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 364 •	lava siva	485	kom	11.513,00	1 kom
103 378 365 •	lava siva	577	kom	11.755,00	1 kom
103 378 366 •	lava siva	619	kom	11.989,00	1 kom
103 378 367 •	lava siva	741	kom	12.331,00	1 kom
103 378 368 •	lava siva	1222	kom	15.189,00	1 kom
103 378 001 •	srebrna RAL 9006	485	kom	10.496,00	1 kom
103 378 002 •	srebrna RAL 9006	577	kom	10.718,00	1 kom
103 378 003 •	srebrna RAL 9006	619	kom	10.937,00	1 kom
103 378 004 •	srebrna RAL 9006	741	kom	11.253,00	1 kom
103 378 005 •	srebrna RAL 9006	1222	kom	13.891,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Side viseća korpa Planero

Opseg isporuke

2 korpe s pričvrstnim delovima za front

Materijal: dno drvo/bočni zid čelični lim

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 369 •	200	139 x 80 x 470	GT	16.138,00	1 GT
103 378 370 •	300	220 x 80 x 470	GT	16.793,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Side pregrada za korpe


Napomena

Ne može se upotrebiti za korpe sa staklenim bočnim delom!

Materijal: čelik

Artikl-br.	Način montaže	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 379 095 •	korpe 150 90°	hromirano	kom	436,00	1 kom
103 379 096 •	korpe 150 90°	srebrno RAL 9006	kom	760,00	1 kom
103 379 097 •	korpe 300 90°	srebrno RAL 9006	kom	877,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® viseća korpa Premea 45°

Opseg isporuke

2 korpe s pričvrstnim delovima za front

Širina korpusa: 150 mm
Izrada: 89 x 84 x 460 mm

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 378 019 •	reling čelik/dno drvo	GT	10.723,00	1 GT
103 378 020 •	reling čelik/dno drvo	GT	10.723,00	1 GT

Grupa proizvoda 3AV



VS SUB® Side viseća korpa Premea 35°

Opseg isporuke

2 korpe s pričvrstnim delovima za front

Širina korpusa: 300 mm
Izrada: 220 x 84 x 458 mm

Artikl-br.	Smer	JM	Cena RSD	po
103 378 021 •	desno	GT	10.353,00	1 GT
103 378 022 •	levo	GT	10.353,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Side viseća korpa Saphir 90°


Opseg isporuke

2 korpe s pričvrstnim delovima za front

Materijal: čelik

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 006 •	150	89 x 75 x 470	GT	6.458,00	1 GT
103 378 009 •	300	220 x 75 x 470	GT	9.356,00	1 GT
103 378 017 •	150	89 x 75 x 470	GT	7.460,00	1 GT
103 378 018 •	300	220 x 75 x 470	GT	11.329,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Side viseća korpa Artline 90°
Opseg isporuke

2 korpe sa prihvatnicima fronta

Materijal:


reling čelik/dno drvo/ staklo

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 023 •	150	89 x 84 x 470	GT	11.770,00	1 GT
103 378 024 •	200	139 x 84 x 470	GT	12.004,00	1 GT
103 378 025 •	300	220 x 84 x 470	GT	12.226,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



103 378 023



103 378 024



103 378 025

VS SUB® Side viseća korpa Saphir 45°
Opseg isporuke


2 korpe s pričvrstnim delovima za front

Materijal:

čelik

Artikl-br.	ŠK mm	Izrada mm	Smer	JM	Cena RSD	po
103 378 011 •	150	89 x 75 x 460	levo	GT	6.458,00	1 GT
103 378 012 •	150	89 x 75 x 460	desno	GT	6.458,00	1 GT
103 378 013 •	300	220 x 75 x 458	levo	GT	9.020,00	1 GT
103 378 015 •	300	220 x 75 x 458	desno	GT	9.020,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



ISKORISTITE I NAJMANJI PROSTOR VS SUB® Slim



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna iskorišćenost prostora

Iskoristite svaki centimetar prostora koji vam stoji na raspolaganju, koristeći uske niše za dodatni prostor za namirnice.



Ušteda vremena

Ne morate više pomerati stvari kako biste našli ono što tražite.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje
Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.



PREDNOSTI UGRADNJE

Moguća desna ugradnja

Ne morate brinuti koje vam je izvođenje potrebno. VS SUB® Slim je moguće ugraditi samo na desnu stranu.



Ugradnja bez upotrebe alata

Ugradnja okova na klizač bez upotrebe alata.



3D podešavanje fronta

Komforno i jednostavno podešavanje fronta.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Slim izvlačni držač za krpe

- potpuna izvlika s prigušivačem

Napomena

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke

1 vešalica za peškire

1 korpa i pričvrtni delovi fronta

Ugradna visina:	530 mm
Ugradna dubina:	495 mm
Ugradna širina:	110 mm
Materijal:	čelik
Površinska obrada:	srebrna RAL 9006

Artikl-br.	ŠK mm	JM	Cena RSD	po
103 379 025 •	150	GT	11.039,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Slim dvostruka polica

- potpuna izvlika s prigušivačem
- moguća naknadna ugradnja u bilo koji postojeći ormar

Napomena

montaža moguća samo na desnoj strani korpusa.

Opseg isporuke

2 police i pričvrtni delovi

Ugradna visina:	530 mm
Ugradna dubina:	495 mm
Ugradna širina:	110 mm

Artikl-br.	ŠK mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 380 •	150	dno drvo/strane čelik	lava siva	GT	21.328,00	1 GT
103 335 194 •	150	čelik	srebrna RAL 9006	GT	10.099,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



KOMFOR JE NA VAŠOJ STRANI. VS SUB[®] Basket



PREDNOSTI PROIZVODA



Optimalna cirkulacija vazduha

Higijensko skladištenje voća i povrća. Zahvaljujući žičanoj strukturi vazduh unutar ormarića može optimalno cirkulisati.



Nezavisno kretanje svake korpe

Za udobniji i bolji pristup donjoj korpi.



Izvlačenje s frontom

(samo za verzije sa ugradnjom na frontu)

Donja korpa automatski izlazi iz elementa kada otvorite vrata. Prilikom zatvaranja vrata, obe korpe se automatski vraćaju u element.



Integrirani prigušivač i samostalno uvlačenje

Integrirani prigušivač za laganu i tihu upotrebu.



PREDNOSTI UGRADNJE

Ugradnja okova na klizač bez upotrebe alata

Ugradnja okova na klizač bez upotrebe alata.



3D podešavanje fronta

(samo za verzije sa ugradnjom na frontu)

Komforno i jednostavno podešavanje fronta, čak i nakon ugradnje.



Moguća naknadna ugradnja

Može se ugraditi u postojeće elemente bez skidanja radne ploče.

VS SUB® Basket izvlaka sa korpom Saphir

Ponekad je jednostavno rešenje najbolja opcija. U primeni kao unutrašnje ili izvlačenje s frontom, ova izvlačna korpa je alternativa konvencionalnim fiokama. Otvoreni dizajn dna i stranica osigurava optimalnu ventilaciju.

Napomena

Odgovarajući klizač Tip Blum TANDEM nazivna dužina 500 mm.
Maksimalna debljina stranica korpusa 18 mm



Potreban prostor:

160 mm sa klizčem bez povezivanja na frontu
185 mm sa klizčem sa povezivanjem na frontu

Ugradna visina: 160 mm
Ugradna dubina: 515 mm
Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrna RAL 9006

Artikl-br.	Način montaže	Izrada mm	ŠK mm	Nosivost	JM	Cena RSD	po
103 379 061 •	za izvlačenja sa frontom	438 x 145 x 487	500	20kg po polici	kom	8.807,00	1 kom
103 379 062 •	za izvlačenje sa frontom	538 x 145 x 487	600	20 kg po polici	kom	9.678,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Basket prihvatnik fronta

- odgovara za izvlačnu koVS SUB Basket

Opseg isporuke

1 garnitura = LI + DE deo

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 379 068 •	čelik	srebrna RAL 9006	GT	2.207,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



VS SUB® Basket - SCH žičane korpe


Klizači:

- letvica klizača br.art. 103 356 110
- kuglični klizač br.art. 103 378 280

Napomena

Korpe se mogu izraditi i u posebnim dimenzijama (samo u kombinaciji sa letvicama klizača).

Materijal: čelik
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006



Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 283 •	390 x 120 x 450	kom	2.925,00	1 kom
103 378 284 •	440 x 120 x 450	kom	3.118,00	1 kom
103 378 285 •	440 x 240 x 450	kom	3.776,00	1 kom
103 378 286 •	540 x 120 x 450	kom	3.556,00	1 kom
103 378 287 •	540 x 240 x 450	kom	4.787,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340

VS SUB® Basket - SCH kuglični klizač

- posebno za upotrebu sa žičanim izvlačnim korpama
- spoljna širina korpe + 20 mm = unutrašnje dimenzije korpusa

Način montaže: pričvršćivanje vijcima
Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinkovan



Artikl-br.	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 280 •	450	GT	2.031,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340

Klizač - letvica

- posebno za upotrebu sa žičanim izvlačnim korpama
- spoljna širina korpe + 12 mm = unutrašnje dimenzije korpusa

Napomena

Za 1 korpu potrebna su 2 klizača!

Način montaže: zavrtanje vijaka
Materijal: plastika
Površinska obrada: srebrna



Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	Visina mm	JM	Cena RSD	po
103 356 110 •	420	35	17	kom	571,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F59



PREDNOSTI PROIZVODA



Za kuhinju i kupatilo



Elementi se lako podešavaju po visini



Dodatni prostor za odlaganje



Individualno podešavanje



Za stvari koje nam često trebaju i koje želimo brzo imati pri ruci

PREDNOSTI UGRADNJE



Jednostavno se pričvršćuje

VS ADD DOOR

VS ADD® Door sistem visećih polica nudi praktično rešenje za skladištenje i lako se instalira u bilo koji neiskorišćeni prostor u domaćinstvu: u orman, na unutrašnju stranu vrata ormana ili na bilo koji zid u prostoriji. VS ADD® Door se u samo nekoliko koraka može prilagoditi i proširiti.

- jednostavna montaža
- za kuhinje i kupatila
- dodatan prostor za odlaganje
- elementi se lako podešavaju po visini



VS ADD DOOR® - Profil


Ovi rešetkasti profili se pričvršćuju na unutrašnji zid ormana, unutrašnju stranu vrata ormana ili na zid i koriste se za držanje VS ADD DOOR elemenata za vešanje ili polica.

Opseg isporuke

2 raster profila

Artikl-br.	Dužina	JM	Cena RSD	po
103 342 040 •	650	par	4.103,00	1 par
103 342 041 •	1354	par	8.974,00	1 par
103 342 042 •	1900	par	11.387,00	1 par

Grupa proizvoda 300 340




VS ADD DOOR® viseći elementi

Dostupne su različite police i moduli za različite funkcije i mogu se menjati vrlo jednostavno.

Artikl-br.	Tip	JM	Cena RSD	po
103 342 043 •	mala polica	kom	3.434,00	1 kom
103 342 044 •	velika polica	kom	3.764,00	1 kom
103 342 045 •	polica za pribor	kom	4.497,00	1 kom
103 342 046 •	držač za peškire	kom	4.375,00	1 kom
103 342 047 •	držač za toalet papir	kom	12.173,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Mala polica



Velika polica



Držač za rolne



Držač peškira




Polica za pribor

Univerzalna korpa koso rezana sa poprečnom žicom

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrna boja RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 430 •	275 x 450-495 x 260	kom	2.645,00	1 kom
103 378 431 •	310 x 450-495 x 260	kom	2.794,00	1 kom
103 378 433 •	350 x 480-550 x 280	kom	4.059,00	1 kom
103 378 432 •	450 x 380-430 x 290	kom	4.158,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Univerzalna korpa koso rezana sa uzdužnom žicom

Materijal: čelična žica

Artikl-br.	Izrada mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 398 944 •	230 x 360-450 x 280	srebrna boja RAL 9006	kom	2.616,00	1 kom
103 378 422 •	244 x 360-450 x 270	srebrna boja RAL 9006	kom	2.484,00	1 kom
103 378 420 •	244 x 515-580 x 270	srebrna boja RAL 9006	kom	3.308,00	1 kom
103 398 945 •	280 x 360-450 x 280	srebrna boja RAL 9006	kom	2.762,00	1 kom
103 378 423 •	294 x 360-450 x 270	srebrna boja RAL 9006	kom	2.794,00	1 kom
103 378 421 •	294 x 515-580 x 270	srebrna boja RAL 9006	kom	3.524,00	1 kom
103 398 946 •	330 x 360-450 x 280	srebrna boja RAL 9006	kom	2.943,00	1 kom
103 398 420 •	390 x 360/450 x 270	srebrna boja RAL 9006	kom	2.917,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Univerzalna korpa

Napomena

korpe se mogu izraditi i po posebnim dimenzijama (od 100 kom).

Materijal: čelična žica

Artikl-br.	Izrada mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 402 •	380 x 460 x 380	srebrna boja RAL 9006	kom	4.550,00	1 kom
103 378 403 •	380 x 460 x 480	srebrna boja RAL	kom	4.591,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340





Nosač za boce

- s drškom za nošenje i nogama
- za 6 boca

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 811 •	369 x 336 x 210	kom	5.678,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Žičana rešetka

- pojedinačne veličine rešetke
- spojni delovi izrađeni od plastike
- šarke za pričvršćivanje vijcima ili utiskivanje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Visina mm	Dužina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 372 •	80	2110	kom	1.876,00	1 kom
103 378 373 •	120	2110	kom	1.961,00	1 kom
103 378 374 •	160	2110	kom	2.063,00	1 kom
103 378 371 •	200	2110	kom	3.197,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosači

- za jednostavno skidanje i kačenje korpi

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrna boja RAL 9006

Artikl-br.	Širina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 425 •	192	kom	532,00	1 kom
103 378 411 •	220	kom	629,00	1 kom
103 378 426 •	285	kom	629,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Korpa za sredstva za čišćenje

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 428 •	332 x 100 x 105	kom	1.038,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340




Univerzalni držač savitljivih cevi i kablova

- viseće kuke za različite proizvode

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 504 •	305 x 658 x 60	kom	4.255,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Višenamenska korpa

- pričvršćenje na unutrašnjim vratima ormara

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 123 •	395 x 922 x 175	kom	6.160,00	1 kom
103 378 506 •	274 x 858 x 165	kom	2.744,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Univerzalni držač savitljivih cevi i kablova

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Izrada mm	JM	Cena RSD	po
103 378 551 •	179 x 110 x 54	kom	611,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Nosac za peškire

Materijal: čelična žica
Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006

Artikl-br.	Širina mm	Visina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 127 •	330	75	kom	781,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Ugaoni konektor

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	za
103 378 375 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	39,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Srednji spojni deo

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	za
103 378 376 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	62,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Veznici za korpe

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	za
103 378 377 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	62,70	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrsni držač sa spojnicom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	za
103 378 378 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	35,45	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Pričvrsni držač s tiplom

Br.art	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	za
103 378 379 •	plastika	srebrna RAL 9006	kom	49,40	100 kom

Grupa proizvoda 300 F59



Stalak za cipele za nagibni front

Napomena:


Za pričvršćivanje su potrebna 4 vijka s okruglom glavom od 4 mm.

Materijal:

čelična žica

Artikl-br.	ŠK mm	Širina mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 585 •	600	557	srebrno RAL 9006 presvučeno plasti-kom	kom	2.353,00	1 kom
103 378 586 •	800	757	srebrno RAL 9006 presvučeno plasti-kom	kom	3.267,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Rešetka za cipele

Montaža pomoću držača za rešetku za cipele (potrebno naručiti zasebno)

Za debljinu zida korpusa 16 mm

Napomena

unutrašnja dimenzija korpusa = širina rešetke za cipele + 9 mm (2 držača)

Visina:


40 mm

Materijal:

čelična žica

Artikl-br.	Širina mm	Dubina mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 398 441 •	309	280	srebrna RAL 9006 presvučena plastikom	kom	1.464,00	1 kom
103 378 590 •	359	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.634,00	1 kom
103 378 596 •	359	260	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.946,00	1 kom
103 378 591 •	409	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.587,00	1 kom
103 398 442 •	459	260	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	2.069,00	1 kom
103 398 444	469	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.695,00	1 kom
103 378 595 •	559	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.873,00	1 kom
103 378 592 •	659	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	1.979,00	1 kom
103 398 443 •	759	260	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	2.534,00	1 kom
103 378 597 •	759	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	2.233,00	1 kom
103 378 593 •	859	280	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	2.215,00	1 kom
103 398 444 •	959	260	srebrno RAL 9006 presvučeno plastikom	kom	3.334,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340





Nosač s kukicama, 5 kukica

Izrada: 5 kukica
 Materijal: čelična žica
 Površinska obrada: srebrne boje RAL 9006



Artikl-br.	Širina mm	Visina mm	JM	Cena RSD	po
103 378 129 •	300	55	kom	614,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 340



Pričvršnik rešetke za cipele

- Za fiksiranje rešetke za cipele



Artikl-br.	Izrada	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 378 599 •	tiple ø 5 mm	plastika	srebrna	kom	2.005,00	100 kom

Grupa proizvoda 300 340

Toplotni štiti za peć

Opseg isporuke


1 okov desno
 1 okov levo

Marka: Vauth Sagel
 Materijal: čelik, srebrno



Artikl-br.	Dužina mm	Debljina bočne stranice mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 343 393 •	600	16	1	GT	906,00	1 GT

Grupa proizvoda 300 340



1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključeno s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrdjene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanom formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izvodi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zauzavati dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obaveštavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzdaćem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun – otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravila i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje daje spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanje robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po

tom osnovu pripada.

- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.
- 5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uzvati.
- 5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
 - zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

- 6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
- 7.2. U slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.3. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.4. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovna događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ili bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizašli iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporuči Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučene artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledjene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " ") koji seporučuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzdaćem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzdaćem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBEVZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravdično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanom formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.rs/zaštitaPodataka.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanom formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktima informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o.

RS-Beograd 11080, Autoput za Novi Sad 194 d
T. +381 (0)11 748 0378;

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka - Slovenija - Slovačka -
Austrija - Poljska - Bosna i Hercegovina -
Rumunija - Srbija - Italija - Nemačka

