



GEZE
2019

SCH
schachermayer

Cene su neto bez PDV-a. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem


Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

Telefon: +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238
Faks: +381 (0) 11 74 80 943

info@schachermayer.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - petak:
8:00 - 16:00 časova

sadržaj



Geze



Stranica
2 – 20

POJAŠNJENJE TAČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su u skladištu u Lincu: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli su dostupni na zahtev
- = artikli su u skladištu u Beogradu - noviteti
- = artikli su u skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su u skladištu u Beogradu



Zatvarač za vrata TS 1000 EN 2-3

- Sa polugom
- Varijabilna snaga zatvaranja u dve veličine pomoću jednostavnog zakretanja podnožja ležaja za polugu:
- snaga zatvaranja veličina 2 prema EN 1154 za širine krila vrata do 850 mm
- snaga zatvaranja veličina 3 prema EN 1154 za širine krila vrata do 950 mm
- Moguće podešavanje brzine zatvaranja i hidrauličkog završnog udarca
- Montaža na krilo i štok
- Širina krila do 950 mm

Izrada: bez kočnice
Pakovanje: SK6

Artikl-br.	Opis	Sadržaj kom	EAN komad	JM	Cena RSD	po
105 020 400	srebrna	1	4106030719939	kom	3.539,75	1 kom
105 020 402	bela (RAL 9016)	1	4106030719953	kom	3.539,75	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata TS 1500 EN 3-4

Bez vodilice.

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulisati EN 3-4. Hidraulički završni momenat i brzina zatvaranja mogu se regulisati s prednje strane. Nije dopuštena primena mehaničkog zaustavljanja na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Način montaže kod primene vodilice: na vratno krilo ili dovratnik na strani šarke: montaža vratnog krila na strani šarke, montaža na dovratnik-suprotno šarki.

Materijal - izrada: bez kočnice

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 282 288	srebrna	kom	4.547,59	1 kom
102 282 294	bela (RAL 9016)	kom	4.527,37	1 kom


Grupa proizvoda 200 221



Klizna šina TS 1500 G

Artikl-br.	Izrada	Način montaže	Opis	JM	Cena RSD	po
102 223 250	bez kočnice	obostrana montaža	bela (RAL 9016)	kom	1.971,13	1 kom
102 280 053	bez kočnice	obostrana montaža	srebrna	kom	2.332,07	1 kom

Grupa proizvoda 200 221






Poluga za TS 1500/1000C

Model sa kočnicom nije pogodan za protivpožarna vrata.

Artikl-br.	Izrada	Opis	JM	Cena RSD	po
102 227 604	bez kočnice	bela (RAL9016)	kom	1.035,65	1 kom
102 227 605	bez kočnice	srebrna	kom	1.077,93	1 kom
102 223 249	sa kočnicom	srebrna	kom	2.389,32	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154


Zatvarač za vrata TS 1500 G, EN 3

- sa kliznom šinom
- 1-krilo
- podesiva brzina zatvaranja
- završni udarac hidraulički podesiv

Materijal - izrada: bez kočnice

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 280 112	bela (RAL 9016)	GT	7.005,75	1 GT

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154


Zatvarač za vrata TS 2000 V, EN 2-5 bez poluge

Varijabilna sila zatvaranja okretanjem zatvarača, veličine 2/4/5 prema EN 1154
 Samo jedna konstrukcijska veličina zatvarača
 Brzina zatvaranja podesiva sa prednje strane
 Podešavanje zatvaranja preko laktastog mehanizma, za protivpožarna vrata prema normi EN 1154A (u kombinaciji sa kočnicom, nije dopušteno za protivpožarna i protivdimna vrata).

Način montaže: montaža na krilo vrata ili dovratnik
 Materijal - izrada: bez poluge

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 280 181 •	srebrna	kom	5.469,07	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





Klizna šina TS 2000/4000

Izrada: bez kočnice
Način montaže: montaža za vratno krilo
Tip: TS 2000/4000

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 299 511	siva	kom	3.398,75	1 kom
102 219 143	bela RAL 9016	kom	3.398,82	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




Zatvarač vrata TS 2000 NV, EN 2-4 bez poluge

- Snaga zatvaranja kontinuirano podesiva između veličine EN 2 - 4
- Podesivi završni udarac i brzina zatvaranja
- Za protiv-požarna i protiv-dimna vrata (sa montažnom pločom)

Izrada: bez poluge

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 221 078	srebrna	kom	5.009,45	1 kom
102 219 142	bela	kom	5.009,52	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Poluga sa kočnicom TS 4000/2000

Tip: TS 4000/2000

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 229 756	boja srebra	kom	4.846,65	1 kom
102 280 191	bela RAL 9016	kom	4.846,65	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Poluga za TS 2000/ TS 4000/ TS 4000 E/EFS

Pri zaustavljanju: područje zaustavljanja 80 - 150°
Poluga nije odobrena za protivpožarnu upotrebu.

Artikl-br.	Izrada	Boja	JM	Cena RSD	po
102 280 188	bez kočnice	bela RAL 9016	kom	1.350,78	1 kom
102 280 189	bez kočnice	srebrna	kom	1.350,71	1 kom

Grupa proizvoda 200 221






EN 1154

Zatvarač za vrata TS 3000 EN 1-4

Bez šine

U skladu sa normom EN 1154. Snaga zatvaranja može se regulisati EN 1-4. Hidraulički završni momenat i brzina zatvaranja mogu se regulisati s prednje strane. Nije dopuštena primena mehaničkog zaustavljanja na protivpožarnim i protivdimnim vratima.

Način montaže kod primene: šina - na vratno krilo ili dovrtak na strani šarke; poluge - montaža vratnog krila na strani šarke, montaža na dovrtak-suprotno od šarke.



Artikl-br.	Način montaže	Opis	JM	Cena RSD	po
102 280 260	obostrana montaža	bela (RAL 9016)	kom	11.553,34	1 kom
102 280 259	obostrana montaža	srebrna	kom	11.553,34	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Klizna šina

Artikl-br.	Izrada	Način montaže	Opis	JM	Cena RSD	po
102 280 776	bez kočnice	obostrana montaža	bela (RAL 9016)	kom	2.382,09	1 kom
102 280 775	bez kočnice	obostrana montaža	srebrna	kom	2.654,80	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




Kočnica

Ugradnjom kočnice u šinu omogućuje se zaustavljanje vrata između 80° i 130°. Jačina kočenja je podesiva i može se isključiti. **Nije dopušteno na protivpožarnim i protiv dimnim vratima!**

Materijal - izrada: za standardnu šinu

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 280 749	srebrna	kom	2.724,25	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





EN 1154

Zatvarač za vrata integrisani BOXER, EN 2-4

Integrirani zatvarač za vrata GEZE Boxer bez klizne šine za vrata debljine vratnog krila od 40mm, prema EN 1154 A, u ugrađenom stanju podesiva snaga zatvaranja, brzina zatvaranja, prigušivač otvaranja i krajnji udar. Zatvarač je potpuno integrisan u vratno krilo, klizna šina vidljiva je samo kada su vrata otvorena. Za težinu krila do 130 kg. Za leva i desna vrata.

Artikl-br.	Osovina izrada	JM	Cena RSD	po
102 282 135	standardna	kom	16.002,11	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



EN 1154

Zatvarač za vrata integrisani BOXER, EN 3-6

Integrirani zatvarač za vrata GEZE Boxer bez klizne šine za vrata debljine vratnog krila od 50mm, prema EN 1154 A, u ugrađenom stanju podesiva snaga zatvaranja, brzina zatvaranja, prigušivač otvaranja i krajnji udar. Zatvarač je potpuno integrisan u vratno krilo, klizna šina vidljiva je samo kada su vrata otvorena. Za težinu krila do 180 kg. Za leva i desna vrata.

Artikl-br.	Osovina izrada	JM	Cena RSD	po
102 282 138	standardna	kom	22.858,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221




EN 1154

Klizna šina BOXER bez fiksiranja

Jedinicu zaustavljanja i graničnik otvaranja moguće je nadograditi

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 282 145	za vrata na guranje, bez kočnice	kom	4.026,51	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Kočnica za Boxer

Ugradnjom jedinice zaustavljanja u odgovarajuću kliznu šinu omogućava se kontinuirano podesivo zaustavljanje vrata između 80° i 130°. Pridržnu snagu kočnice moguće je namestiti. Time je takođe moguće isključiti zaustavljanje. Nije dopušteno na protivdimnim i protivpožarnim vratima!

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 282 123	podesivo	kom	5.179,22	1 kom

Grupa proizvoda 200 221



Usporivač ActiveStop

Sa GEZE usporivačem ActiveStop vrata se blago zaustavljaju, tiho zatvaraju ili jednostavno drže otvorenim. Lupanje vratima, priklješteni prsti i oštećenja na zidovima ili nameštaju pripadaju prošlosti. Zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, dvostrani sistem prigušenja vrlo jednostavno se integriše u gotovo svako standardno krilo vrata, jedva je vidljiv i zadovoljava najviše dizajnerske standarde.



Tehnički podaci:

- način ugradnje: skrivena
- područje slobodnog hoda: slobodan odabir pozicije vrata između 25 - 60°
- ugao otvaranja vrata: kontinuirano ograničenje između 80 - 140°
- osigurana završna pozicija, sigurno zadržavanje vrata u otvorenoj poziciji, nisu potrebni zaustavljači vrata
- snaga ublažavanja: podesiva preko ventila
- ublažavanje i uvlačenje: smer zatvaranja: počinje od cca. 25°, smer otvaranja počinje od cca. 60°
- osiguranje protiv preopterećenja: sa integrisanim sigurnosnim ventilom

Pomoć i prednosti:

Smer zatvaranja

- blago, kontrolisano kočenje i uvlačenje vrata kod zatvaranja od 25 °
- nema nekontrolisanog lupanja vratima
- nema oštećenja na vratima ili na okviru nastalih kao posledica zalupljenih vrata
- smanjen rizik povreda od priklještenja prstiju
- nema buke
- vrata se zaustavljaju samostalno

Smer otvaranja

- blago povlačenja vrata u poziciju maksimalnog otvaranja
- nema oštećenja na zidovima, krilu vrata ili nameštaju nastalih kao posledica naglog otvaranja vrata
- udoban prolaz, posebno ako su ruke zauzete
- nisu potrebni podni ili zidni zaustavljači

Sistem: drvena-unutrašnja vrata, sa falcom ili tupa





Debljina krila: Od 38 mm

Težina krila do: 45 kg

Udaljenost falca: 5 mm

Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 282 199 •	srebrno	kom	13.620,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 221





Podni zatvarač vrata TS 500 N, EN 3 sa kočnicom 90°

Sa pljosnato-konusnom, napred nazupčenom osovinom (normalna osovina 21 mm)
Univerzalni zatvarač u ulju

- Zatvaranje na 170°
- Prigušenje otvaranja
- Sigurnosni ventil protiv namernog preopterećenja
- veliki opseg podešavanja: podešavanje visine 6 mm, bočno podešavanja 10 mm, podešavanje po dužini 10 mm
- podesiva brzina zatvaranja
- za desna i leva zaustavna i pokretna vrata u unutrašnjem prostoru


Tačka zatvaranja pokretnih vrata: 95°

Napomena: prilikom upotrebe sa okovima za staklo, cementni sanduk treba postaviti 3 mm ispod gornje ivice gotovog poda!

Osovina izrada: ravno konusno
Težina krila do: 100 kg

Artikl-br.	Izrada	Smer	JM	Cena RSD	po
102 280 900 •	sa cementnim okvirom	univerzalni	kom	17.101,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231



Podni zatvarač vrata TS 500 NV, EN 1-4 sa kočnicom 90°

Sa pljosnato-konusnom, napred nazupčenom osovinom (normalna osovina 21 mm)
Univerzalni zatvarač u ulju sa podešavanjem jačine zatvaranja

- Zatvaranje od 170°
- Prigušenje otvaranja
- Sigurnosni ventil protiv namernog preopterećenja
- Veliki prostor podešavanja: podešavanje visine 6 mm, bočno podešavanja 10 mm, podešavanje dužine 10 mm
- Podesiva brzina zatvaranja
- Podesivo krajnje zatvaranje
- Za leva i desna vrata sa zadržkom i pokretna vrata u unutrašnjem prostoru



Učvršćivanje pokretnih vrata: 95°

Napomena: prilikom upotrebe sa okovima za staklo, cementni sanduk treba postaviti 3 mm ispod gornje ivice gotovog poda!

Osovina izrada: ravno konusno
Težina krila do: 150 kg

Artikl-br.	Izrada	Smer	JM	Cena RSD	po
102 280 805 •	sa cementnim okvirom	univerzalni	kom	47.983,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231





Pokrivna pločica za TS 500 N/NV

Dimenzije: 300 x 105 x 2 mm

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 280 826 •	plemeniti čelik, nerđajući	kom	1.636,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231



EN 1154

Podni zatvarač TS 550 NV, EN 3-6 sa kočnicom 80°-165°

Za zaustavna i pokretna vrata.
Snaga zatvaranja se lako podešava između vrednosti EN 3 - EN 6, sa varijabilnim kočenjem koje se može uključiti ili isključiti između 85° i 165°, brzina zatvaranja i zaustavljanje na kraju se mogu podesiti, fiksni uljni amortizer, moguće usporavanje zatvaranja.


Sa ravno konusnom osovinom, čeonu pocinkovanom, može se koristiti i levo i desno, sa podesivim uglom zatvaranja od ca. 175°.

Napomena: kod primene sa okovima za staklo, cementni sanduk treba da se postavi 3 mm ispod površine gotovog poda!

Osovina izrada: ravno konusno
Težina krila do: 300 kg

Artikl-br.	Izrada	Smer	JM	Cena RSD	po
102 280 841 •	sa cementnim okvirom	univerzalni	kom	69.395,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231




EN 1154

Podni zatvarač vrata TS 550 NV-F, EN 3-6 bez kočnice

Osovina izrada: ravna konusna
Težina krila do: 300 kg

Artikl-br.	Izrada	Smer	JM	Cena RSD	po
102 280 873 •	sa cementnim okvirom	levi	kom	69.395,00	1 kom
102 280 874 •	sa cementnim okvirom	desni	kom	69.395,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231



Pokrivna pločica za TS 550 NV

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
102 280 842 •	plemeniti čelik, nerđajući	kom	4.587,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231






Osovina sa TS 500 N/NV, TS 550 NV, 550 F, 550 E, 550 IS

Artikl-br.	Produžetak za mm	Ukupna dužina	Boja	JM	Cena RSD	po
102 280 910 ●	0	21	čelik pocinko- vani	kom	3.143,00	1 kom
102 280 912 ●	10	31	čelik pocinko- vani	kom	3.600,00	1 kom
102 280 913 ●	15	36	čelik pocinko- vani	kom	3.600,00	1 kom
102 280 914 ●	20	41	čelik pocinko- vani	kom	3.600,00	1 kom
102 280 915 ●	25	46	čelik pocinko- vani	kom	5.254,00	1 kom
102 280 916 ●	30	51	čelik pocinko- vani	kom	5.254,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231




Okretni donji nosač GEZE ravni konusni

Sa okretnim ravnim konusom u u kugličnom ležaju na ploči, za sidrenje u betonskim i kamenim podovima. Masa krila do 250 kg.

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 281 421 •	čelik pocinkovani	kom	6.408,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231




Nosač krila - šina vrata C

za klatna vrata, za vijčano spajanje

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 281 020 •	čelik pocinkovan	kom	3.843,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 231



Nosač krila - šina vrata DB

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 280 930 •	čelik pocinkovani	kom	4.176,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 231





Klizna Šina GEZE Rollan 40 N

Artikl-br.	Dužina	Boja	JM	Cena RSD	po
102 287 182	sečenje na meru	aluminijum srebrno eloksiran	m	1.436,07	1 m

Grupa proizvoda 200



Rollan 40 N ublaživač uvlačenja Soft Stop

Rollan 40N Set SoftStop može se primeniti jednostrano na vratima od 515 - 1700 mm i obostrano na vratima od 840 - 1700 mm kao standard. Zavisno od projekta, izvodljive su i druge veličine. Tehnika je potpuno skrivena u kliznoj šini ukupne visine od samo 29 mm.

Rollan 40N SoftStop zauzima minimalan prostor i nudi maksimalnu udobnost za laka unutaršnja vrata.

Set se sastoji od:


- 1 x Rollan 40 N Soft Stop klizni mehanizam, sa jednostranim usporivačem
- 2 x odvojnika uklj. odstoynike za mehanizam usporivača
- 2 x nosive pločice

Opseg isporuke: bez klizne šine

Težina krila max.: 40 kg

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
102 225 814		GT	19.564,69	1 GT

Grupa proizvoda 200



Otklopne makaze OL 90 N sa prihvatom krila

Obim isporuke:

Sa ležajem makaza

Prihvat krila Standard 1, 1 vodilica šipke

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 610	aluminijum srebrno eloksirani	kom	2.120,79	1 kom
102 216 613	aluminijum beli RAL 9016	kom	2.120,79	1 kom
102 219 761	aluminijum crni	kom	2.050,84	1 kom

Grupa proizvoda 200 250






Ručka sa ugaonim prenosom i 1 vodilica šipke

Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Hod mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 616	54	aluminijum srebrno eloksiran	KUT	2.222,15	1 KUT
102 216 618	54	aluminijum beli RAL 9016	KUT	2.707,67	1 KUT
102 219 760	54	aluminijum crni	KUT	2.648,35	1 KUT

Grupa proizvoda 200 250



Potisna šipka

ø: 8 mm
Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Dužina mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 631	3000	čelik pocinkovani	kom	826,97	1 kom
102 216 633 •	6000	čelik pocinkovani	kom	1.442,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 250




Spojka za šipku

Materijal: čelik pocinkovani

Artikl-br.	Sistem	JM	Cena RSD	po
102 216 661 •	za spajanje OL 90 N/95 na motor E212	kom	615,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 250




Pokrivni profil ravno odsečen

Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Dužina mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 636	3000	aluminijum srebrno eloksirani	kom	1.280,48	1 kom
102 216 641	3000	aluminijum beli RAL 9016	kom	1.573,92	1 kom
102 219 762	3000	aluminijum crni	kom	2.080,77	1 kom

Grupa proizvoda 200 250




Prilagodljiva poluga OL 90 N / OL 95 za okrugle i ravne pozicije

Upotrebljava se za premošćivanje špalete, širina krila vredi kod upotrebe za lučne i ravne prozore.


Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Dužina mm	Širina krila mm	Dubina prostora do mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 681 •	700	500 - 930	310	aluminijum beli RAL 9016	kom	7.663,00	1 kom


Grupa proizvoda 200 250




GEZE OL 90 N Flachbogenfenster mit 2 Scheren



GEZE OL 90 N Rundbogenfenster mit 2 Scheren



GEZE OL 90 N Rundbogenfenster mit 1 Schere



GEZE OL 90 N Flachbogenfenster mit 1 Schere

Pribor za fleksibilan prenos



Obim isporuke:

držač, potporna opruga, stezaljka, vodilica, spojka šipke i podloške za tipke.

Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 666 •	aluminijum beli RAL 9016	GT	3.529,00	1 GT

Grupa proizvoda 200 250






Prenos / okvir prenosa OL 90 N / OL 95

Za premošćavanje razmaka okvira do 150 mm

Sistem: OL 90 N / OL 95

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 667 •	aluminijum srebrno eloksirani	kom	6.766,00	1 kom

Grupa proizvoda 200 250




Elektropogon E212 R1

Sa priključnim utikačem

Napomena: Za prozore na električni pogon važe odgovarajuća pravila i standardi.

Hod:	42 - 66 mm
Vreme kretanja:	30/52 mm/s
Završni podesivi prekidač:	Da
Grupno uključenje:	Da
Upravljanje sa više mesta:	Ne
Struja potrebna:	0,4 A
Snaga:	90 VA
Zaštita:	IP 52
Potezna snaga:	1400 N
Pritisak snaga:	1400 N
Napon priključka:	230 V



Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 217 803 •	Aluminijum srebrno eloksirani	kom	44.207,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Elektropogon E 212 R

Sa priključnim utikačem

Napomena: Za prozore na električni pogon važe odgovarajuća pravila i standardi.

Hod:	42 - 66 mm
Vreme kretanja:	30/52 mm/s
Završni podesivi prekidač:	Da
Grupno uključenje:	Da
Upravljanje sa više mesta:	Da
Struja potrebna:	0,4 A
Snaga:	90 VA
Zaštita:	IP 52
Potezna snaga:	1400 N
Pritisak snaga:	1400 N
Napon priključka:	230 V



Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po
102 217 805 •	aluminijum srebrno eloksirani	kom	62.330,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

Lančani motor ECchain

Za dnevno luftiranje vertikalno ugrađenih, nagibnih, otklopnih i okretnih krila sa otvaranjem prema unutra i prema napolje.

- podešavanje hoda preko priključnog kabela na pogonu
- ugrađen prekidač i zaštita od preopterećenja
- jednostavna montaža na okvir s prednje strane
- univerzalna primena

Tehnički podaci:

- max. vozna/potisna snaga: 250 N / 250 N
- max. snaga zadržavanja 2000 N
- max. težina krila 130 kg
- Brzina otvaranja/zatvaranja 9 mm/s
- Napon 230 V/AC
- Potrošnja struje 0,13 A
- Priključni kabel 2 m
- Vrsta zaštite: IP 30
- Zaštitna klasa 2

Najmanje Minimalna visina krila montaža štok, unutra:

400 mm (Hub 200 mm)

600 mm (Hub 400 mm)

Najmanje Minimalna visina krila montaža štok, spolja:

400 mm (Hub 200 mm)


400 mm (Hub 400 mm)

Nagibna krila dodatno moraju biti opremljena sigurnosnim makazama ili drugim odgovarajućim prihvatnim elementima kako bi se sprečilo moguće padanje krila.


Napomena: kod prozora sa motornim pogonom važe odgovarajuća pravila i standardi.

Artikl-br.	Dužina dizanja mm	Opis	JM	Cena RSD	po
102 214 611 •	200/400	siva RAL 7035	kom	19.281,00	1 kom
102 214 612 •	200/400	bela RAL 9010	kom	19.281,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Kipp EINWÄRTS (EW)




Rahmen-Montage (RM)


Klapp AUSWÄRTS (AW) Klapp EINWÄRTS (EW)




Rahmen-Montage (RM)




Rahmen-Montage (RM)



Kippfenster



Klappfenster



Drehfenster





Vretenast pogon E 350 N

GEZE E 350 N / 230 V AC je vretenast pogon za direktno postavljanje krovnih prozora, nagibnih, otklopnih i okretnih krila.

- Za dnevno zračenje
- Za nagibna, otklopna i okretna krila i krovne prozore
- Montaža na krilo ili ram
- Za prozore sa otvaranjem prema unutra i prema napolje
- Ugrađeno mehaničko zatvaranje
- Samo pojedinačne operacije, nije moguća sinhronizacija

Tehnički podaci:

- max. Vuča/Potisak: 750 N / 750 N
- max. Težina krila: 100 kg
- najmanje Rupa krila: 400 mm
- Brzina otvaranja/zatvaranja: 5 mm/s
- Napon: 230 V/AC
- Potrošnja struje: 0,15 A
- Kabl za povezivanje: 2,5 m
- Zaštita: IP 65
- Klasa zaštite: 3


Nagibno krilo dodatno mora biti opremljeno prihvatnim makazama ili drugim prikladnim uređajima za hvatanje koji će sprečiti eventualno ispadanje krila.

Napomena: Za prozore na električni pogon važe odgovarajuća pravila i standardi.



Artikl-br.	Dužina dizanja mm	Opis	JM	Cena RSD	po
102 214 626 •	300	srebrna	kom	36.562,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Motor sa lancem E740

- dužinu hoda moguće je varijabilno namestiti pomoću okretne sklopke na 100, 200, 300 ili 400 mm
- svi pričvršni delovi su od metala
- jednostavna i brza montaža sa prednje strane uz pomoć novog spoja lanaca
- dvodelna profilna izrada sa dodatnim plastičnim posudicama koje se nalaze unutra garantuje funkciju bez buke i velik stepen zaštite
- mikroprocesorsko upravljanje, konstantna brzina neovisno o težini krila
- mogućnost upotrebe do četiri pogona u sinhronizovanoj izradi
- izjednačavanje prebacivanja od 0 do 25 mm
- zaseban pogon (po narudžbi i pogon Synchro, 2 pogona)
- maks. površina krila 1,5 m²min. širina krila (a) 430 mm
- maks. širina krila (a) 1200 mm
- maks. težina krila maks. 300 N (formula za izračunavanje, pogledajte odgovarajuću primenu)

min. visina krila (b) ovisno o vrsti montaže i konzoli



Ulazni/radni napon: 230/240 V AC

Nagibno krilo dodatno mora biti opremljeno zahvatnim makazama ili drugim prikladnim uređajima za hvatanje koji će sprečiti eventualno ispadanje krila.








Artikl-br.	Dužina dizanja mm	Opis	JM	Cena RSD	po
102 214 511 •	100/200/300/400	beli RAL 9016	kom	66.516,00	1 kom
102 214 510 •	100/200/300/400	srebrni	kom	66.516,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Kipp EINWÄRTS (EW)

Klapp AUSWÄRTS (AW) Klapp EINWÄRTS (EW)



Rahmen-Montage (RM)

Flügel-Montage (FM)

Rahmen-Montage (RM)

Rahmen-Montage (RM)

Flügel-Montage (FM)



GEZE RWA 100 NT, hod 150 mm

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 217 712 •	aluminijum srebrno eloksirani	kom	93.249,00	1 kom
102 217 713 •	aluminijum beli RAL 9016	kom	97.878,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



GEZE RWA 100 NT, hod 200 mm

Artikl-br.	Boja	JM	Cena RSD	po
102 217 714 •	aluminijum srebrno eloksirani	kom	93.249,00	1 kom
102 217 715 •	aluminijum beli RAL 9016	kom	97.878,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



Potisna šipka 12 mm

Artikl-br.	Ø mm	Dužina mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 860 •	12	2000	čelik pocinkovani	kom	2.695,00	1 kom
102 216 861 •	12	3000	čelik pocinkovani	kom	3.979,00	1 kom

Grupa proizvoda 200




Pokrivni profil

- sečen pod uglom

Artikl-br.	Dužina mm	Boja	JM	Cena RSD	po
102 216 866 •	2000	aluminijum termolakirani RAL 9016 bela	kom	6.546,00	1 kom
102 216 870 •	3000	aluminijum termolakirani RAL 9016 bela	kom	9.387,00	1 kom
102 216 865 •	2000	aluminijum srebrno eloksirani	kom	4.736,00	1 kom
102 216 867 •	3000	aluminijum srebrno eloksirani	kom	6.758,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



GEZE**Slimchain 24 V**

Motor je namenjen otvaranju / zatvaranju prozora obrtnih oko horizontalne donje ili gornje osovine. Takođe, moguća je ugradnja i na prozore obrtne oko vertikalnih osovine. Sila povlačenja je 200 N, sila potiskivanja je 300 N. Napon napajanja : 24 V DC, struja I=1.1 A. Isporučuje se sa napojnim kablom. GEZE Slimchain R, hod lanca=300 mm, Eloksiran EV 1



Artikl-br.	Broj dobavljača	JM	Cena RSD	po
s8c	147030	kom	24.900,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

GEZE**Komplet prihvatnika za motor Slimchain**

Komplet prihvatnika A za motor Slimchain. Prihvatnik namenjen prozorima obrtnim oko gornje ili donje horizontalne osovine, obrtne oko bočnih osovine. Motor postavljen na ram prozora, otvaranje prozora "ka unutra"



Artikl-br.	Broj dobavljača	JM	Cena RSD	po
s8c	147060	kom	1.900,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

GEZE**THZ comfort compact**

GEZE THZ Comfort je kompaktna mini centrala za odimljavanje, sa naponom od 24 V DC. Ovaj tip centrala za odimljavanje koristi se najčešće na stepenastim prostorima, a moguće je povezivanje u jedinstven RWA sistem odimljavanja. Centrala je sertifikovana u skladu sa standardom DIN EN 12101-10 i testirane u skladu sa VdS (kućište je narandžaste boje). Maksimalna izlazna struja centrale je 3.4 A.



Artikl-br.	Broj dobavljača	JM	Cena RSD	po
s8c	140900	kom	62.000,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

GEZE**LTA-24-AZ**

GEZE LTA-24-AZ sa funkcijom „otvoreno-zatvoreno“ i LED funkcionalnim displejem

Artikl-br.	Broj dobavljača	JM	Cena RSD	po
s8c	129393	kom	7.000,00	1 kom

Grupa proizvoda 200

**GEZE****Plastična kutija**

Plastična kutija za postavljanje prekidača na zid

Artikl-br.	Broj dobavljača	JM	Cena RSD	po
s8c	120503	kom	660,00	1 kom

Grupa proizvoda 200



1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenoj s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđeno.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izdvoji Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zauzdati dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obaveštavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzecom“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvali-

tativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:

- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
- vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
- ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovno događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/i bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odozila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizilazi iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporučiti Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikl.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koji je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokumentat uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisani i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " " ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cene.
- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzecom“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzecom“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku za-teznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scomtom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan za prijemom odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravljanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.at/datenschutz.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nje poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktnim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o. Beograd
RS-11080, Zemun

Autoput za Novi Sad 194 D

tel/faks: 011 748 03 78

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer

www.schachermayer.rs

e-mail: info@schachermayer.rs