



ITALIANA
ferramenta



Italiana ferramenta

2019

SCH
schachermayer

Cene su bez PDV-a.

Osim u slučaju znatne promene cena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem



Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

Telefon: +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238
Faks: +381 (0) 11 74 80 943

info@schachermayer.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - petak:
8:00 - 16:00 časova

Sadržaj

			strana 2 – 4
			strana 5 – 12
			strana 13 – 21
			strana 21 – 24

POJAŠNJENJE TAČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su u skladištu u Lincu: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli su dostupni na zahtev
- = artikli su u skladištu u Beogradu - noviteti
- = artikli su u skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su u skladištu u Beogradu

Preklopna šarka KIMANA

3-dimenzionalno podešavanje

Podešavanje bočno 0/1 mm
Podešavanje dubine 0+2 mm
Podešavanje visine 0+2 mm

Napomena:

dimenzije vijaka $\varnothing 3,5 \times 16 \text{ mm}$

Obim isporuke:


deo koji se kači na korpus
prednji deo (bez vijaka)
pokrivna kapa



Artikli-br.	Burgija ø mm	Materijal	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 313 657	26	zamak	niklovana	1	GT	620,51	1 GT
103 313 658 •	26	Zamak	grafit	100	GT	781,06	1 GT

Grupa proizvoda 300 F51

Potrebna prateća oprema					
Artikl-br.	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
103 313 671 •	KIMANA pričvrсни vijci 3,5 x 16 mm, grafit	300	GT	1.837,79	100 GT





Odstojna pločica za preklopnu šarku

Visina: 3 mm
Materijal: zamak
Površinska obrada: niklovan

Artikl-br.	VPE	JM	Cena RSD	po
103 313 669 •	1	kom	51,69	1 kom

Grupa proizvoda 300 F51



Potisni mehanizam K-Push Tech

- područje podešavanja +6/-0,45 mm
- po izboru izrada sa usporavanjem ili magnetom

Napomena:

Kod izrade sa magnetom metalnu prihvatnu pločicu potrebno naručiti posebno.

Burgija ø: 10 mm
Materijal: plastika

Artikl-br.	Hod mm	Dubina bušenja mm	Varijanta	Površinska obrada	Izrada	JM	Cena RSD	po
103 318 231 •	14	50	normal	bela	ma-gnet	kom	261,28	1 kom
103 318 232 •	14	50	normal	bela	odboj-nik	kom	232,88	1 kom
103 318 241 •	14	50	normal	siva	ma-gnet	kom	261,28	1 kom
103 318 242	14	50	normal	siva	odboj-nik	kom	233,00	1 kom
103 318 246 •	37	70	normal	siva	ma-gnet	kom	321,00	1 kom
103 318 247	37	70	normal	siva	odboj-nik	kom	308,67	1 kom
103 318 251	14	50	normal	antracit	ma-gnet	kom	262,00	1 kom
103 318 252	14	50	normal	antracit	odboj-nik	kom	233,00	1 kom
103 318 284	37	70	strong	siva	ma-gnet	kom	343,56	1 kom
103 318 285 •	37	70	strong	siva	odboj-nik	kom	292,52	1 kom

Grupa proizvoda 300







Adapter za K-Push Tech

Materijal: plastika

Artikl-br.	Način montaže	Mere mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 318 255	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	antracit	GT	42,60	1 GT
103 318 260	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	antracit	GT	48,30	1 GT
103 318 235	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	bela	GT	39,80	1 GT
103 318 240	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	bela	GT	48,30	1 GT
103 318 245	K-Push Tech hod 14 mm	60 x 15 x 16	siva	GT	42,60	1 GT
103 318 250	K-Push Tech hod 37 mm	79 x 15 x 16	siva	GT	64,44	1 GT



Grupa proizvoda 300







Magnetna prihvatna pločica za potisni mehanizam K-Push Tech

Materijal: čelik
Površinska obrada: niklovan

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
103 318 261	za lepljenje	kom	17,04	1 kom
103 318 262	za pričvršćivanje ekserom	kom	11,36	1 kom

Grupa proizvoda 300



Zaustavni preklopni držač Link sa čeličnom sajlom

- mehanizam sa sajlom
- usporivač pri otvaranju i zatvaranju
- može se upotrebiti levo i desno
- optimalno iskoristiv u kombinaciji sa preklopnom šarkom Kimana 103 313 657
- svetla širina korpusa = 218 mm

Obim isporuke:

zaustavni zaklopni držač

pričvršćivanje fronta

pokrivne kape

vijci sa upuštenom glavom $\varnothing 4 \times 18$ mm



Izrada: 155 x 55 x 14 mm

Dimenzije upuštanja: 10.8 mm


Materijal: zamak

Artikl-br.	Varijanta	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 318 263 •	A262	efekat nerđajućeg čelika	kom	4.663,00	1 kom
103 318 264 •	N262	efekat nerđajućeg čelika	kom	4.653,05	1 kom
103 318 265 •	U262	efekat nerđajućeg čelika	kom	4.663,00	1 kom
103 318 266 •	AL280	efekat nerđajućeg čelika	kom	4.662,14	1 kom
103 318 267 •	AQ300	efekat nerđajućeg čelika	kom	5.593,00	1 kom
103 318 268 •	AQ335	efekat nerđajućeg čelika	kom	5.593,00	1 kom
103 318 288 •	A262	bronzani metal crni	kom	4.662,14	1 kom
103 318 289 •	N262	bronzani metal crni	kom	4.659,11	1 kom
103 318 290 •	U262	bronzani metal crni	kom	4.659,11	1 kom
103 318 291 •	AL280	bronzani metal crni	kom	4.659,11	1 kom
103 318 292 •	AQ300	bronzani metal crni	kom	5.589,11	1 kom
103 318 293 •	AQ335	bronzani metal crni	kom	5.595,17	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Pribor					
Artikl-br.	Opis	JM	Cena RSD	po	
103 318 295 •	Link pričvršćenje fronta Gunmetal crna	kom	13.329,04	100 kom	




Link pričvršćenje fronta Gunmetal crna

Materijal: liveni cink
Površinska obrada: Gunmetal crna

Artikl-br.	VPE	JM	Cena RSD	po
103 318 295 •	108	kom	133,29	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56

Zaustavni preklopni držač Link - odabir artikala zavisno od težine i visine vrata



Kg = težina vrata uključujući ručkicu

Kg	Link	h																			
		250		275		300		325		350		375		400		425		450		480	
1,75	x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262
	x1	A262		N262		N262		N262		N262		N262		U262		U262		-		-	
2,00	x2	-	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	
	x1	N262		N262		N262		N262		U262		U262		-		-		-		AL280	
2,25	x2	-	-	-	-	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262
	x1	N262		N262		U262		U262		-		-		-		-		-		AL280	
2,50	x2	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262
	x1	N262		U262		U262		-		-		-		-		-		AL280		AL280	
2,75	x2	-	-	A262	A262	A262	A262	A262	U262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	A262	U262	N262	U262
	x1	U262		U262		-		-		-		-		-		AL280		AL280		AQ300	
3,00	x2	A262	A262	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262
	x1	U262		-		-		-		AL280		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300	
3,25	x2	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	U262	U262	N262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262
	x1	-		-		-		AL280		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300	
3,50	x2	A262	A262	A262	N262	A262	N262	A262	N262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280
	x1	-		-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300	
3,75	x2	A262	N262	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280
	x1	-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335	
4,00	x2	A262	N262	A262	U262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL262	U262	AL280	U262	AL280
	x1	-		-		AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335	
4,25	x2	A262	N262	A262	U262	N262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280
	x1	-		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-	
4,50	x2	A262	U262	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280
	x1	AL280		AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-	
4,75	x2	A262	U262	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-		-	
5,00	x2	N262	U262	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		AQ335		-		-		-		-	
5,25	x2	N262	U262	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300
	x1	AL280		AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-	
5,50	x2	N262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AL280	AL280	AQ300
	x1	AL280		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-	
5,75	x2	U262	U262	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300
	x1	AQ300		AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-	
6,00	x2	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300
	x1	AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-	
6,25	x2	U262	U262	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300
	x1	AQ300		AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-	
6,50	x2	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-	
6,75	x2	N262	AL280	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-	
7,00	x2	U262	AL280	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335
	x1	AQ335		AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-	
7,50	x2	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335
	x1	AQ335		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
8,00	x2	U262	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-
8,25	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ300	AQ335	AQ335	-	-
8,50	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-
8,75	x2	AL280	AL280	AL280	AL280	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-
9,00	x2	AL280	AL280	AL280	AQ300	AL280	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ300	AQ335	AQ335	AQ335	AQ335	-	-	-	-	-

Variante: A262, N262, U262, AL280

Variante: AL280, AQ300, AQ335

NOVITET: Kiaro

Snaga minimalizma

Kiaro je sistem za otvaranje vrata:

skriveni mehanizam koji omogućava podešavanje postavki zavisno od težine i dimenzije vrata, čime se omogućava upravljati širokim spektrom vrata sa samo jednom referencom.

Može se instalirati i na desnoj i levoj strani. Tehnička žica omogućava značajnu nosivost i elegantan dizajn.

Dostupan u dve završne obrade što podržava najnovije trendove u industriji nameštaja.

Moguća je ugradnja i sa integrisanim led osvetljenjem.



Amortizer Kraby podizni

- prema izboru, 2 vrste funkcija
- zaustavni mehanizam: front se zaustavlja u svakoj željenoj poziciji
- samootvaranje: front se otvara posredstvom gasnog amortizera
- amortizer može da se pričvrsti pomoću adaptera za ram za staklo od aluminijumskih profila. (art.br. 103 318 530)
- ugao otvaranja 85 - 100° (+8° podesivo)




Artikl-br.	Dužina mm	Izrada	Nosi-vost max. N	Mate-rijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 318 161 •	164	auto-matsko otva-ranje	50	metalni lev/čelik	boja šampanj/poniklovano	GT	1.678,25	1 GT
103 318 221 •	244	zaus-tavni meha-nizam	45	metalni lev/čelik	boja šampanj/poniklovano	GT	1.978,15	1 GT
103 318 223 •	244	zaus-tavni meha-nizam	60	metalni lev/čelik	boja šampanj/poniklovano	GT	1.987,24	1 GT
103 318 228 •	244	zaus-tavni meha-nizam	90	metalni lev/čelik	šampanj boja/boja šampanj/poniklovano	GT	1.990,27	1 GT
103 318 356 •	355	zaus-tavni meha-nizam	90	metalni lev/čelik	boja šampanj/poniklovano	GT	2.268,97	1 GT



Grupa proizvoda 300 F56

MONTAGE




Zaustavni držač vrata Kraby - na dole

- širina poklopca maks. 1200 mm (kod upotrebe 2 zaustavna držača)
- ugao otvaranja 85° - 100° (+8° podesivo)
- delovi za učvršćivanje niklovani
- gasni amortizer u boji šampanj
- pomoću adaptera može se koristiti i za uske okvire od profila za staklo



Materijal: metalni lev/čelik
Površinska obrada: šampanj boja/poniklovano

Artikl-br.	Dužina mm	I1 mm	I2 mm	JM	Cena RSD	po
103 318 500	164	148	32	GT	1.872,38	1 GT
103 318 501	244	244	68	GT	1.935,10	1 GT
103 318 502	355	329	119	GT	3.176,74	1 GT

Grupa proizvoda 300 F56



L	L1	L2	L3	α° min. - α° max
164	148	31	193 min.	83 - 103
244	224	68	270 min.	83 - 94
355	329	119	374 min.	83 - 90




Frontbreite mm	1200 max.	
Fronthöhe mm	Anzahl Kraby	Frontgewicht kg
225 - 250	2xL 164mm	< 3
301 - 350	2xL 244mm	<4,9
401 - 450	2xL 355mm	<6,3

Adapter Kraby za uske aluminijumske profile

Artikl-br.	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 318 530 •	čelik	boja srebra	kom	121,17	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



Zaustavno preklopni držač K12 - na dole

- isporuka bez adaptera (adapteri: 103 318 278 i 103 318 281)

Ugao otvaranja:


88 °

Materijal:

zamak

Artikl-br.	Dužina mm	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 318 273 •	164	boja srebra/poniklovana	kom	1.987,24	1 kom
103 318 274 •	244	boja srebra/ poniklovana	kom	2.005,42	1 kom
103 318 275 •	355	boja srebra/poniklovana	kom	2.359,85	1 kom




Grupa proizvoda 300 F56



h	Težina vrata (kg)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	1 x K12		2 x K12					3 x K12		4 x K12	
250	1 x K12		2 x K12				3 x K12		4 x K12		
300	1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12				

h	Težina vrata (kg)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
300	1 x K12		2 x K12					3 x K12				4 x K12						
350	1 x K12		2 x K12				3 x K12		4 x K12									
400	1 x K12		2 x K12			3 x K12		4 x K12										
450	1 x K12	2 x K12		3 x K12		4 x K12												
500	1 x K12	2 x K12	3 x K12	4 x K12														

h	Težina vrata (kg)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400				1 x K12		2 x K12		3 x K12										
450				1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12								
500			1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12									
550		1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12										
600	1 x K12		2 x K12		3 x K12		4 x K12											



adapter - pričvršćivanje vijcima

Adapter K12


Materijal: zamak

Artikl-br.	Izrada	JM	Cena RSD	po
103 318 278	za pričvršćivanje vijcima	GT	151,50	1 GT
103 318 281	za uvrtnje	GT	261,00	1 GT


Grupa proizvoda 300 F56



adapter - pričvršćivanje vijcima



adapter - pričvršćivanje vijcima



adapter - uvrtnjem



adapter - uvrtnjem



adapter - uvrtnjem

Podizni podupirač K12

- isporuka bez adaptera (adapteri: 103 318 278 i 103 318 281)





Izrada: samootvaranje
 Ugao otvaranja: 88°
 Materijal: zamak

Artikl-br.	Dužina mm	Jačina N	Nosivost max. kg	JM	Cena RSD	po
103 318 269 •	244	50	5	kom	1.690,37	1 kom
103 318 270 •	244	80	8	kom	1.690,37	1 kom
103 318 271 •	244	100	10	kom	1.684,31	1 kom
103 318 272 •	244	120	12	kom	1.690,37	1 kom

Grupa proizvoda 300 F56



h	Težina vrata (kg)																	
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	
300	1 x 50N	1 x 80N		2 x 50N		2 x 80N							2 x 100N		2 x 120N			
350	1 x 50N	1 x 80N	2 x 50N		2 x 80N						2 x 100N		2 x 120N					
400	1 x 50N	1 x 80N	2 x 50N		2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N							
450	1 x 50N	2 x 50N			2 x 80N				2 x 100N		2 x 120N							
500	1 x 50N	2 x 50N		2 x 80N			2 x 100N			2 x 120N								



Nosač police Triade Mini

Napomena:

nosivost važi do maks. dubine police od 200 mm.

Nosivost se povećava pomoću pričvrstne ploče art. br.103 342 421 na 10 kg po nosaču (maks. dubina police 300 mm).

Obim isporuke:

bez vijaka za pričvršćivanje

Mogućnost podešavanja:

podešavanje po visini (+/- 2,5 mm), bočno podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (- 6 do + 13 mm)

Štift ø:

14 mm

Nosivost:



4,5 kg

Materijal:

liveni cink/čelik

Artikl.-br.	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 420 •	25	150	50	kom	590,72	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Nosač police Triade

Napomena:

Nosivost važi za maks. dubinu police od 300 mm.

Obim isporuke:

bez vijaka za pričvršćivanje

Mogućnost podešavanja:

podešavanje po visini (+/- 2,5 mm), bočno podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (- 2,5 do + 12 mm)

Štift ø:

14 mm

Nosivost:



15 kg

Materijal:

liveni cink/čelik

Artikl.-br.	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 458 •	25	150	50	kom	605,87	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Nosač police Triade XXL

Napomena:

Nosivost važi za maks. dubinu police od 400 mm.

Obim isporuke:

bez vijaka za pričvršćivanje

Mogućnost podešavanja:

podešavanje po visini (+/- 2,5 mm), bočno
podešavanje (+/- 2,5 mm), podešavanje nagiba (- 8
do + 20 mm)

Štift ø:

16 mm

Nosivost:






20 kg

Materijal:

liveni cink/čelik

Artikl-br.	Debljina police mm	Dubina bušenja mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 423 •	40	285	25	kom	1.129,94	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Pločica za pričvršćivanje nosača police Triade XXL

- Odgovara za nosač police Triade XXL

Napomena:

odgovarajući vijci za pričvršćivanje art.br. 104 422 491 M5x12 LIKO

Materijal:






Liveni cink

Štift ø:

8 mm

Artikl-br.	Dubina bušenja mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 424 •	60	100	kom	358,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58




Nosač staklene police K-LINE

Izrada: sa providnim slojem, otpornim na klizanje
Način montaže: za ubacivanje
Materijal: zamak

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 114 •	5	niklovano	100	kom	16,13	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Usadni nosač police K-LINE - 1 klin

- Vijak za fiksiranje ø 5 mm

Način montaže: za ubacivanje
Materijal: zamak

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 112 •	5	niklovano	1000	kom	6,45	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Usadni nosač police K-LINE - 2 klina

- Vijak za fiksiranje ø 5 mm

Način montaže: za ubacivanje
Materijal: niklovan zamak

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 113 •	5	niklovano	100	kom	6,60	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53





Usadni nosač police u obliku kašike

Izrada: sa ravnom površinom za postavljanje
 Način montaže: za ubacivanje
 Materijal: čelik

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 055 •	5	niklovano	100	kom	2,61	1 kom
103 341 055 •	5	niklovano	1000	kom	2,12	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Usadni nosač police Winkel 1

Izrada: sa nastavkom, trn od plastike
 Način montaže: za ubacivanje
 Materijal: cink, niklovan

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 111 •	5	niklovano	100	kom	7,22	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Petra

Izrada: sa gumenim prstenom
 Način montaže: za ubacivanje
 Materijal: čelik

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 133 •	5	niklovano	100	kom	7,85	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Dream

Izrada: sa gumenom podlogom
Način montaže: za ubacivanje
Materijal: čelik



Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 174 •	3	niklovano	100	kom	16,28	1 kom
103 340 175 •	5	niklovano	100	kom	16,22	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53







Usadni nosač Spring

- jednostavna montaža - pokretni klin

Izrada: sa blokadom
Način montaže: za ubacivanje
Materijal: čelik niklovan/plastika srebrno siva

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 105 •	5	niklovano/srebrno siva	100	kom	30,55	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53






Usadni nosač police Unico - za ubacivanje

Izrada: sa blokadom
 Primena: debljina police min. 15 mm
 Način montaže: za ubacivanje
 Materijal: liveni cink, plastika

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 192 •	3	niklovan, svetlo sivo	100	kom	28,57	1 kom
103 340 193 •	5	niklovan, svetlo sivo	100	kom	28,72	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53






Nosač police Unico - za pričvršćivanje

Izrada: sa blokadom
 Način montaže: debljina police min. 15 mm
 Način montaže: za pričvršćivanje
 Materijal: liveni cink niklovan/plastika

Artikl-br.	Burgija ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 194 •	3	niklovan, svetlo sivo	100	kom	26,53	1 kom
103 340 195 •	5	niklovan, svetlo sivo	100	kom	29,23	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Nosač police PK2

- može da se koristi kao običan nosač police ili sa dodatnom blokadom (deo za bušenje).


Napomena:

nosač police i deo za bušenje se mogu posebno poručiti.

Izrada: dvodelni
Materijal: liveni cink
Površinska obrada: niklovano

Artikl-br.	Način montaže	Burgija Ø mm	Način montaže	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 200 •	debljina police 16 mm	3	sa montiranim vijkom, 4 x 16 mm	100	kom	20,41	1 kom
103 398 472 •	debljina police 18/19 mm	3	sa montiranim vijkom 4 x 16 mm	100	kom	19,07	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53



sa vijkom 4 x 16



sa Euro vijkom
6,2 x 13



Samouvrćući deo PK2

- Odgovara uz podne police PK2.


Napomena:

Neophodan nosač police PK2 potrebno je posebno poručiti.

Izrada: podešavanje
Primena: debljina police 18/19 mm
Način montaže: sa ekscentrom
Materijal: plastika
Površinska obrada: siva

Artikl-br.	Burgija Ø mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 398 466 •	18	100	kom	16,31	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53




Nosač staklene police Peki

Izrada: brza montaža
Način montaže: za ubacivanje
Materijal: liveni cink

Artikl-br.	Burgija Ø mm	Debljina stakla mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 191 •	5	4-10	niklovano	100	kom	66,82	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Adapter za stezni nosač za staklene police Corbone

- Odgovara za stezni nosač za staklene police Corbone

Artikl-br.	Debljina stakla mm	Materijal	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 578 •	5-6	plastika	300	kom	18,45	1 kom
103 342 579 •	8	plastika	50	kom	10,12	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58



Slika simbola

Stezni nosač staklene police Cobrone


Napomena:

nosivost važi za dubinu staklene police od 150 mm
plastične adaptore za debljine stakla 5-6 i 8 mm treba posebno poručiti

Širina: 28 mm
Dubina: 16 mm
Nosivost: 3 kg
Materijal: liveni cink

Artikl-br.	Debljina stakla mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 575 •	10	hromirano polirano	200	kom	184,79	1 kom
103 342 576 •	10	hromiran mat	200	kom	215,08	1 kom

Grupa proizvoda 300 F58




Nosač staklene police Pull

Izrada: sa stezaljkom za staklo i gumenom podlogom
Način montaže: za pričvršćivanje
Materijal: čelik

Artikl-br.	Debljina stakla mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 340 170 •	5-8	niklovani	100	kom	39,33	1 kom

Grupa proizvoda 300 F53



Stezni nosač police Kaiman

- Upotrebljiv za razne materijale (drvo, staklo, plastika)




Napomena:

Nosivost do 25 kg po paru, maks. dubina police 320 mm

Širina: 44 mm
Dubina: 125 mm
Nosivost: 25 kg
Materijal: liveni cink

Artikl-br.	Debljina materijala mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 342 595 •	7-41	efekat neđajućeg čelika	1	pr	3.344,38	1 pr
103 342 594 •	7-41	boja srebra RAL 9006	1	pr	1.975,12	1 pr

Grupa proizvoda 300 F58









Spojnicica za radne ploče Quick

Ø: 35 mm

Artikl-br.	Izrada	mera X mm	Materijal	VPE	JM	Cena RSD	po
103 333 042 •	spojnicica za radne ploče M 8 x 65 mm	32	čelik/plastika belo-siva	150	kom	159,99	1 kom
103 333 043 •	spojnicica za radne ploče M 8 x 150 mm	118	čelik/plastika belo-siva	150	kom	209,21	1 kom
103 333 044 •	prihvatnik za spojnicu		plastika belo-siva	500	kom	24,61	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Regulator visine Integrato

Način montaže: vijci
 Visina: 19 mm
 Raspon podešavanja: + 12 mm
 Nosivost: 175 kg
 Materijal: liveni cink/plastika crna

Artikl-br.	VPE	JM	Cena RSD	po
103 323 350 •	300	kom	96,33	1 kom

Grupa proizvoda 300 F66




Podloška za nameštaj sa inbus ključem, Ø 50 mm

- sa vijkom za podešavanje visine, podešavanje inbus ključem 4 mm

Raspon podešavanja: + 15 mm
 Burgija Ø: 10 mm
 Nosivost: 150 kg
 Materijal: plastika
 Površinska obrada: crna

Artikl-br.	Ø mm	Visina mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 355 630 •	50	17	100	kom	20,82	1 kom
103 355 631	50	27	100	kom	2.522,87	100 kom
103 355 632 •	50	44	100	kom	34,68	1 kom

Grupa proizvoda 300



Kapica za ogledalo

Izrada: 2-delna za montažu na klip
Materijal: čelik

Artikl-br.	Spoljašnji ø mm	Unutrašnji ø mm	Površinska obrada	VPE	JM	Cena RSD	po
103 391 230 •	18	5	niklovan	100	kom	1.894,09	100 kom

Grupa proizvoda 300



Usadna čaura od mesinga

Navoj: M 4
Burgija ø: 5 mm
Materijal: mesing svetli

Artikl-br.	Izrada	Dužina mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 311 •	6-ugaona	7.5	100	kom	9,17	1 kom
103 330 310 •	okrugla	7.8	100	kom	8,00	1 kom

Grupa proizvoda 300 F52




Veznik ploče stola

- za pričvršćivanje vijcima ispod ploče stola

Artikl-br.	Dužina mm	Materijal	Površinska obrada	JM	Cena RSD	po
103 370 245 •	57 x 50	čelik	pocinkovano	kom	78,67	1 kom

Grupa proizvoda 300



Brava za sanduk, podesiva

- podesivo 138-150 mm


Obim isporuke:
sa prihvatnikom

Materijal: čelik
Površinska obrada: pocinkovano



Artikl-br.	Dužina mm	Širina mm	JM	Cena RSD	po
103 391 133 •	125	32	kom	455,17	1 kom

Grupa proizvoda 300




Odbojnik za vrata TD2 - za montažu bušenjem

Izrada: mekana
Dubina bušenja: 9 mm
Materijal: plastika
Površinska obrada: transparentna

Artikl-br.	ø mm	Burgija ø mm	Visina mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 333 570 •	8.8	5	2.5	100	kom	4,17	1 kom

Grupa proizvoda 300





1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izdvi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zaustaviti dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dogovaranja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzecom“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i buntova i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvali-

tativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:

- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
- vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
- ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučiti robu po paritetu FC-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovni događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotres, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/ili bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizilazi iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporuču Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štitiiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučene robe artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokument uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisani i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.
- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzecom“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzecom“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scomtom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravdanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA & NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.at/datenschutz.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nije poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktiranjem informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o. Beograd

RS-11080, Zemun

Autoput za Novi Sad 194 D

tel/faks: 011 748 03 78

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer

www.schachermayer.rs

e-mail: info@schachermayer.rs