




Lamello

2019



Cene su bez PDV-a i važe do 31.05.2019.

Osim u slučaju znatne promene cena sirovina ili od strane dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

Telefon: +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238
Faks: +381 (0) 11 74 80 943

info@schachermayer.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - petak:
8:00 - 16:00 časova

Sadržaj



Lamello glodalice



strana
2 – 6



Vezni okovi, pribor



strana
7 – 20

POJAŠNJENJE TAČKICA UZ BROJ ARTIKLA

- = artikli su u skladištu u Lincu: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli nisu u skladištu
- = artikli su u skladištu u Beogradu - noviteti
- = artikli su u skladištu u Linzu - noviteti: isporuka iz Linca 1 nedeljno
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su u skladištu u Beogradu

Glodalica za umetke Minispot G 2 A

Za odstranjivanje grana, smolnih ostataka ili oštećenja (Minispot veličina 2), jednostavno pozicioniranje, protivklizna obloga, pokretan poklopac glodalice za glodanje po ivici žleba, priključak za usisavanje piljevine.

Isporuka uklj. HW-Minispot glodalicu za umetke vel. 2, komplet alata, uputstvo za upotrebu, u kartonu.

Snaga: 705 W
 Broj obrtaja u praznom hodu: 10000 ob/m
 Glodanje ø max.: 100 mm
 Dubina glodanja: 8 mm

Artikl-br.	Težina kg	JM	Cena RSD	po
101 181 535	3.1	kom	102.349,18	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Minispot glodalo

Odgovara za Lamello - glodalice za žlebove, glodalice za umetke.

Veličina: 2
 Izrada: Z4, 4 NL
 Dimenzije: 100 x 8 x 22 mm
 Materijal: HW

Artikl-br.	Broj zuba	JM	Cena RSD	po
101 181 528	4	kom	28.417,00	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Asortiman drvenih zakrpa

12-delni asortiman od po 30 komada zakrpa od sledećih vrsta drveta:


- javor
- breza
- bukva natur
- svetla bukva
- hrast
- jova
- jasen
- kukuta
- bor
- ariš
- meranti

Artikl-br.	Dimenzije	Širina mm	Sadržaj kom	JM	Cena RSD	po
103 330 749	2	8	360	KUT	19.836,72	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Breite



Drvene zakrpe

Artikl-br.	Veličina	Širina mm	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cena RSD	po
103 330 727	2	8	hrast	500	KUT	15.444,08	1 KUT
103 330 735	2	8	omorika	500	KUT	3.293,00	1 KUT
103 330 738	2	8	ariš	500	KUT	4.650,00	1 KUT
103 330 740	4	15	omorika	200	KUT	2.691,00	1 KUT
103 398 063	2	8	omorika	7000	KUT	77.270,00	1 KUT

Grupa proizvoda FNT





Glodalo za žlebove Classic X

Novi tanki ergonomski motor.

Osnovna ploča: obostrano u ravlini, bolje pozicioniranje mašine na materijal koji se obrađuje. Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan ugaoni graničnik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Okretno dugme za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporuka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, usisni adapter 36 mm, ugaoni graničnik, pričvrstna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upustva, **u sistejneru.**

Snaga:	780 W
Broj obrtaja u praznom hodu:	10000 ob/m
Glodalo ø max.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm

Artikl-br.	Težina kg	JM	Cena RSD	po
101 181 514	3.1	kom	N 62.736,67	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Glodalo za žlebove Classic X u kartonu

Novi tanki ergonomski motor.

Osnovna ploča: obostrano u ravlini, bolje pozicioniranje mašine na materijal koji se obrađuje. Precizna obrada materijala. Multifunkcionalan ugaoni graničnik, zaokretni graničnik 0-90° sa skalom, uglavljuje se na 22.5°, 45°, 67.5°, 90°. Okretno dugme za podešavanje 6 standardnih dubina.

Isporuka uklj. HW-glodalo 100 x 4 x 22 mm, odsisni priključak 36 mm, ugaoni graničnik, nasadna pločica 4 mm, pribor za montažu glodala, upustva, kutija.

Snaga:	780 W
Broj obrtaja u praznom hodu:	10000 ob/m
Glodalo ø max.:	100 mm
Dubina glodanja:	20 mm
Priključak za usisavač ø:	36 mm

Artikl-br.	Težina kg	JM	Cena RSD	po
101 181 516	3.1	kom	N 55.892,08	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Glodalo za žlebove Top 21

Snažan, elektronski kontrolisan motor sa blagim startom, konstantnom brzinom, zaštitom od prekidanja i zaštitom od preopterećenja. Rezač za glodanje podesiv po visini, Step Memori SistemTM, skala +/- 2 mm, u koracima od 0,1 mm (ukupno 4 mm). Poravnanje žleba u sredini debljine obrade (debljine materijala od 8 do 24 mm), prednje i zadnje strane, senka (podesiva od 8-12 mm). Precizni vodič za savršenu montažu radnih predmeta. Višenamenski ugao, dubina za 6 dubina glodanja, okretni pivot 0-90 ° sa stepenastom skalom, zakošenje na 22.5 °, 45 °, 67.5 °, 90 °. Centralno zaključavanje za brzu promenu rutera. Ekstra-ravna zaštita protiv klizanja.



Isporuka uključuje:

Reverzibilna sečiva, usisne mlaznica 23 mm, usisni adapter 36 mm, torbicu, ugao zaustave, utikač, set alata, uputstvo za upotrebu.

Snaga: 1050 W
 Broj obrtaja u praznom hodu: 9000 ob/m
 Glodalo ø max.: 100 mm
 Dubina glodanja: 20 mm
 Priključak za usisavač ø: 36 mm

Artikl-br.	Težina kg	JM	Cena RSD	po
101 181 513	3.5	kom	N 112.116,92	1 kom

Grupa proizvoda BNT

Glodalo za žlebove HW

Odgovara za Lamello-glodalo za nutovanje.

Materijal: HW
 Sistem: Zeta, Top 20, Top 21, Classic

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	Broj zuba	JM	Cena RSD	po
101 181 525	Z2 + V4 predsekač, 4 NL, Nabe	100 x 4 x 22	6	kom	N 8.852,54	1 kom

Grupa proizvoda BNT





Glodalo za žlebove HW Z6

Odgovara za Lamello glodalo za žlebove.

Materijal: HW
Odgovara za: Classic C2 / C3 / X

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	JM	Cena RSD	po
101 145 239	Z6 zamenskih zuba, bez čvorišta sa distancom	100 x 4 x 22	kom	N 4.266,44	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Glodalo za žlebove HW 4 mm

Odgovara za Lamello glodalo za žlebove.

Materijal: HW
Odgovara za: Top 20, Top 21, Classic

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	Broj zuba	JM	Cena RSD	po
101 181 530	Z2 + V2 predsekači, 4 NL, Nabe	100 x 4 x 22	4	kom	N 36.362,59	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Glodalo za žlebove HW 8 mm

Odgovara svim Lamello mašinama za žlebove. Širina freze max. 20 mm

Materijal: HW

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	JM	Cena RSD	po
101 181 532	Z4 + V4	100 x 8 x 22	kom	N 16.569,96	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Glodalo za žljebove HW

Odgovora glodalu za žlebove broj artikla 101 181 530.

Materijal: HW

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
101 181 531		komp.	N 7.221,63	1 komp.

Grupa proizvoda BNT



Lamello

Glodalo za žlebove P2 Dia u sistejneru

Sa Zeta P2 moguće je glodati **P-sastavne** spojne okove sa različitom ugradnom dubinom bez izmene glodala, jednostavnim okretanjem na P-sastavnom podešavanju dubine. Dubina 14 za Clamex P-14 i Tenso P-14, dubina 10 za Clamex P Medius. Integrisana mehanika hoda na vretenu glodala središnji je deo **profilne glodalice za žlebove**, prilikom glodanja mehanika hoda automatski izvodi bočni pomak za profilni žleb. Taj pomak se automatski pokreće čim se postigne maksimalna dubina glodanja. **Za upotrebu originalnih drvenih lamela moguće je isključiti funkciju profilnog žleba.**

Područja primene:

rasklopivi nameštaj, unutrašnje uređenje, spajanje pod uglom, spojevi okvira, pomoć pri lepljenju, obloge, rastavljivi spojevi, konstrukcije dovratnika, vrata sa ispunom, površinski, ugaoni i srednji spojevi.

Isporuka uklj. ugaoni graničnik, 1 odsisni priključak 23 mm, 1 odsisni adapter 36 mm, po 1 nasadna pločica 4 i 2 mm, set alata, šablona za bušenje uklj. burgiju za Clamex P-14 i P-10 sastav spojnih setova, **dijamantno profilno glodalo** 100 x 7 x 22 mm, **u sistejneru.**

Snaga: 1050 W
Broj obrtaja u praznom hodu: 9000 ob/m
Glodalo ø max.: 100 mm
Dubina glodanja: 20 mm
Priključak za usisavač: 23 mm

Artikl-br.	Težina kg	JM	Cena RSD	po
101 109 602	3.7	kom	N 165.279,31	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Lamello

P-System

Glodalo HW za Zeta P2

Odgovara za mašine za glodanje Zeta P2.

Materijal: HW

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	JM	Cena RSD	po
101 109 003	Z3	100 x 7 x 22	kom	N 9.863,70	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Lamello

P-System

Glodalo dijamantsko za žlebove Zeta P2

Odgovara za mašine za glodanje Zeta P2.

Materijal: dijamant

Artikl-br.	Izrada	Dimenzije mm	JM	Cena RSD	po
101 109 004	Z3	100 x 7 x 22	kom	N 17.678,98	1 kom

Grupa proizvoda BNT





Clamex P montažni alat

Šestougaoni imbus odvijač, **sa fleksibilnom osovinom, za Clamex P**. Primena za sve uglove, mogu se otvoriti i zatvoriti priključci do 90° sa ručkom - bez spojnice.

Dužina ključa: 4 mm
Ukupna dužina: 290 mm



Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
101 180 928		kom	^ 3.477,08	1 kom

Grupa proizvoda ANT



Set za usisavanje 23

Odgovora za Lamello-glodalo za nutovanje, unutrašnji prečnik 23 mm, 3 m usisno crevo crno LV 23 mm, konusni priključak ø 30-42 mm

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
101 181 522		kom	^ 6.314,85	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Adapter za usisivač

Odgovora za Lamello-glodalo za nutovanje.

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
101 181 523		kom	^ 671,93	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Adapter za usisivač

Odgovara za Lamello - glodalo za nutovanje.

Artikl-br.		JM	Cena RSD	po
101 181 524		kom	^ 671,93	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Lamello

Adapter za usisivač 36

Odgovara za Lamello-glodalo za nutovanje. (Festool kompatibilan).

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
101 183 925	kom	^N 1.500,43	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Lamello

Pločasta spojnica Lamello

Sadržaj kutije: 1000 komada

Jačina: 4 mm

Artikl-br.	Veličina	D x Š mm	Dubina nuta mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 555	0	47 x 15	8	1	KUT	3.461,34	1 KUT
103 330 556	10	53 x 19	10	1	KUT	3.515,66	1 KUT
103 330 557	20	56 x 23	12	1	KUT	3.562,23	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



solido

Pločice za povezivanje solido

Sadržaj kutije: 1000 komada

Jačina: 4 mm

Artikl-br.	Veličina	D x Š mm	Dubina nuta mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 591 •	20	56 x 23	12	1	KUT	^N 2.226,00	1 KUT

Grupa proizvoda FNT



Lamello

Prijanjajuće lamele - Lamello K 20

- Ove prijanjajuće lamele su naročito pogodne kao pomoć prilikom pričvršćivanja maski
- Zajedno sa drvenim pločicama, prijanjajuće lamele čine zatezanje delova za lepljenje suvišnim

Sadržaj kutije: 250 komada

Materijal: plastika crna

Artikl-br.	D x Š mm	Jačina mm	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 565	60 x 24	4.5	1	KUT	8.855,12	1 KUT

Grupa proizvoda YL4





Spojnica Lamello Clamex S

- spojnice se mogu otpustiti za konstrukcije koje se rastavljaju
- podešavanje i povezivanje, jedna spojnica sa 2 funkcije
- zaštita od uvrtnja preko kliznog vijka
- moguća su raznovrsna povezivanja pod uglom
- mogu se slagati jedna na drugu jer nema izbačenih delova na površini
- višestruka primena, npr. sklapanje regala, rasklopivog nameštaja, pregradnih zidova, ...

Obim isporuke:

1 šablon za obeležavanje

1 Torx ključ

80 vijaka RK 3 x 15 mm kod PK od 18 pari.

Artikl-br.	D x Š mm	Debljina mm	Materijal	Sadržaj pr	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 585	66 x 29	8	plastika/liveni cink	18	1	pak	4.827,24	1 pak
103 330 595	66 x 29	8	plastika/liveni cink	80	1	KUT	18.385,44	1 KUT
103 330 596 •	66 x 29	8	plastika/liveni cink	300	1	KUT	60.666,52	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Sl. prikazuje 1 par







Fleksibilno



Mogu se slagati jedni na druge



Estetski



Pribor						
Artikl-br.	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po	
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika bela RAL 9010	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika braon RAL 8007	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika javor natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika bukva natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika srebro RAL 9006	100	kom	128,00	100 kom	

Spojnice za zabijanje - Fixo E20

- povezuje se i zateže udarcem
- oba predmeta obrade se istovremeno ožlebljuju
- može da se ugradi pomoću bilo koje mašine za nutovanje








Oblasti primene:

oplata okvira za vrata
okvir fronta za nameštaj
povezivanje podnožja
produžavanje ploča i profila

Materijal: plastika crna

Artikl-br.	Izrada	D x Š mm	Jačina mm	Sadržaj kom	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 575	E20-L	56 x 11,5	4	80	1	pak	3.911,47	1 pak
103 330 576	E20-H	23 x 28	4	80	1	pak	3.911,47	1 pak
103 330 577	SET	-	4	40 (E20-L), 40 (E20-H)	1	pak	3.911,47	1 pak

Grupa proizvoda YL4





Spojnica Lamello Tenso P-14

- Ugradnja sa **Zeta P2** ili **CNC Tehnologijom**.
- nevidljiva samozatežuća spojnica sa ultra brzim uklapanjem u formi P-sistema i fiksiranjem
- brzo lepljenje - iako spojnica poseduje odličnu izvlačnu snagu, ova verzija je još sigurnija kada je **zalepljena**
- odlična elastičnost omogućava lepljenje bez pritezanja ili pritiskom na telo
- veoma brza ugradnja spojnice bez korišćenja alata
- lako se uklapa za transport uprkos nadograđenom delu spojnice
- tolerancija bočnog pomeranja (+/- 2 mm) za još efikasniju ugradnju

Materijal:


plastika ojačana staklenim vlaknima

Artikl-br.	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj pr	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 541 •	66 x 27	10	1000	1	KUT	76.868,21	1 KUT
103 330 574	66 x 27	10	300	1	KUT	23.631,77	1 KUT
103 330 573	66 x 27	10	80	1	KUT	6.767,46	1 KUT


Grupa proizvoda YL4



ilust. prikazuje 1 par



forma montaže



Klipsa za napinjanje za veznik Tenso P - 14

- klipsa za napinjanje omogućava jednostavno spajanje radnih većih komada uz mali napor

Sistem:

klipsa za napajanje Tenso-P14

Artikl-br.	Materijal	Sadržaj kom	JM	Cena RSD	po
103 330 545	plastika	300	KUT	4.788,44	1 KUT
103 330 546	plastika	1000	KUT	14.699,04	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Alat za utiskivanje klipse za napinjanje

Sistem: klipsa za napinjanje za veznik Tenso P-14

Artikl-br.	Materijal	JM	Cena RSD	po
103 330 594	plastika	kom	613,11	1 kom

Grupa proizvoda YL4



1. Izglodati žleb za P-sistem



2. Umetnuti Tenso P-14



3. Klipsu za napinjanje postaviti na utisni alat



4. Napeti Tenso P-14



5. Napeti lepak



6. Spojiti radne delove



7. Zalepljen, nevidljiv spoj



Spojnica Lamello Clamex P-14

- ugradnja sa **Zeta P2** ili **CNC Tehnologijom**.
- razdvojni spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnanje i spajanje, 2 funkcije u jednoj spojnici
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šestougaoni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standardnog nameštaja
- mogući su razni ugaoni spojevi od 30°-180°
- delovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema delova koji vire
- različite primene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi nameštaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi,...

Napomena:

potreban šablon za bušenje br.art 103 330 590

Debljina ploče:


min. 16 mm

Materijal:


plastika ojačana staklenim vlaknima/liveni cink

Artikl-br.	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj pr	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 547	66 x 27	10	1000	1	KUT	130.061,50	1 KUT
103 330 582	66 x 27	10	300	1	KUT	40.688,73	1 KUT
103 330 581	66 x 27	10	80	1	KUT	11.652,39	1 KUT



Grupa proizvoda YL4





Različiti ugaoni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge



Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik

Pribor						
Artikl-br.	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po	
103 331 771 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja Ø10, osovina Ø6, plastika bela RAL 9010	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 773 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja Ø10, osovina Ø6, plastika braon RAL 8007	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 775 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja Ø10, osovina Ø6, plastika javor natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 776 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja Ø10, osovina Ø6, plastika bukva natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 777 •	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja Ø10, osovina Ø6, plastika srebro RAL 9006	100	kom	128,00	100 kom	

Spojница Lamello Clamex P Medius-14/10

- ugradnja sa **Zeta P2** ili **CNC Tehnologijom**.
- razdvojivi spojevi za rasklopive konstrukcije
- brza montaža bez alata
- poravnanje i spajanje, 2 funkcije u jednoj spojnici
- vodeći trnovi kao osigurači od okretanja
- dodatne spojnice garantiraju optimalnu stabilnost veznika
- bušenje malih 6 mm pristupnih otvora za 4 mm šestougaoni ključ, glavna je osobina koja izdvaja veznik Clamex P iz standardnog nameštaja
- mogući su razni ugaoni spojevi od 30°-180°, kao i spojevi srednjih zidova
- delovi se mogu slagati jedan na drugi, jer na površini nema delova koji vire
- različite primene, kao npr. opremanje trgovina, sklopivi nameštaj, izgradnja sajamskih konstrukcija, pregradni zidovi,...

Napomena:

potreban šablon za bušenje br.art 103 330 590

Debljina ploče:


min. 16 odn. 13 mm

Materijal:


ojačana staklenim vlaknima/ cink liven

Artikl-br.	Debljina mm	Sadržaj pr	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 583	10	80	1	KUT	11.470,53	1 KUT

Grupa proizvoda YL4





Različiti ugaoni spojevi od 30°-180°



Mogu se slagati jedni na druge



Slika prikazuje 1 par



Poseban oblik

Pribor						
Artikl-br.	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po	
103 331 771	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika bela RAL 9010	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 773	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika braon RAL 8007	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 775	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika javor natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 776	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika bukva natur	100	kom	128,00	100 kom	
103 331 777	Pokrivna kapica za slepe rupe, spolja ø10, osovina ø6, plastika srebro RAL 9006	100	kom	128,00	100 kom	

Šablon za bušenje za Lamello Clamex

Obim isporuke:

uklj. spiralna burgija Ø 6mm

Artikl-br.	Upotreba	Primena	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 590	Clamex P-10, P-14, P-15	ugao 22,5 -180°	1	kom	6.705,37	1 kom

Grupa proizvoda YL4





Spojnica Lamello Divario P-14

- **samozatezajući, nevidljivi veznik za uvlačenje**
- spaja i zateže sa perfektno zatvorenim spojevima
- naknadno umetanje polica ili razdelnih zidova, za lakši transport
- uski veznik omogućava korišćenje u policama od 19 mm - umetanje polica bez otpora, kratko pre zatezanja elementa
- ugradnja u police bez lepljenja i bez pomagala za stezanje i ponovno skidanje za transport
- efikasna obrada i ugradnja pomoću **Zeta P2** ili **CNC Tehnologije** bazirana na P-sastavu
- razne primene, npr. za rastavljivi nameštaj, prilikom opremanja trgovina, za izradu štandova, različite regale, itd.

Debljina ploče:


od 19 mm

Materijal:


plastika ojačana staklenim vlaknima

Artikl-br.	D x Š mm	Debljina mm	Sadržaj pr	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 552	23 x 15,5	7	80	1	KUT	8.569,78	1 KUT
103 330 548	23 x 15,5	7	300	1	KUT	29.840,16	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Nosivost po vezniku / (N)				
	19 mm	22 mm	25 mm	30 mm
	A=6 mm	A=7.5 mm	A=9 mm	A=11.5 mm
Iverica	500	600	700	1000
MDF	600	700	800	1000
Smreka/	800	900	1300	1400
Bukva/	1700	2000	2000	2000
Vlačna čvrstoća	svi materijali / (N)			600





Lamello Divario P-18 alat za ugradnju

- za fiksiranje u području rada

Artikl-br.	Primena	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 553	Divario-P-18	1	kom	8.917,21	1 kom

Grupa proizvoda YL4



Šablon za Divario P-18

- za precizno ručno bušenje za Divario spojnice

Obim isporuke:

šablon
burgija sa centriranim vrhom i okretnim podešavanjem dubine

Artikl-br.	Primena	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 554	Divario-P-18	1	kom	12.976,13	1 kom

Grupa proizvoda YL4





Sistem pribora za spajanje INVIS Mx Starter Kit

MiniMag odgovara svim standardnim bušilicama sa brojem obrtaja od 1200 - 1500 min¹. Bez vidljivih otvora Invis Mx može se preko svog magnetnog pogona vrlo brzo povezati i isto tako ponovo otpustiti. Invis Mx spojnice i uvrnute matice se sa bušilicom brzo i lako uvrću u već pripremljene 12 mm rupe. Kada se MiniMag, stegnut u aku bušilicu okreće na površini, spoj se zatvara i postiže **zategnutost fuga do 250 kg po spojnici.**

Primena:

Fiksni ili razdvojni spojevi u drvenim i pločastim materijalima, kao i u kompozitnim materijalima, npr. Corian, proizvodnja nameštaja, stolova, polica i ormara, rukohvata, stepeništa.

Isporuka uklj. Minimag Mx2, 20 Invis Mx2 set spojnice sa uvrtnom maticom 14 mm, Rasto šablon za bušenje sa burgijom 12 mm, podešavač dubine, čauru za naticanje, Invis Mx2 uvrtnu čauru, alat za zavrtnanje, opružnu šipku.



Artikl-br.	Veličina kompleta	JM	Cena RSD	po
101 181 515	27-delni	kom	N 45.375,42	1 kom

Grupa proizvoda BNT



Lamello Invis Mx2

- savršene fuge bez vidljivih spojeva
- spojni okov - ugradnja pomoću magneta
- sistem spajanja baziran na bezkontaktnom pogonu (Starterkit br. art. 101 181 515), koji se koristi pomoću aku-odvijača i zavisno od smera steže ili otpušta
- idealno za pričvršćivanje nogu za stolove, ormare, elemente stepeništa...
- montaža i demontaža bez alata
- opterećenje do max. 250 kg po spojnici, (povećanje za 60% na prethodni model Invis Mx)



ilust. prikazuje 1 kom Invis Mx2

Obim isporuke:

20 komada Invis MX spojnice

20 komada Invis MX matica


Visina: Ø 12 x 37 / Ø 12 x 14 mm
Materijal: cink liven

Artikl-br.	Sadržaj	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 563	20 komada/karton	20	KUT	12.677,35	1 KUT


Grupa proizvoda YL4

Pribor					
Artikl-br.	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
101 181 515	Lamello Pribor INVIS Mx Starter Kit	1	kom	N 45.375,42	1 kom

9 mm – max. 20 mm



Sila stezanja / udaljenost od ruba



Dimenzija bušenja



Lamello Cabineo početni set 8/12

- čista obrada površina za primenu sa CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmena alata sa 5 na 15 mm
- bez kesica sa okovom, brza montaža - jednodavno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, jako stegnuti, mogu se ponovo otpuštati

Obim isporuke:


- 40 veznika Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 Cabineo pokrovnih kapa
- 1 šestougaoni bit 4mm

Tip: veznik za korpus Cabineo

Artikl-br.	Materijal	Dimenzije (D x Š x V)	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 643	plastika	33.8 x 16.5 x 10.8	bela	1	KUT	7.000,28	1 KUT

Grupa proizvoda YL4

Anwendungen:




Technische Informationen:

Festigkeit pro Verbinder ohne Dübel (N)



	12 Cabineo	8 Cabineo	Exzenter	Div. Material 12 mm	Cabineo 8
in Spanplatte 19 mm					
Zugfestigkeit (F1)	900	500	500	HPL	900
Scherfestigkeit (F2)	850	550	550	Multiplex	900
Scherfestigkeit (F3) [Var.3]	400 [-13%]	400 [-13%]	450	CDF	600
Spannkraft (F4)	900	500	-	MDF	400
10 N ~ 1 kg				10 N ~ 1 kg	



Zugfestigkeit



Scherfestigkeit



Spannkraft

Technische Daten

Größe	33.8 x 16.5 x 10.8 mm
Fräser	Ø 12 mm oder kleiner
Bohrer	Ø 5 mm und Ø 15 mm
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Einbautoleranz	Längs ± 0.1 mm






Bearbeitungsvarianten

Alle Angaben in mm

Variante 1:
Bohrer Ø 15 mm

Variante 2:
Fräser Ø 10 mm oder kleiner

Variante 3:
Fräser Ø 12 mm



Slika bušenja



Cabineo 12



Cabineo 8



Cabineo 6-ugaoni bit



Cabineo 8: X = 8 mm
Cabineo 12: X = 12 mm

Lamello

Lamello Cabineo veznik 8 mm

- za srednje zidove od 16 mm i tanke materijale od 12 mm
- spojni vijak crni
- čista obrada površina za primenu sa CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmena alata sa 5 na 15 mm
- bez kesica sa okovom, brza montaža - jednodavno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, jako stegnuti, mogu se ponovo otpuštati

Tip: veznik za korpus Cabineo 8

Artikl-br.	Materijal	Dimenzije (D x Š x V)	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 644 •	plastika	33.8 x 16.5 x 10.8	bela	500	KUT	19.331,53	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Lamello

Lamello Cabineo veznik 12 mm

- za ugaone spojeve
- spojni vijak pocinkovan
- čista obrada površina za primenu sa CNC bez obrade rubova
- bez bušenja za tiple - samo izmena alata sa 5 na 15 mm
- bez kesica sa okovom, brza montaža - jednodavno i predmontirano
- velika snaga zatezanja - stabilni spojevi, jako stegnuti, mogu se ponovo otpuštati

Tip: veznik za korpus Cabineo 12

Artikl-br.	Materijal	Dimenzije (D x Š x V)	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 645 •	plastika	33.8 x 16.5 x 10.8	bela	500	KUT	19.331,38	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



Lamello

Lamello Cabineo pokrivne kape

Tip: Cabineo pokrivna kapa

Artikl-br.	Materijal	Opis	VPE	JM	Cena RSD	po
103 330 646	plastika	signalna bela	100	KUT	1.009,28	1 KUT
103 330 650	plastika	miš-siva	1	KUT	1.009,11	1 KUT

Grupa proizvoda YL4



1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenoj s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neophodne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
 - Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđeno.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditne sposobnosti, koju izdvoji Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zauzdati dalju isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavljati i to:
 - pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispunji obavezu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplata tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzdećem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uročenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu - otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPORUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupac izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo koje mu po tom osnovu pripada.
- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvali-

tativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.

5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:

- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
- vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
- ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.

6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.

7. ROKOVI ISPORUKE

- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
 - u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linz-u (Austrija)
- u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovno događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/i bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odozila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obavestava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizilazi iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporučiti Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikl.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do predaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koji je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAT ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokumentat uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisani i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " " ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u skladu sa Pravilnikom o formiranju cene.
- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.

11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.

11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzdećem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzdećem“ roba se naplaćuje prilikom uročenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatan kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku za-teznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scomtom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan za prijemom odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBAVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Prodavac ima pravo:
 - zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - odrediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovornu obavezu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravilno održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promjenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promjenjene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koju nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Pita pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravljanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

16. PRIVATNOST PODATAKA + NEWSLETTER

- 16.1. Štitimo podatke naših klijenata veoma ozbiljno. Za sve informacije o zaštiti podataka pogledajte našu politiku privatnosti, dostupnu na www.schachermayer.at/datenschutz.
- 16.2. Za dobijanje našeg newslettera - ako po sredi nje poslovni odnos - saglasnost je neophodna, koja se može dati klikom na odgovarajuće polje za potvrdu. Ova saglasnost može se u svako doba poništiti u pisanoj formi putem e-maila, faksa, onlajn obrasca ili pismenim kontaktim informacijama navedenim u zaglavlju Uslova i odredbi.

Schachermayer d.o.o. Beograd
RS-11080, Zemun
Autoput za Novi Sad 194 D
tel/faks: 011 748 03 78
Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer

www.schachermayer.rs
e-mail: info@schachermayer.rs