



Lukas

2018

SCM
schachermayer

Cene važe od 12.12.2017.*

*Osim u slučaju znatne promene Cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo štamparske greške.



obratite nam se sa poverenjem

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
RS-11000 Beograd

Telefon: +381 (0)11 78 70 233; 78 70 238
Faks: +381 (0) 11 74 80 943

info@schachermayer.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - Petak:
8:00 - 16:00

- = artikli su na skladištu u Linzu
- = artikli nisu na skladištu
- = artikli su na skladištu u Beogradu - noviteti
- = artikli su na skladištu u Linzu - noviteti
- = artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su na skladištu u Beogradu

sadržaj



HSS glodala

Stranica
2 – 9



Korund glodala

Stranica
10 – 13



Brusni valjci

Stranica
14 – 17



Trnovi za poliranje, brusna rola i nosač za brusne role

Stranica
18 – 19




Lamelne četke

Stranica
20 – 21



Rezne i brusne ploče

Stranica
22 – 25



Brusni diskovi i diskovi za poliranje

Stranica
26 – 33



Glodalo HSS oblik A, cilindrično sa čeonim nazubljenjem

Za čelik, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik A, cilindrično, sa čeonim nazubljenjem.

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubl- jenost	JM	Cena RSD	po
101 121 102 ●	6	8	20	60	3	kom	2.077,00	1 kom
101 121 104 ●	6	10	13	53	3	kom	2.180,00	1 kom
101 121 106 ●●	6	12	25	65	3	kom	3.049,00	1 kom
101 121 108 ●	6	16	25	65	3	kom	3.941,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HSS oblik H, valjkasto

Za čelik, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik H, valjkasto

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubl- jenost	JM	Cena RSD	po
101 121 110 ●	6	8	20	60	3	kom	2.547,00	1 kom
101 121 112 ●●	6	12	30	70	3	kom	3.266,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21






Glodalo HSS oblik C, valjkasto-okruglo

Za čelik, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 116 ●	6	6	20	60	3	kom	1.688,00	1 kom
101 121 118 ●	6	10	20	60	3	kom	2.440,00	1 kom
101 121 120 ●●	6	12	25	65	3	kom	2.730,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HSS oblik M, konusno

Za čelik, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik M, konusno

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 134 ●	6	6	18	58	3	kom	1.516,00	1 kom
101 121 136 ●	6	10	20	60	3	kom	2.106,00	1 kom
101 121 138 ●●	6	12	25	65	3	kom	2.671,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HSS OblikL - konusno-okruglo

Za čelik, legirano i nelegirano

Materijal: HSS
Izvedba: oblik L, konusno-okruglo

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 142 ●●	6	12	30	70	3	kom	2.646,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Set glodala HSS

Za čelik i liveni čelik, legirani i nelegirani.

Sadržaj: 10 kom. glodala (oblik/mere u mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/12 x 25, D/4 x 3, D/12 x 10, E/12 x 20, G/13 x 30, H/12 x 30, K/6 x 20, M/6 x 18.

Materijal: HSS

Br.art	Prihvat ø mm	Nazubljenost	Veličina kompleta	JM	Cena RSD	po
101 121 155 •	6	3	10-dij.	Set	20.875,00	1 Set

Grupa proizvoda A66




Glodalo HM oblik A, cilindrično s čeonim nazubljenjem

S kružnim ozubljenjem. Za čelik i gvožđe, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, sa čeonim nazubljenjem.

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 000 •	6	4	13	50	7	kom	3.871,00	1 kom
101 121 002 •	6	6	16	50	7	kom	3.449,00	1 kom
101 121 004 •	6	8	20	60	7	kom	4.385,00	1 kom
101 121 006 •	6	10	13	53	7	kom	4.403,00	1 kom
101 121 008 •	6	10	20	60	7	kom	4.674,00	1 kom
101 121 010 •	6	10	25	65	7	kom	5.628,00	1 kom
101 121 012 •	6	12	25	65	7	kom	6.094,00	1 kom
101 121 014 •	6	16	25	65	7	kom	8.596,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Glodalo HM oblik A, cilindrično, bez čeonog nazubljenja

S kružnim ozubljenjem. Za čelik i liveni čelik, liveno gvožđe, legirane / kaljene čelike, alatne čelike. **Bez čeonog nazubljenja.**

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, bez čeonog nazubljenja

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 102 964 •	3	3	13	40	7	kom	1.842,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21






Glodalo HM oblik A, cilindrično s čeonim nazubljenjem, neh.čel.

Sa kružnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, ljev otporan na kiseline i toplotu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik A, cilindrično, sa kružnim nazubljenjem

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 120 988 ●	6	6	16	50	4	kom	3.297,33	1 kom
101 120 989 ●	6	8	20	60	4	kom	4.209,73	1 kom
101 120 990 ●	6	10	20	60	4	kom	4.653,60	1 kom
101 120 991 ●●	6	12	25	65	4	kom	6231,81	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik H, valjkasto

S kružnim ozubljenjem. Za čelični ljev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik H, valjkasto

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 016 ●	6	8	20	60	7	kom	4.806,00	1 kom
101 121 018 ●●	6	12	30	70	7	kom	6.197,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Glodalo HM oblik C, valjkasto-okruglo

Sa kružnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, hrđu, lijev otporan na kiseline i toplotu, plastiku.

Materijal: HM
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 102 970 •	3	2	10	40	7	kom	2.554,00	1 kom
101 102 961 •	3	3	13	40	7	kom	1.971,00	1 kom
101 121 022 •	6	4	13	50	7	kom	3.776,00	1 kom
101 121 023 •	12	6	16	65	1	kom	2.793,57	1 kom
101 121 024 •	6	6	16	50	7	kom	3.577,00	1 kom
101 102 040 •	6	6	16	50	9	kom	3.453,00	1 kom
101 121 026 •	6	8	20	60	7	kom	3.354,00	1 kom
101 121 028 •	6	10	20	60	7	kom	4.007,00	1 kom
101 121 031 •	12	12	25	65	1	kom	4.132,23	1 kom
101 121 032 • •	6	12	25	65	7	kom	5.056,00	1 kom
101 121 034 •	6	16	25	65	7	kom	7.147,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Glodalo HM oblik C, valjkasto-okruglo, ner.čel.

Sa kružnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, rđu, liv otporan na kiseline i toplotu, plastiku.

Materijal: HM
Izvedba: oblik C, valjkasto okrugli

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 120 992 •	6	6	16	50	4	kom	3.159,94	1 kom
101 120 993 •	6	8	20	60	4	kom	3.476,99	1 kom
101 120 994 •	6	10	20	60	4	kom	4.007,00	1 kom
101 120 995 • •	6	12	25	65	4	kom	5.284,18	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21






Glodalo HM oblik F, oblo

S kružnim ozubljenjem. Za čelični ljev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik F, okrugli luk

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 102 965 ●	3	6	13	40	7	kom	2.888,00	1 kom
101 121 036 ●	6	6	18	50	7	kom	3.500,00	1 kom
101 121 038 ●	6	10	20	60	7	kom	3.801,00	1 kom
101 121 040 ●●	6	12	25	65	7	kom	4.366,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik F, okrugli luk ner.čel.

Sa kružnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, rđu, liv otporan na kiseline i toplotu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik F, okrugli luk

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 120 996 ●	6	10	20	60	4	kom	3.829,27	1 kom
101 120 997 ●●	6	12	25	65	4	kom	4.234,39	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik G, šiljasti luk

Sa kružnim ozubljenjem. Za čelični i gvozdeni liv, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje sa velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik G, šiljasto-lučna

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna dužina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 044 ●	6	6	18	50	7	kom	3.497,00	1 kom
101 121 046 ●	6	10	20	60	7	kom	3.669,00	1 kom
101 121 048 ●●	6	12	25	65	7	kom	4.432,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik G, šiljasti luk, neh.čel.

Sa kružnim ozubljenjem. Za visoko legirane čelike, rđu, liv otporan na kiseline i toplotu, plastika.

Materijal: HM
Izvedba: oblik G, šiljasto-lučna

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna duljina mm	Nazubl- jenost	JM	Cena RSD	po
101 120 998 ●	6	10	20	60	4	kom	3.846,88	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik L, konusno/okruglo

Sa kružnim ozubljenjem. Za čelični lijev, zavarene šavove, ojačani i neojačani čelik (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik L, konusno

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna duljina mm	Nazubl- jenost	JM	Cena RSD	po
101 121 054 ●	6	10	20	60	7	kom	4.157,00	1 kom
101 121 056 ●●	6	12	25	65	7	kom	5.309,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Glodalo HM oblik D, kugla

Sa kružnim ozubljenjem. Za čelični i gvozdeni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik D, kugla

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna duljina mm	Nazubl- jenost	JM	Cena RSD	po
101 102 960 ●	3	4	3	40	7	kom	3.511,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21






Glodalo HM oblik M, šiljasti stožac

Sa kružnim ozubljenjem. Za čelični i gvozdeni lijev, zavarene šavove, kaljene i nekaljene čelike (univerzalno ozubljenje s velikim učinkom).

Materijal: HM
Izvedba: oblik M, stožasto

Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Ukupna duljina mm	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 102 018 •	6	12	25	65	3	kom	5.159,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Set glodala HM ZX-kružno nazubljenje

Sa X-kružnim nazubljenjem (slično Z7) za liveni čelik, liveno gvožđe, zavarene spojeve, za čelik i dodatno ojačani čelik. Univerzalno ozubljenje visokih performansi.

Sadržaj: 10 kom. glodala (oblik/dimenzija u mm): A/6 x 16, A/12 x 25, C/6 x 16, C/12 x 25, D/6 x 5, D/12 x 25, G/6 x 18, G/12 x 25, F/6 x 18, F/12 x 25.

Br.art	Prihvat ø mm	Materijal	Nazubljenost	JM	Cena RSD	po
101 121 096 ••	6	HM	ZX	kom	32.874,65	1 kom

Grupa proizvoda A66



Trn za brušenje oblik ZY, cilindar, DIN EN 12413

S čeličnom drškom za korištenje na malim ručnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, livenog željeza, kovkastog liva, čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170

S čeličnom drškom za korištenje na malim ručnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, livenog željeza, kovkastog liva, čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.

Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund, rozi

Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	L vel. mm	Duljina prih- vata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 300 •	3	3	6	30	kom	235,00	1 kom
101 121 302 •	3	4	8	30	kom	235,00	1 kom
101 121 304 •	3	5	10	30	kom	235,00	1 kom
101 121 306 •	3	6	10	30	kom	235,00	1 kom
101 101 591 •	3	8	10	30	kom	220,50	1 kom
101 121 308 •	3	8	16	30	kom	227,50	1 kom
101 101 592 •	3	10	10	30	kom	220,50	1 kom
101 121 310 •	6	10	20	40	kom	272,00	1 kom
101 121 314 •	6	13	25	40	kom	305,00	1 kom
101 121 316 •	6	16	4	40	kom	257,00	1 kom
101 121 318 •	6	16	20	40	kom	290,00	1 kom
101 121 320 •	6	16	32	40	kom	294,00	1 kom
101 121 322 •	6	20	13	40	kom	301,00	1 kom
101 121 324 •	6	20	25	40	kom	312,00	1 kom
101 121 326 •	6	20	40	40	kom	393,00	1 kom
101 121 328 •	6	25	32	40	kom	393,00	1 kom
101 121 332 •	6	32	40	40	kom	499,00	1 kom
101 121 336 •	6	40	20	40	kom	419,00	1 kom
101 121 340 •	6	50	20	40	kom	499,00	1 kom
101 101 589 •	3	4	8	30	kom	235,00	1 kom
101 101 590 •	3	6	10	30	kom	235,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusni trn, oblik KE konusno/okruglo, EN 12413

S čeličnim drškom za korišćenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, livenog željeza, kovkastog liva, čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



Izvedba: oblik KE, konusno/okruglo
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	L vel. mm	Duljina prih-vata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 342 •	6	16	32	40	kom	422,00	1 kom
101 121 344 •	6	20	32	40	kom	433,00	1 kom
101 121 346 •	6	25	70	40	kom	720,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusni trn, oblik SP šiljasti luk, EN 12413

S čeličnim utorom za korišćenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, livenog željeza, kovkastog liva, čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



Izvedba: oblik SP, šiljasti luk
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	L vel. mm	Duljina prih-vata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 348 •	3	5	10	30	kom	316,00	1 kom
101 121 350 •	3	8	16	30	kom	327,00	1 kom
101 121 352 •	6	13	20	40	kom	367,00	1 kom
101 121 354 •	6	20	32	40	kom	492,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Brusni trn oblik KU kugla, EN 12413

S čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Univerzalni tipovi od plemenitog korunda za obradu poboljšanog čelika, legiranog čelika, livenog željeza, kovkastog liva, čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 30 - 50 \text{ m/s}$.



Izvedba: oblik KU, kugla
DIN: 69170
Materijal: plemeniti korund rozi

Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	Duljina prihvata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 360 •	3	8	30	kom	316,00	1 kom
101 121 362 •	6	13	40	kom	353,00	1 kom
101 121 364 •	6	20	40	kom	397,00	1 kom
101 121 366 •	6	25	40	kom	499,00	1 kom
101 121 368 •	6	32	40	kom	576,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Trn za brušenje oblik ZY, cilindar, DIN EN 12413

S čeličnom drškom za korištenje na malim ručnim brusilicama. Trn za brušenje normalni korund u kombinaciji s umjetnom smolom za obradu visokolegiranog čelika, čelika otpornog na vrućinu i kiselinu, livenog željeza, visokolegiranog čeličnog liva. Brzina rezanja: $v = \text{cca. } 40 - 50 \text{ m/s}$.



Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: normalni korund

Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	L vel. mm	Duljina prihvata mm	JM	Cena RSD	po
101 101 595 •	6	10	32	40	kom	316,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Brusni trn froma ZY, cilindar, elastični

Sa čeličnim utorom za korištenje na ravnim brusilicama. Brusni trn **normalni korund od umjetne smole, mekani** za obradu legiranog kaljenog čelika, alatnog čelika i čelika/ livenog čelika otpornog na hrđu, toplotu i kiseline. **Specijalno za nehrđajući čelik.**



Izvedba: oblik ZY, cilindar
DIN: 69170
Materijal: normalni korund


Br.art	Prihvat $\varnothing$ mm	Glava $\varnothing$ mm	L vel. mm	Duljina prihvata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 370 •	6	13	32	40	kom	348,76	1 kom
101 121 371 •	6	16	32	40	kom	334,66	1 kom
101 121 372 •	6	20	40	40	kom	387,51	1 kom
101 121 373 •	6	25	32	40	kom	387,51	1 kom
101 121 374 •	6	40	20	40	kom	405,12	1 kom
101 121 375 •	6	50	20	40	kom	496,71	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusni trn forma KU, kugla, elastični

S čeličnim drškom za korištenje na ravnim brusilicama. Brusni trn **normalni korund u vezu umjetne smole, mekani**, za obradu legiranog čelika, poboljšanog čelika, alatnog čelika, čelike otporne na hrđu, toplotu i kiseline i čelični ljev. **Specijalno za nehrđajući čelik.**



Izvedba: oblik KU, kugla
DIN: 69170
Materijal: normalni korund


Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	Duljina prihvata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 377 •	6	25	40	kom	556,60	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Fini brusni trn ZY cilindar

Ovi alati za fino brušenje proizvedeni s visoko elastičnim vezom, laki su za profiliranje, postižu najfinije površine u najkraćem mogućem vremenu i bruse bez znatnijeg zagrijavanja. Koriste se za poliranje čelika, obojenih, plemenitih i sinter-metala, plastika i za fino brušenje te brušenje efekata. Moguće koristiti za suho i mokro brušenje (za mokro brušenje koristiti samo PH-neutralna rashladna sredstva).



Veličina zrna: 46 HP
Izvedba: oblik ZY, cilindar


Br.art	Prihvat ø mm	Glava ø mm	L vel. mm	Duljina prihvata mm	JM	Cena RSD	po
101 121 392 •	6	30	30	40	kom	1.578,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Lepezasti brusni valjak

Sa brusnim platnom od normalnog korunda.

Za obradu čelika, kovkastog liva, sivog liva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog uštrcanog liva, nehrđajućih metala i drva.



Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 104 696 •	20	15	150	6	kom	400,00	1 kom
101 121 400 •	20	10	80	3	kom	345,00	1 kom
101 121 402 •	20	10	120	3	kom	345,00	1 kom
101 121 404 •	20	10	150	3	kom	345,00	1 kom
101 121 406 •	25	15	80	6	kom	400,00	1 kom
101 121 408 •	25	15	120	6	kom	400,00	1 kom
101 121 410 •	25	15	150	6	kom	400,00	1 kom
101 121 412 •	30	10	60	6	kom	345,00	1 kom
101 121 414 •	30	10	80	6	kom	345,00	1 kom
101 121 416 •	30	10	120	6	kom	345,00	1 kom
101 121 420 •	30	15	60	6	kom	408,00	1 kom
101 121 422 •	30	15	80	6	kom	408,00	1 kom
101 121 424 •	30	15	120	6	kom	408,00	1 kom
101 121 426 •	30	15	150	6	kom	408,00	1 kom
101 121 428 •	40	10	60	6	kom	408,00	1 kom
101 121 430 •	40	10	80	6	kom	408,00	1 kom
101 121 432 •	40	10	120	6	kom	408,00	1 kom
101 121 436 •	50	15	60	6	kom	459,00	1 kom
101 121 438 •	50	15	80	6	kom	459,00	1 kom
101 121 440 •	50	15	120	6	kom	477,00	1 kom
101 121 444 •	60	20	60	6	kom	565,00	1 kom
101 121 446 •	60	20	80	6	kom	565,00	1 kom
101 121 448 •	60	20	120	6	kom	591,00	1 kom
101 121 452 •	60	30	60	6	kom	584,00	1 kom
101 121 454 •	60	30	80	6	kom	584,00	1 kom
101 121 456 •	60	30	120	6	kom	665,00	1 kom
101 121 460 •	60	40	60	6	kom	731,00	1 kom
101 121 462 •	60	40	80	6	kom	731,00	1 kom
101 121 464 •	60	40	120	6	kom	771,00	1 kom
101 121 468 •	60	50	60	6	kom	841,00	1 kom
101 121 472 •	60	50	120	6	kom	863,00	1 kom
101 121 476 •	80	30	60	6	kom	925,00	1 kom
101 121 478 •	80	30	80	6	kom	925,00	1 kom
101 121 480 •	80	30	120	6	kom	980,00	1 kom
101 121 484 •	80	50	60	6	kom	1.167,00	1 kom
101 121 486 •	80	50	80	6	kom	1.167,00	1 kom
101 121 488 •	80	50	120	6	kom	1.196,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Lepezasti brusni valjak

S brusnim platnom od normalnog korunda. Svaka lamela je dodatno višestruko zarezana, za povećanje prilagodljivosti oblika.

Za obradu kovanog čelika, kovkastog liva, sivog liva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog liva, ne-gvozdениh metala, drva, plastike i gume..

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.



Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 500 •	50	30	120	6	kom	1.075,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rotor nosač brusne trake

Gumeno tijelo s urezima. Urezi olakšavaju istezanje tijela prilikom brušenja i povećavaju elastičnost. Traka ne proklizava, punom površinom naliježe na obradak i time punom širinom može jednakomjerno brusiti. Brusne trake moguće je bez puno napora skinuti i postaviti laganim zakretom u lijevu stranu. Brusne trake koriste se pretežno za površinske radove koji zahtijevaju jače skidanje materijala.

Ostale veličine i konični oblici isporučivi na upit.



Izvedba:

cilindrični

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Prihvat ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 121 510 •	10	20	6	57000	kom	1.571,00	1 kom
101 121 512 •	15	30	6	38000	kom	1.571,00	1 kom
101 121 514 •	22	20	6	26000	kom	1.321,00	1 kom
101 121 516 •	30	20	6	19000	kom	1.442,00	1 kom
101 121 518 •	30	30	6	19000	kom	1.673,00	1 kom
101 121 520 •	45	30	6	13000	kom	2.077,00	1 kom
101 121 522 •	60	30	6	9500	kom	2.682,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Rotor-brusna traka

Brusna traka, materijal otporan na kidanje, vezan umjetnom smolom, dugotrajan vez zrna na traku i dug vijek trajanja. **(Normalni korund).**

Za obradu kovanog čelika, kovkastog liva, sivog liva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog liva, ne-gvozdjenih metala, drva, plastike i gume.. Brusne trake koriste se pretežno za površinske radove koji zahtijevaju jače skidanje materijala.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 121 530 •	10	20	80	kom	69,70	1 kom
101 121 532 •	10	20	150	kom	69,70	1 kom
101 121 534 •	15	30	60	kom	84,40	1 kom
101 121 536 •	15	30	150	kom	84,00	1 kom
101 121 538 •	22	20	60	kom	80,80	1 kom
101 121 540 •	22	20	150	kom	80,80	1 kom
101 121 542 •	30	20	60	kom	77,10	1 kom
101 121 544 •	30	20	150	kom	77,10	1 kom
101 121 546 •	30	30	60	kom	106,50	1 kom
101 121 548 •	30	30	150	kom	106,50	1 kom
101 121 550 •	45	30	60	kom	139,50	1 kom
101 121 552 •	45	30	150	kom	139,50	1 kom
101 121 554 •	60	30	60	kom	172,50	1 kom
101 121 556 •	60	30	150	kom	172,50	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rotor-brusna traka ZK Inox

Brusna traka za uporabu na ručno vođenim strojevima (ravnim brusilicama ili uređajima sa savitljivim vretenom), nategnutim na odgovarajućim nosačima brusne trake.


Cirkonski korund.

Za obradu čelika i čeličnog liva, legirani/kaljeni čelici, alatni čelici Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplotu i čelični ljev, liveno gvožđe, legure titana i nikala.

L vel.: 30 mm

Br.art	Glava ø mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 101 537 •	30	60	kom	137,39	1 kom
101 101 538 •	45	60	kom	137,39	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusne lamele od flisa

Brusne lamele od flisa raspoređene su radijalno. Efekt poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomjerni radni rezultati zahvaljujući brusnim partiklima koji se konstantno oslobađaju. Za primjenu na Cr-Ni i ostalim nehrđajućim čelicima, cinkovom lijevu, ne-gvozdenim metalima i drvu.

Kvaliteta A/NK.

Ostale veličine isporučive na upit.

Izvedba: od brusnog flisa

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 560 •	60	30	srednja	6	kom	1.053,00	1 kom
101 121 562 •	60	30	fini	6	kom	1.053,00	1 kom
101 121 564 •	60	30	jako fine	6	kom	1.053,00	1 kom
101 121 566 •	80	50	srednja	6	kom	1.310,00	1 kom
101 121 568 •	80	50	fini	6	kom	1.310,00	1 kom
101 121 570 •	80	50	jako fine	6	kom	1.310,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusne lamele od flisa

Efekt poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomjerni radni rezultati zahvaljujući brusnim partiklima koji se konstantno oslobađaju. Za obradu titana i titanovih legura, srebra, aluminija i aluminijevih legura, plastika, nehrđajućih čelika.

Kvaliteta C/SIC.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Izvedba: brusne lamele od flisa

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 572 •	80	50	fini	6	kom	1.310,00	1 kom
101 121 574 •	80	50	jako fine	6	kom	1.310,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Lepezasti brusni kolut, flis/brusno platno

Kombiniranjem s brusnim platnom pojačava se brusni učinak flisa.


Za primjenu na Cr-Ni i ostalim nehrđajućim čelicima, cinkovom lijevu, ne-gvozdenim metalima i drvu.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Izvedba: kombinacija brusnog flisa i lana


Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 576 •	60	30	80	9000	6	kom	1.086,00	1 kom
101 121 578 •	60	30	150	9000	6	kom	1.086,00	1 kom
101 121 580 •	60	30	240	9000	6	kom	1.086,00	1 kom
101 104 925 •	80	50	80	7000	6	kom	1.827,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Zatik za poliranje oblik ZY, kvaliteta P5

Zatici za poliranje grupe P5 odlikuju se posebnom strukturom i vezom uzrokovanom ojačanjem vlaknastom tvari. Posebno pogodni za finu obradu aluminija i aluminijevskih legura, ne-gvozdenih metala i nisko i visoko legiranih čelika. Jako stabilnih rubova i visoke postojanosti.



Materijal: P5
Izvedba: oblik ZY, cilindar

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Prihvat ø mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 101 568 •	4	8	3	K 120	kom	612,00	1 kom
101 101 569 •	5	10	3	K 120	kom	612,00	1 kom
101 101 570 •	6	10	3	K 120	kom	612,00	1 kom
101 101 571 •	8	10	3	K 120	kom	612,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Trn za poliranje, oblik ZY cilindar

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



Materijal: filc
Izvedba: oblik ZY, cilindar

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 585 •	10	15	6	kom	389,00	1 kom
101 121 587 •	20	25	6	kom	444,00	1 kom
101 121 589 •	25	30	6	kom	694,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Trn za poliranje oblik SP, šiljasti luk

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



Materijal: filc
Izvedba: oblik SP, šiljasti luk

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 591 •	10	15	6	kom	389,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Trn za poliranje, oblik KE stožac

Koristi se u spoju s brusnim pastama ili dijamantnim brusnim pastama i pastama za poliranje. Pretežno za poliranje na visoki sjaj. Kvaliteta: H3 odgovara DIN 61200.



Materijal: filc
Izvedba: oblik KE, stožasti

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 593 •	25	30	6	kom	694,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusni valjak, cilindrični

Brusni valjci od motanog brusnog platna zahvaljujući višeslojnoj strukturi nude jednakomjerno brušenje i dug rok uporabe. S brusnim platnom od normalnog korunda. Za obradu kovanog čelika, kovkastog liva, sivog liva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog liva, ne-gvozdenih metala, drva, plastike i gume..



Obratiti pozornost na smjer okretanja!

Br.art	Glava ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 101 584 •	10	38	80	kom	121,50	1 kom
101 101 585 •	16	50	80	kom	404,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Nosač za brusne role SRTR

Nosač za brusne role, siguran prihvat cilindričnih i konusnih rola (ponovno upotrebljiv).



L vel.: 70 mm

Br.art	Prihvat ø mm	JM	Cena RSD	po
101 101 555 •	6	kom	1.593,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

Četka lamelna LWL - brusno platno

Lamelna četka, abrazivna tkanina, s navojem. A= Standardna granulacija **Prikladno za kutne brusilice sa podešavanjem brzine okretaja.**

Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Uporaba za: čelik, ljevano gvožđe, plastika

Br.art	ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Navoj	JM	Cena RSD	po
101 125 741 •	100	50	NK, 60	M 14	kom	2.583,73	1 kom
101 125 742 •	100	50	NK, 80	M 14	kom	2.952,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Četka lamelna LWM - fils/brusno platno

Lamelna četka od abrazivnih netkanih materijala A= standardna granulacija u kombinaciji s navojem. **Prikladno za kutne brusilice sa podešavanjem brzine okretaja.**

Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Uporaba za: nehrđajući čelik, čelik, ljevano gvožđe, plastika

Br.art	ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Navoj	JM	Cena RSD	po
101 125 737 •	100	50	A 104/80	M 14	kom	1.683,89	1 kom
101 125 738 •	100	50	A 106/150	M 14	kom	2.096,06	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Četka lamelna LWV - fils

Lamelna četka, abrazivna, s navojem. A= Standardna granulacija **Prikladno za kutne brusilice sa podešavanjem brzine okretaja.**

Broj okretaja maks.: 6000 o/min
Uporaba za: nehrđajući čelik, čelik, ljevano gvožđe, plastika

Br.art	ø mm	L vel. mm	Veličina zrna	Navoj	JM	Cena RSD	po
101 125 739 •	100	50	A 104	M 14	kom	1.683,89	1 kom
101 125 740 •	100	50	A 106	M 14	kom	1.581,73	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Četka lamelna LWL - brusno platno

za odstranjivanje hrđe, oksidnih naslaga i ogrebotina.

Preporuke za primjenu: čelik i ljevani čelik, legirani čelik, plastika, drvo i guma

Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 182 816 •	100	100	60	kom	3.838,00	1 kom
101 182 817 •	100	100	80	kom	4.007,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Četka lamelna LWM - fils/brusno platno

Za matiranje, satiniranje i uklanjanje ogrebotina sa metala; za skidanje stare boje i brušenje drvenih materijala.

Primjena: čelik i liveni čelik, legirani čelik, alatni čelik Rm do 1300 N/mm², čelik otporan na hrđu/kiselinu/toplotu, plastika, drvo i guma.

Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 182 821 •	100	100	A 104/80 srednja	kom	3.262,00	1 kom
101 182 822 •	100	100	A 106/150 fina	kom	3.372,00	1 kom
101 182 823 •	100	100	A 107/240 jako fina	kom	3.544,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Četka lamelna LWV - fils

Za matiranje, satiniranje i poliranje nehrđajućeg čelika i ne- gvođenih metala. Primjen ana drvu, za zaglađivanje površine.

Preporuke za primjenu: Za obradu čelika i čeličnog liva, legirani/kaljeni čelici, alatni čelici Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplotu i čelični lijev, liveno gvožđe, plastike, drva i gume.

Br.art	Ø mm	Širina mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 182 818 •	100	100	A 104, srednja	kom	2.932,00	1 kom
101 182 819 •	100	100	A 106, fina	kom	3.203,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča Base-X *

Primjena: čelik, liveni čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplotu, legure od titana i nikla. v=maks: 80 m/s. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 121 653	115	1	13300	ravna	kom	95,40	1 kom
101 121 654	125	1	12200	ravna	kom	103,00	1 kom
101 121 655	230	1.9	6600	ravna	kom	327,00	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča T41 Base-X-BF *

Univerzalna rezna ploča za rezanje čelika, livenog čelika, legiranog čelika, čelika za alate do 65 HRC. v=maks: 80 m/s.

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 121 659	125	3	12200	ravna	kom	125,00	1 kom
101 121 660	230	3	6600	ravna	kom	298,00	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Rezna ploča Premium*** aluminij

Rezna ploča PREMIUM posebno osmišljena za rezanje obojenih metala kao što su aluminij, bakar, bronca, mesing i titan (ISO 603-16). v=max: 80 m/s

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: za NE-metale

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 101 564 •	115	1.6	13300	plitka	kom	202,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Rezna ploča PROMAX***

Tanka rezna ploča namjenjena za rezanje čelika. **Primjena:** čelik, ljevanji čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 102 068 •	125	1	12200	ravna	kom	169,00	1 kom
101 101 580 •	230	1.9	6600	ravna	kom	447,39	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča PROMAX **

Tanka rezna ploča namjenjena za rezanje čelika. **Primjena:** čelik, ljevanji čelik, visoko legirani i kaljeni čelik, alatni čelik do 65 HRC, neh. čelik, titan i nikl, v=max: 80 m/s Bez željeza, sumpora i klora, do 0,1%.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 101 581 •	125	2.5	12200	ravna	kom	214,89	1 kom
101 101 582 •	230	2.5	6600	ravna	kom	468,53	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Rezna ploča Progress ***

Visokokvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline (prema ISO 603-16). Primjena: čelik, liveni čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplotu, legure od titana i nikla. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Bušenje: 22,23 mm
Primjena: nehrđajući čelik
Oblik: T41

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 121 650	115	1	13300	ravna	kom	165,09	1 kom
101 121 651	125	1	12200	ravna	kom	194,44	1 kom
101 121 652	230	1.9	6600	ravna	kom	509,95	1 kom
101 145 994	115	2.5	13300	ravna	kom	204,32	1 kom
101 145 996	125	2.5	12200	ravna	kom	232,50	1 kom
101 145 997	230	2.5	6600	ravna	kom	542,51	1 kom

Grupa proizvoda YL3



Brusna ploča PROMAX**

Brusna ploča za obradu nehr. čelika (ISO 6,3-14). Ne sadrži Fe-, S- und Cl (<0,1%).

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: čelik i nehrđajući čelik

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 490 •	125	7	12200	kom	422,73	1 kom
101 125 491 •	230	7	6600	kom	848,99	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Brusna ploča T27 Progress ***

Brusna ploča specijalno za nehrđajući čelik. Ne sadrži Fe-, S- i Cl (>0,1 %), v=maks: 80 m/s. Primjena: čelik, liveni čelik, legirani čelik, čelik za alate, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplotu.

Bušenje: 22.23 mm
Primjena: nehrđajući čelik
Oblik: T27

Br.art	ø mm	Debljina mm	Broj okretaja maks. o/min	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 145 998	115	7	13300	izbočena	kom	461,49	1 kom
101 121 661	125	7	12200	izbočena	kom	575,98	1 kom
101 145 999	230	7	6600	izbočena	kom	1.282,29	1 kom

Grupa proizvoda YL3





Brusna ploča Purple Grain Multi

Trostruki učinak skidanja! Inovativna keramička zrna, kut obrade <10 stupnjeva, **nije potreban potporni tanjur**, male vibracije. Samooštreća **keramička zrna** osiguravaju kontinuirano agresivno, hladno brušenje sa istovremenim niskim kontaktim pritiskom.


Prihvat: M 14
Primjena: nehrđajući čelik, čelik, tvrdi materijali

Br.art	ø mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 125 727 •	125	36	kom	1.335,14	1 kom


Grupa proizvoda A00 A21



Samooštreća keramička zrna



keramička zrna



Brusna ploča Purple Grain Single

Inovativna keramička zrna, kut obrade <10 stupnjeva, **nije potreban potporni tanjur**, niska vibracija. Samooštreća **keramička zrna** osiguravaju kontinuirano agresivno, hladno brušenje sa istovremenim niskim kontaktim pritiskom.


Broj okretaja maks.: 12200 o/min
Brušenje: 22.23 mm
Primjena: Neh. čelik, čelik, tvrdi materijali

Br.art	ø mm	Veličina zrna	JM	Cena RSD	po
101 125 728 •	125	36	kom	817,29	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Samooštreća keramička zrna



keramička zrna



Stezni prihvatni disk

Od kvalitetne plastike, visoko opteretiv, elastičan, otporan na habanje. **Kompletan s prirubnicom.**

Br.art	ø mm	Prihvat	za Fiber brusnu ploču ø mm	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 126 051 •	115	M 14	115 x 22,2	13300	kom	720,00	1 kom
101 126 052 •	125	M 14	125 x 22,2	12200	kom	921,00	1 kom
101 126 054 •	180	M 14	180 x 22,2	8600	kom	1.252,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



STARCKE®


Fiber disk

Za brušenje metala. Dobro prijanjanje zrna, velika snaga brušenja, dug vijek trajanja. Za primjenu u proizvodnji kotlova i spremnika, karosirija i aparata. Za sva brušenja brusilicom (kutnae brusilice, itd.) do 80 m / s; u kombinaciji sa potpornim tanjurima.

Bušenje: 22,23 mm

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 126 000 •	115	16	13300	kom	106,00	1 kom
101 126 001 •	115	24	13300	kom	88,10	1 kom
101 126 002 •	115	36	13300	kom	81,10	1 kom
101 126 003 •	115	50	13300	kom	74,00	1 kom
101 126 004 •	115	60	13300	kom	70,50	1 kom
101 126 005 •	115	80	13300	kom	67,00	1 kom
101 126 006 •	115	100	13300	kom	67,00	1 kom
101 126 007 •	115	120	13300	kom	67,00	1 kom
101 126 008 •	115	150	13300	kom	67,00	1 kom
101 126 009 •	125	16	12200	kom	109,50	1 kom
101 126 010 •	125	24	12200	kom	98,70	1 kom
101 126 011 •	125	36	12200	kom	91,60	1 kom
101 126 012 •	125	50	12200	kom	84,60	1 kom
101 126 013 •	125	60	12200	kom	77,50	1 kom
101 126 014 •	125	80	12200	kom	74,00	1 kom
101 126 015 •	125	100	12200	kom	74,00	1 kom
101 126 016 •	125	120	12200	kom	74,00	1 kom
101 126 017 •	125	150	12200	kom	74,00	1 kom
101 126 018 •	180	16	8600	kom	229,00	1 kom
101 126 019 •	180	24	8600	kom	204,50	1 kom
101 126 020 •	180	36	8600	kom	190,50	1 kom
101 126 021 •	180	50	8600	kom	180,00	1 kom
101 126 022 •	180	60	8600	kom	162,50	1 kom
101 126 023 •	180	80	8600	kom	159,00	1 kom
101 126 024 •	180	100	8600	kom	159,00	1 kom
101 126 025 •	180	120	8600	kom	159,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14




Fiber disk - keramik

Idealno za nehrđajući čelik. Ploča od tkanine s 4 proreza + srednja rupa, od robusne tkanine s keramičkim brusnim zrnima. Vrlo agresivna ploča s dugim radnim vijekom. Za sva brušenja brusilicom (kutna brusilica) do 80 m / s. U kombinaciji s pričvrstnim brusnim tanjurom.

Bušenje: 22.23 mm

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 992 •	115	120	13300	kom	151,48	1 kom
101 125 988 •	115	24	13300	kom	281,82	1 kom
101 125 989 •	115	36	13300	kom	253,64	1 kom
101 125 990 •	115	40	13300	kom	214,89	1 kom
101 104 514 •	115	60	13300	kom	169,50	1 kom
101 125 991 •	115	80	13300	kom	151,48	1 kom
101 125 996 •	125	120	12200	kom	172,62	1 kom
101 106 548 •	125	24	12200	kom	318,00	1 kom
101 125 993 •	125	36	12200	kom	278,30	1 kom
101 125 994 •	125	40	12200	kom	236,03	1 kom
101 125 995 •	125	60	12200	kom	186,71	1 kom
101 106 506 •	125	80	12200	kom	183,50	1 kom

Grupa proizvoda A00



Brusna lamelna ploča


Konusni oblik. Povoljne univerzalne brusne ploče za brušenje površina, odstranjivanje varova i šavova, skidanje hrđe, struganja laka i mase za poravnavanje površine.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund
Oblik: 27A

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 650 •	115	40	13300	kom	345,00	1 kom
101 125 651 •	115	60	13300	kom	345,00	1 kom
101 125 652 •	115	80	13300	kom	345,00	1 kom
101 125 653 •	125	40	12200	kom	404,00	1 kom
101 125 654 •	125	60	12200	kom	404,00	1 kom
101 125 655 •	125	80	12200	kom	404,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 B99



Brusna lamelna ploča SLTR


Konusni oblik. Za uklanjanje strugotina, skidanje hrđe, ravnanje čelika, kovkasti lijev, siv lijev, ugljični čelik, hladnovučeni čelik, čelične trake, cinkov uštrcani lijev, NE-metali, drvo.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: normalni korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 610 •	115	40	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 611 •	115	60	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 612 •	115	80	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 613 •	115	120	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 614 •	125	40	12200	kom	455,00	1 kom
101 125 615 •	125	60	12200	kom	400,00	1 kom
101 125 616 •	125	80	12200	kom	455,00	1 kom
101 125 617 •	125	120	12200	kom	455,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusna lamelna ploča SLTR


Konusni oblik. Za uklanjanje strugotina, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplotu.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkon korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 620 •	115	40	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 621 •	115	60	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 622 •	115	80	13300	kom	400,00	1 kom
101 125 623 •	125	40	12200	kom	455,00	1 kom
101 125 624 •	125	60	12200	kom	455,00	1 kom
101 125 625 •	125	80	12200	kom	455,0	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Brusna lamelna ploča SLTR Control

Pogled na radnu površinu kroz otvore na brusnoj ploči. Konusni oblik. Za uklanjanje strugotina, žbuke, skidanje hrđe, ravnanje čelika, metale koje je teško rezati, materijale s ekstremno otpornim površinama (npr. zavareni dijelovi), titan i legure titana, čelike iznimne otpornosti na toplotu.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 730 •	125	40	12200	kom	930,02	1 kom
101 125 731 •	125	60	12200	kom	930,02	1 kom
101 125 732 •	125	80	12200	kom	930,02	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusna lamelna ploča SLTO

Niska Cena, s nosačem od staklene tkanine, ravna izvedba.

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 106 873 •	125	40	12200	kom	455,00	0
101 106 874 •	125	60	13300	kom	455,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21




Brusna lamelna ploča SLTK

S integriranim rashladnim urezima i brzosteznim-navojem. Plastični nosač ne stvara zanošenje na obratku. **Ravna izvedba.** Preporuke za primjenu: Za obradu čelika i čeličnog liva, legiranih/poboljšanih čelika Rm 800 do 1200 N/mm², alatne čelike Rm do 1300 N/mm², čelike otporne na hrđu-/kiselinu-/toplotu, čelični ljevak, liveno žljezo, legure titana i nikala.

Prihvati: M 14
Materijal: cirkonski korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 618 •	125	40	12200	kom	634,10	1 kom
101 125 619 •	125	60	12200	kom	634,10	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna lamelna ploča SLTT

Turbo disk Lukas ravna izvedba.



Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn s više od 70% brusnog materijala u vanjskom dijelu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu. **Prednosti u odnosu na klasične brusne ploče:** prilagođeno univerzalnoj primjeni, manje buke, manje vibracija, robustan disk od čelika. **Posebno osmišljeno za obrađivanje čelika i aluminija.** Idealno za brušenje nakon zavarivanja, uklanjanje hrđe, poravnavanje.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund

Br.art	ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 702 •	125	40	12200	kom	826,00	1 kom
101 125 703 •	125	60	12200	kom	826,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusna lamelna ploča SLTT INOX

Turbo disk Lukas ravna izvedba. Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn sa više od 70% brusnog materijala u vanjskom dijelu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu.

Prednosti u odnosu na klasične brusne ploče: Bolje uklanjanje materijala prilikom brušenja, bez vitifikacije i velikog zagrijavanja, manje vibracija i bolji učinak brušenja.




Posebno osmišljeno za obrađivanje nehrđajućeg čelika Idealno za brušenje nakon varenja, uklanjanje hrđe, poravnavanje. Bez željeza, sumpora i klora.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: Z Power

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 706 •	125	40	12200	kom	980,00	1 kom
101 125 707 •	125	60	12200	kom	980,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna lamelna ploča V2 Power čelik




Ravna izvedba, Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn sa više od 70% brusnog materijala u vanjskom dijelu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu. Za univerzalnu uporabu, smanjeno ponavljanje prilikom brušenja. **Posebno osmišljeno za obrađivanje čelika i aluminija.** Idealno za brušenje nakon zavarivanja, uklanjanje hrđe, poravnavanje.

Upotreba sa snažnom kutnom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm
Materijal: cirkonski korund

Br.art	Ø mm	Veličina zrna	Broj okretaja maks. o/min	JM	Cena RSD	po
101 125 715	115	40	13300	kom	679,00	1 kom
101 125 717	125	40	12200	kom	771,00	1 kom
101 125 718	125	60	12200	kom	771,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Disk za poliranje SET- P6PT

Na većim površinama postižu se sjajne površine u vrlo kratkom roku. Za sve upbičajene kutne brusilice. Uredno i čisto korištenje jer nije potrebna brusna pasta.

Opseg isporuke: po 1 kom 150,240,400 i 800 granulacije

Uporaba za:

čelik, ljevani čelik, alatni i legirani čelik, ljevano gvožđe, aluminij i bakar



Br.art	Dimenzije mm	Sadržaj kom	Izvedba	JM	Cena RSD	po
101 125 735 •	ø 125	4	ravna	kom	14.446,95	1 kom
101 125 736 •	ø 125	4	kosa	kom	14.446,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21

**OPŠTI USLOVI POSLOVANJA firme Schachermayer d.o.o.,
Autoput za Novi Sad bb, 11080 Zemun, Srbija,
verzija Oktobar 2015**

1. OPŠTE ODREDBE

- 1.1. Opšti uslovi poslovanja privrednog društva Schachermayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) sadrže standardne uslove poslovanja sa fizičkim i pravnim licima (u daljem tekstu Kupci), i odnose se na postupak komunikacije, na uslove za obavljanje svih poslovnih transakcija i druga pitanja od interesa za poslovanje između Prodavca i Kupca, u nameri da se obezbedi primena dobrih poslovnih običaja i prakse i fer odnos prema Kupcu.
- 1.2. Opšti uslovi poslovanja čine sastavni deo svih ponuda i ugovora koji se zaključuju između Prodavca i Kupca.
- 1.3. Smatra se da Kupac prihvata Opšte uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora, odnosno zaključivanjem kupovine (potvrdom naloga).
- 1.4. Ukoliko se pojedini uslovi u Ugovoru o uslovima i načinu prodaje zaključenog s Kupcem razlikuju od Opštih uslova poslovanja, važeći je Ugovor o uslovima i načinu prodaje.
- 1.5. Ako je Prodavac sa Kupcem u dužem poslovnom odnosu, ovi uslovi se primenjuju, čak i ako njihovo važenje nije posebno istaknuto.
- 1.6. Opšti uslovi poslovanja važe za sve dodatne poslove neopходne Prodavcu za ispunjavanje obaveze prema Kupcu.
- 1.7. Opšti uslovi poslovanja važe za sve naloge, čak i one koji nisu posebno dogovoreni u pismenoj formi.

2. SKLAPANJE POSLOVNOG ODNOSA

- 2.1. Ponude Prodavca – čak i one na zahtev Kupca – nisu obavezujuće za Kupca, u pogledu u njima utvrđene cene, rokova i načina isporuke. Dostavljene tehničke dokumentacije o proizvodima ili rešenja predložena od strane Prodavca i uzorci su isto tako neobavezujući i informativnog karaktera.
- 2.2. Po isteku roka naznačenog na ponudi, iste nisu obavezujuće za Prodavca.
- 2.3. Poslovni odnos se smatra sklopljenim u momentu pismene potvrde ponude odnosno narudžbine Kupca (fax, mail, narudžbenica, webshop).
- 2.4. U slučaju da potvrđena ponuda od strane Kupca odstupa od njegove narudžbine, važi potvrđena ponuda.

3. UGOVORI

- 3.1. Prilikom potpisivanja ugovora, Kupac predaje Prodavcu sledeću dokumentaciju:
- Izvod iz sudskog registra ili Rešenje o osnivanju sa svim izmenama i dopunama
 - Uverenje o PDV registraciji (ID firme ukoliko Kupac nije PDV obveznik)
- 3.2. Svako obaveštenje koje ugovorne strane upućuju jedna drugoj biće poslate E-mailom, u pisanoj formi ili Fax-om i isto tako potvrđene.
- 3.3. U slučaju da jedna od Ugovornih strana promeni adresu sedišta ili isporuke, dužna je da o tome obavesti drugu Ugovornu stranu, u roku od 8 dana od dana promene adrese. Ukoliko to ne učini, sve isporuke će se smatrati uredno izvršenim ukoliko budu isporučene na poslednju poznatu adresu Ugovorne strane, i Prodavac neće snositi dodatne troškove isporuke na novu adresu.
- 3.4. Prodavac će odobriti kupcu kontrolni kreditni limit, odnosno maksimalni iznos zaduženja kupca u određenom trenutku. Ugovorne strane dogovaraju se oko visine kontrolnog kreditnog limita. Kontrolni kreditni limit određuje se na osnovu ocene kreditnog sposobnosti, koju izvodi Schachermayer d.o.o., na osnovu finansijske ocene Kupca i osiguranja potraživanja. Kontrolni kreditni limit je samo smernica za obe ugovorne strane za iznos koji određuje Schachermayer d.o.o., koji takođe ima pravo blokirati/zauzavati dužni isporuku robe u slučaju ako Kupac prekorači kontrolni kreditni limit i u slučaju ako ne plaća račune u valuti. Kupac se obavezuje da će isporučenu robu plaćati u dogovorenom roku.
- 3.5. Ukoliko vrednost porudžbine robe po ponudi prelazi iznos limita, kupac je dužan pre potvrde porudžbine da uplati iznos za koji se isti prekoračuje.
- 3.6. Ukoliko Kupac ne podmiri dugovanja u dogovorenom roku, Prodavac će ga kontinuirano obavestavati i to:
- pismenim obaveštenjem
 - pismenom opomenom
 - pismenom opomenom pred tužbu I
 - pismenom opomenom pred tužbu II
 - pismenom opomenom pred preduzimanje pravnog postupka
- 3.7. Ukoliko Kupac ne ispuni obaveznu plaćanja ni nakon pismene opomene pred preduzimanje pravnog postupka, isti je saglasan da Ugovor o uslovima i načinu prodaje ima snagu završne isprave putem koje će se, u slučaju nepodmirjenja obaveze, naplatiti tj. izvršenje moći sprovesti u izvršnom postupku.

4. PRODAJA ROBE

- 4.1. Prodaja robe se vrši u sedištu Prodavca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice.
- 4.2. U uslovima „prodaje pouzaceem“ prodaja robe se vrši prilikom preuzimanja, odnosno uručenja.
- 4.3. Kada je Kupac pravno lice prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka ukoliko isti postoji. U suprotnom se primenjuju uslovi iz Opštih uslova poslovanja.
- 4.4. Prodavac je izvršio obaveznu prodaju robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.
- 4.5. Za kupljenu robu Prodavac će kupcu izdati račun - otpremnicu. Kupac je dužan na računu – otpremnici potvrditi preuzimanje robe. Pravilna i potpuna potvrda prijema robe od strane kupca sadrži: čitko ime i prezime osobe koja preuzima robu, potpis osobe koja preuzima robu i pečat firme ako je pravno lice.

5. PREUZIMANJE ILI SPOKUKA ROBE I REKLAMACIJE

- 5.1. Roba za preuzimanje, za koju se Kupcu izda obaveštenje da je spremna za otpremu, mora se preuzeti u roku od 14 dana, ukoliko to nije drugačije dogovoreno. Ukoliko se to ne izvrši Prodavac ima pravo otpremiti robu na trošak i rizik kupca.
- 5.2. Kupac je dužan u trenutku preuzimanja robe istu da pregleda. Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.
- 5.3. Ako je roba isporučena na adresu Kupca, kupac je dužan prebrojati broj paketa, koleta, paleta i bunтова i uporediti sa stanjem na otpremnici. U slučaju neslaganja ili u slučaju vidljivih spoljnjih oštećenja isporučene pošiljke, Kupac je dužan napraviti zapisnik o nedostacima isporuke, isti dati isporučiocu na potpis te dostaviti Prodavcu.
- 5.4. Kupac je dužan isporučenu robu na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema redovnom toku stvari moguće, i u vidljivim nedostacima obavestiti Prodavca najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja, inače gubi pravo

koje mu po tom osnovu pripada.

- 5.5. Prodavac će prihvatiti reklamacije na isporučenu robu, kvalitativne i kvantitativne, samo u pismenom obliku u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. Kupac je dužan da u reklamacijskom zapisniku navede tačan broj i datum otpremnice i računa, kako bi se zadovoljili reklamacijski uslovi.

- 5.6. Nakon isteka reklamacijskog roka od 8 dana, reklamacije se neće uvažiti.
- 5.7. U slučaju prihvaćene reklamacije o nedostatku/oštećenju robe, prodavac se obavezuje na zahtev i po izboru Kupca:
- zameniti robu sa nedostatkom/oštećenjem istovetnom ispravnom robom,
 - vratiti naplaćeni iznos u visini cene koštanja robe sa nedostatkom/oštećenjem, ili
 - ukloniti nedostatak o svom trošku.

6. PODELJENE ISPORUKE

- 6.1. Prodavcu su dopuštene podeljene odnosno delimične isporuke, ukoliko to nije drugačije dogovoreno sa Kupcem.
- 6.2. Otkazivanje ugovora ili bilo koji drugi način raskida poslovnog odnosa ne utiče na isporuku preostalih delova isporuke, osim ako se u raskidu ugovora to nije izričito naznačilo.
- 7. ROKOVI ISPORUKE**
- 7.1. Prodavac se obavezuje isporučiti naručenu robu:
- u roku od 3 radna dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Beogradu,
 - u roku od 14 radnih dana od dana narudžbine, ako se roba nalazi na skladištu u Linzu (Austrija)
 - u slučaju da se naručena roba ne nalazi ni na jednom skladištu firme Schachermayer ili da naručene količine robe prelaze količine koje se nalaze na skladištu, važe rokovi isporuke od proizvođača (od 4 do 16 nedelja od dana narudžbine).
- 7.2. Rok isporuke robe počinje da teče od dana prijema pismene potvrde ili narudžbine od strane Kupca.
- 7.3. U slučaju dogovorene isporuke na adresu Kupca, Prodavac se obavezuje isporučivati robu po paritetu FCO-Kupac, a ako je vrednost jedne isporuke veća od 7.000,00 RSD bez poreza, a ako je vrednost jedne isporuke manja od navedenog iznosa, Prodavac će zaračunati transportne troškove, koji će biti istaknuti na računu.

8. VIŠA SILA

- 8.1. Za vreme trajanja više sile obaveze obe ugovorne strane miruju. Viša sila predstavlja nepredviđen ili neminovan događaj vanredne prirode do kojeg je došlo nakon sklapanja i stupanja ovog ugovora na snagu (zemljotresi, rat, poplave, požari, vanredna stanja...).
- 8.2. Višom silom smatra se (i) bilo koja okolnost koju Poslovni partner ili njen zastupnik ili ugovarač ne mogu razumno nadgledati, ili/i bilo koji zahtev za postupanjem u skladu sa bilo kojim zakonom, propisom ili odredbom ili bilo kojom odredbom, zahtevom ili molbom bilo kog međunarodnog ili nacionalnog organa, lučke vlasti, lokalnog ili drugog organa ili agencije ili bilo kog organa ili osobe, koja tvrdi da je ili da deluje za takav organ ili agenciju ili bilo koju korporaciju koja je direktno ili indirektno pod nadzorom bilo kog gore pomenutog organa.
- 8.3. Ni Schachermayer d.o.o., ni bilo koja druga članica grupe Schachermayer G.m.b.H., nije odgovorna za bilo koje neispunjavanje svojih obaveza iz Ugovora, ako bi ispunjenje odložila, kočila, ometala, ograničila ili sprečila u slučajevima navedenih u članu 8.1. i 8.2.
- 8.4. Ugovorna strana, koja ne može da izvršava svoje obaveze usled više sile, dužna je da drugu ugovornu stranu obaveštava o vrsti više sile u primerenom vremenu, kao i o eventualnim posledicama za izvršavanje ugovora. Ako obaveštenje nije poslato, mora se podmiriti šteta koja proizišli iz toga.
- 8.5. Ovaj ugovor može da raskine ugovorna strana koja više ne bi imala interesa zbog dugotrajne više sile, pod uslovom da viša sila traje duže od 90 dana.

9. ODGOVORNOST I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRODAVCA

- 9.1. Za robu koju isporuča Prodavac, a podleže garanciji, važe garantni uslovi koji su priloženi uz svaki pojedinačni artikal.
- 9.2. Prodavac odgovara i za pravne nedostatke prodate robe i dužan je štittiti Kupca od prava i zahteva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.
- 9.3. Do prodaje robe Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Prodavac, a sa predajom robe rizik prelazi na Kupca.
- 9.4. Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka i ne garantuje potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda. Slike, opisi i dimenzije artikala u katalogima, lecima i drugim javnim štampanim i elektronskim izdanjima, mogu odstupati od istih u stvarnosti u okviru uobičajenih trgovačkih tolerancija.
- 9.5. Prodavac ne preuzima garanciju za odstupanje nijanse boje artikla koja je zavisna od proizvodnje ili materijala.
- 9.6. Ako je kupac dobio uzorak artikla, tada kvalitet isporučenog artikla, treba da odgovara uzorku.
- 9.7. Garancijske izjave od proizvođača, čak i ako su dalje prosledene od Prodavca, mogu se potraživati samo od proizvođača.

10. POVRAТ ROBE

- 10.1. Povrat robe koja nije predmet reklamacije, a koja je sa skladišta u Srbiji, moguće je izvršiti isključivo uz prateći dokument Kupca sa svim elementima u skladu sa Zakonom o PDV-u.
- 10.2. Ukoliko Kupac ne dostavi dokumenat uz robu koju vraća Prodavac će sprovesti u skladu sa Članom 43 Zakona o PDV-u obračun u ime Kupca i smatra se da je Kupac saglasan da Prodavac sprovede ovaj obračun. Roba će biti preuzeta isključivo uz potpisan i overen dokument iz tačke 10.1.
- 10.3. Gore navedeni povrat Prodavac prihvata samo ako pregledom utvrdi da su artikli kompletni (sadrže sve delove) i u ispravnom stanju.
- 10.4. Artikle izrađene po zahtevu kupca (u poslovnom žargonu Prodavca KB artikli, označeni na računima sa " * ") koji se poručuju direktno od proizvođača nije moguće vratiti.

11. CENE

- 11.1. Za sve kupce važe jedinstvene cene koje se formiraju u

skladu sa Pravilnikom o formiranju cena.

- 11.2. Cene su u dinarima (RSD) sa obaveznom naznakom da li su to maloprodajne cene sa uračunatim PDV-om ili veleprodajne cene bez uračunatog PDV-a.
- 11.3. Izuzetno, ugovorne strane mogu zaključivanjem ugovora utvrditi drugačije cene, dodatne pogodnosti, rabate i druge uslove prodaje.
- 11.4. Prodavac se zbog velikog asortimana robe ne obavezuje obavestiti kupca o nastalim promenama cena.

12. USLOVI PLAĆANJA

- 12.1. Plaćanje robe se vrši isključivo u dinarima (RSD), osim kod ino plaćanja, kada ino Kupac uplatu vrši na devizni račun Prodavca.
- 12.2. Kupac fizičko lice, dužan je platiti robu u trenutku preuzimanja robe od Prodavca, odnosno prilikom dostave od strane prevoznika u uslovima „plaćanje pouzaceem“.
- 12.3. Kod uslova prodaje „plaćanje pouzaceem“ roba se naplaćuje prilikom uručenja, osim ako je to drugačije dogovoreno.
- 12.4. Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, kreditnom karticom ili čekovima građana.
- Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši, preko tekućeg računa na način određen ugovorom stranaka.
- 12.5. Za Kupce (pravna lica) koji se po prvi put pojavljuju kao Kupac i za koje se ne može očekivati kontinuitet saradnje, uobičajeni način plaćanja je predračunski.
- 12.6. Prodavac se obavezuje Kupcu izdati račun, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice. Kada je Kupac fizičko lice nije obavezno sastavljanje ugovora kao kod Pravnih lica. Ukoliko između navedenih Poslovnih saradnika nije potpisan ugovor, do momenta potpisivanja ugovora svaki izdati račun ima važnost ugovora.
- 12.7. Sa kupcima kod kojih je verovatno kontinuitet saradnje, odnosno postoji određeni ekonomski interes, zaključuje se Ugovor o uslovima i načinu prodaje, kako bi se definisali svi relevantni uslovi prodaje / saradnje. Rok za plaćanje počinje da teče sa danom izdavanja računa.
- 12.8. Kupac pri kašnjenju u plaćanju dužan je da nadoknadi Prodavcu sve troškove nastale istim, kao i pripadajuću zakonsku zateznu kamatu u skladu sa propisima.
- U slučaju da Kupac pravno lice na dan uplate ima otvorenih stavki van valute Prodavac će zatvarati račune po starosti.

13. ODOBRENJA

- 13.1. Za umanjenje vrednosti računa zbog uplate sa casa scontom, dodatnog rabata ili zbog oštećenja robe Kupcu se ispostavlja Odobrenje.
- 13.2. Svaki kupac je dužan po prijemu odobrenja, da jedan primerak potpiše, overi i vrati zbog ispravke PDV-a.

14. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA OBEVEZA

- 14.1. Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obaveznu, Prodavac ima pravo zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem.
- 14.2. Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obaveznu Prodavac ima pravo:
- zahtevati ispunjenje nastale obaveze sudskim putem,
 - orediti naknadni rok za ispunjenje nastale obaveze ili
 - raskinuti ugovor.
- 14.3. Prodavac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcem kada Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obaveznu u predviđenom roku, ili pre isteka roka za ispunjenje obaveze ako je očito da Kupac neće ispuniti svoju obaveznu iz ugovora.
- 14.4. Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj meri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po opštem mišljenju bilo nepravично održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtevati da se ugovor raskine.
- 14.5. Raskid ugovora ne može se zahtevati ako je strana koja se poziva na promene okolnosti bila dužna u vreme sklapanja ugovora da uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbeći ili savladati.
- 14.6. Strana koja zahteva raskid ugovora ne može se pozivati na promenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njene obaveze.
- 14.7. Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmene.
- 14.8. Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog više sile za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

- 15.1. Sva pitanja koja nisu regulisana Opštim uslovima poslovanja regulišu se ugovorom stranaka i zakonom koji reguliše predmetna pitanja.
- 15.2. Opšti uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u elektronskoj i pisanoj formi od strane Prodavca.
- 15.3. U slučaju spora u vezi tumačenja, primene, pravljanja, trajanja, punovažnosti ili posledica Opštih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor rešiti sporazumnim putem. U suprotnom, nadležan je Privredni sud u Beogradu.
- 15.4. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu i primenjuju se danom donošenja.

Beograd, 15.10.2015.

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Crna Gora - Nemačka



Schachermayer d.o.o. zadržava pravo na promenu tehničkih podataka, ne jamči potpunu podudarnost slika i stvarnog izgleda.

www.schachermayer.rs
e-mail: info@schachermayer.rs