



Režno-obradni alat

2018

SGH
schachermayer

Cene su veleprodajne, važe od 1.03.2018.*

*Osim u slučaju znatne promene cena sirovina od dobavljača. Zadržavamo pravo na štamparske greške.



obratite nam se s poverenjem

Schachermayer d.o.o.
Autoput za Novi Sad 194 D
RS-11080 Zemun

Telefon: +381 (0) 11 78 70 233; 78 70 238
Faks: +381 (0) 11 74 80 943

info@schachermayer.rs

Radno vreme:
Ponedeljak - petak:
8:00 - 16:00 časova

- = žuta tačka pored broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu
- = crvena tačka pored broja artikla: artikli nisu na skladištu
- = zelena tačka pored broja artikla: artikli su na skladištu u Beogradu - noviteti
- = žuta i zelena tačka pored broja artikla: artikli su na skladištu u Linzu - noviteti
- = crvena i zelena tačka pored broja artikla: artikli nisu na skladištu - noviteti
- = bez tačke pored broja artikla: artikli su na skladištu u Beogradu

sadržaj



Režno-obradni alat



Stranica
2 – 21

Rezni disk

Artikl-br.	Veličina	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 222	200x2,8x20	1	kom	12.408,01	0
109 969 224	250x3,2x32	1	kom	15.705,86	0
109 969 225	380x3,8x32	1	kom	21.717,14	0
109 969 226	300x3,2x32	1	kom	18.614,10	0
109 969 228	350x3,3x32	1	kom	20.047,34	0
109 969 230	350x3,6x32	1	kom	21.679,57	0
109 969 232	400x3,8x32	1	kom	21.679,57	0

Grupa proizvoda 939



Rezni disk sa zamenjivim zubima (WZ)

Tvrđi metal. Poprečni formatni rezovi do 30 mm debljine drveta - furnira u paketima do 30 mm debljine - pločastih materijala bez obloge do 30 mm debljine, pločastih materijala furniranih ili obloženih plastikom do 25 mm debljine - plastičnih ploča do 10 mm debljine. Plastičnih profila do 3 mm debljine stranice, prešanih slojevitog drveta do 10 mm debljine. Fazirani oblik zuba za akrilno staklo do 10 mm debljine.

Bušenje: 30 mm
 ugao stezanja: 10 °
 Dodatne rupe: KNL 2/7/42, 2/9/46.35, 2/10/60
 Materijal: HW

Artikl-br.	ø mm	Širina reza mm	Broj zuba	Oblik zupca	List testere debljina mm	JM	Cena RSD	po
101 191 814	250	3.2	60	zamenjivi zubi (WZ) pozitivan	2.2	kom	22.420,00	1 kom
101 191 815	250	3.2	80	zamenjivi zubci (WZ) pozitivan	2.2	kom	24.346,00	1 kom
101 191 816	300	3.2	72	zamenjivi zubci (WZ) pozitivan	2.2	kom	25.755,00	1 kom
101 191 817	300	3.2	96	zamenjivi zub (WZ) pozitivan	2.2	kom	28.015,00	1 kom
101 191 818	350	3.2	84	zamenjivi zub (WZ) pozitivan	2.2	kom	41.427,00	1 kom
101 191 820	400	3.2	96	zamenjivi zubci (WZ) pozitivan	2.2	kom	47.576,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39



Listovi kružne testere ALU/PVC FZ/TR

optimizovani za rezove i rezove pod uglom u profilima metala koji nisu od gvožđa i plastičnim profilima (debljine stranice 2-5 mm)

- za testere, testere za rezove pod uglom, i dvolisne kružne testere
- izrada sa negativnim zateznim uglom za izbegavanje višestrukog istezanja

Artikl-br.	Oblik zupca	ø mm	Bušenje mm	Širina reza mm	Broj zuba	Boja	JM	Cena RSD	po
108 618 243	TZ/FZ	300	30	3.2	96	HM	kom	28.673,17	1 kom
108 618 242	TZ/FZ	350	30	3.8	84	HM	kom	28.673,17	1 kom
108 618 197	TZ/FZ	350	40	3.6	108	HM	kom	33.772,79	1 kom

Grupa proizvoda 800 808





Rezni disk HSS-obložjen

Economy 3000

TiCNTiCN (Titan - Carbo - Nitrid)- slojevi imaju nizak koeficijent trenja, što pridonosi dužem radnom vremenu, posebno kod testiranja cevi i profila. Sloj je pogodan i za testiranje nerđajućih čelika. Ostale veličine na upit.



Artikl-br.	Dimenzije mm	Podela zubaca	VPE	JM	Cena RSD	po
109 964 300	250 x 2,0 x 32	4	1	kom	7.630,70	1 kom
109 964 301	250 x 2,0 x 32	6	1	kom	7.630,70	1 kom
109 964 302	250 x 2,0 x 40	4	1	kom	7.630,70	1 kom
109 964 303	250 x 2,0 x 40	6	1	kom	7.630,70	1 kom
109 964 304	275 x 2,5 x 32	4	1	kom	9.882,22	1 kom
109 964 305	275 x 2,5 x 32	6	1	kom	9.882,22	1 kom
109 964 306	275 x 2,5 x 40	4	1	kom	9.882,22	1 kom
109 964 307	275 x 2,5 x 40	6	1	kom	9.882,22	1 kom
109 964 308	275 x 2,5 x 32	4	1	kom	12.238,58	1 kom
109 964 309	275 x 2,5 x 32	6	1	kom	12.238,58	1 kom
109 964 310	300 x 2,5 x 40	4	1	kom	12.238,58	1 kom
109 964 311	300 x 2,5 x 40	6	1	kom	12.238,58	1 kom
109 964 312	315 x 2,5 x 32	4	1	kom	13.406,76	1 kom
109 964 313	315 x 2,5 x 32	6	1	kom	13.406,76	1 kom
109 964 314	315 x 3,0 x 32	4	1	kom	14.797,12	1 kom
109 964 315	315 x 3,0 x 32	6	1	kom	14.797,12	1 kom
109 964 316	315 x 3,0 x 40	4	1	kom	14.797,12	1 kom
109 964 317	315 x 3,0 x 40	6	1	kom	14.797,12	1 kom
109 964 318	350 x 3,0 x 32	4	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 319	350 x 3,0 x 32	6	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 320	350 x 3,0 x 32	8	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 321	350 x 3,0 x 40	4	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 322	350 x 3,0 x 40	6	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 323	350 x 3,0 x 40	8	1	kom	19.122,93	1 kom
109 964 324	370 x 3,0 x 40	4	1	kom	22.625,01	1 kom
109 964 325	370 x 3,0 x 40	6	1	kom	22.625,01	1 kom
109 964 326	370 x 3,0 x 40	8	1	kom	22.625,01	1 kom

Grupa proizvoda PNT



Rashladna emulzija Kompakt TCV

Rashladno-mazivno sredstvo koje se može mešati sa vodom, ne sadrži sekundarne amine - ne sadrži hlor. Primena: Rashladno-mazivno sredstvo koje se može mešati sa vodom za univerzalnu primenu, za opštu obradu čelika, neferitnih metala, niro materijala, liva. Koncentracija za primenu: lakša mašinska obrada 1:20, teška mašinska obrada 1:15, veoma teška mašinska obrada 1:10.

Artikl-br.	Sadržaj l	Pakovanje	Dužina alata	VPE	JM	Cena RSD	po
110 661 101	10	Kanister	Solum Mora DGY	1	kom	11.954,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33



Rashladna emulzija Kompakt SAG

Disperzivno sredstvo za hlađenje i podmazivanje koje je moguće mešati s vodom, bez sekundarnih amina, klora ili bora. Dugotrajno stabilno, posebno EP aditiviranje. Upotrebna koncentracija: posebno za testiranje s tračnim, kružnim i pilama za metal u obradi **NIRO-metala**.

Odnos mešanja: 1:20 do 1:10

Temperatura skladištenja: 5 do 40°C

Artikl-br.	Dužina alata	Sadržaj l	Pakovanje	VPE	JM	Cena RSD	po
109 940 990	Solum Mora KPY	10	Kanister	1	kom	30.681,20	1 kom

Grupa proizvoda ANT



Rashladna emulzija KA 0204

Za sisteme sa minimalnom potrebom podmazivanja obradu metala.

Artikl-br.	Dužina alata	Sadržaj l	Način pakovanja	VPE	JM	Cena RSD	po
109 964 446	KA0204	3	Kanister	1	kom	14.936,91	1 kom

Grupa proizvoda PNT



Rashladna emulzija - koncentrat

Biorazgradivo, rastvaranje 1:20. Za testerisanje i glodanje aluminijumskih i čeličnih profila.

Artikl-br.	Sadržaj l	Izrada	VPE	JM	Cena RSD	po
110 661 110	5	kanister	1	kom	7.071,00	1 kom
110 661 111	20	kanister	1	kom	21.901,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33



Rashladna emulzija - koncentrat

Sredstvo za podmazivanje i hlađenje za dozirne uređaje na mašinama za obradu aluminijuma.

Artikl-br.	Sadržaj l	Izrada	VPE	JM	Cena RSD	po
110 661 100	5	kanister	1	kom	18.034,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33



Rashladna emulzija u stiku

Za testerisanje i glodanje aluminijumskih i čeličnih profila. Za sve mašine bez sistema hlađenja.

Artikl-br.	Sadržaj g	Pakovanje	VPE	JM	Cena RSD	po
110 661 105	300	ø 50 mm	10	kom	2.082,00	1 kom

Grupa proizvoda D00 D33




Glodalo HSS-EC08 kratko, dvoperno, DIN 327 D**Područje primene:**

preporučeno za glodanje materijala srednje i visoke čvrstoće do cca. 1.200 N/mm².
Bušenje na punu dubinu i uzdužno glodanje sa tačnim dosedima.

Artikl-br.	ID	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 950 008	1026008001	6	6	52	8	1	kom	1.103,29	1 kom
109 950 012	1026008001	8	10	61	11	1	kom	1.342,92	1 kom
109 950 016	1026010001	10	10	63	13	1	kom	1.632,48	1 kom
109 950 020	1026012001	12	12	73	16	1	kom	2.051,83	1 kom


Grupa proizvoda 934

**MAWEX®****Glodalo za ubušavanje utora HSS - jednoperno, spiralno**

Za obradu aluminijumskih i plastičnih profila.

Artikl-br.	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 305	5	14	60	8	1	kom	1.048,38	1 kom
109 969 311	6	16	60	8	1	kom	1.113,29	1 kom
109 969 317	8	14	80	8	1	kom	1.075,84	1 kom
109 969 327	10	14	80	8	1	kom	1.520,15	1 kom


Grupa proizvoda 939

**MAWEX®****Glodalo za Alu i PVC, za ubušavanje utora HSS - jednoperno, spiralno, brušeno**

Za obradu aluminijumskih i plastičnih profila.

Artikl-br.	d1 mm	l2 mm	l3 mm	l1 mm	d2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 307	5	18	35	80	8	1	kom	1.520,15	1 kom
109 969 309	5	14	35	120	8	1	kom	2.229,06	1 kom
109 969 313	6	14	35	80	8	1	kom	1.624,99	1 kom
109 969 319	8	14	54	80	8	1	kom	1.442,77	1 kom
109 969 321	8	14	68	100	8	1	kom	2.491,15	1 kom
109 969 323	8	14	90	120	8	1	kom	3.354,81	1 kom
109 969 329	10	14	65	85	10	1	kom	2.568,53	1 kom
109 969 331	10	14	75	96	10	1	kom	2.753,25	1 kom
109 969 333	10	14	95	120	10	1	kom	3.761,68	1 kom

Grupa proizvoda 939




MAWEX®**Glodalo Spezial HSS**

Za obradu čeličnih profila.


Artikl-br.	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 350	5	12	60	8	1	kom	1.233,10	1 kom

Grupa proizvoda 939

**MAWEX®****Frezer sa predbušenjem**


Artikl-br.	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 340	10	90	148	10	1	kom	7.628,20	1 kom
109 969 342	10	72	126	10	1	kom	7.326,17	1 kom

Grupa proizvoda 939

**MAWEX®****Frezer - dupli**Jednoperno, spiralno.
Za obradu čeličnih profila.

Artikl-br.	d1 mm	l2 mm	l1 mm	d2 mm	VPE	JM	Cena RSD	po
109 969 352	5	12	65	8	1	kom	7.261,27	1 kom

Grupa proizvoda 939



maykestag

Frezer sa predbušenjem DIN373Sa **cilindričnim prihvatom** i fiksnim vođenjem. Za sve gvozdene i negvozdene metale te tvrde i mekane plastike. Za upotrebu u čišćenju rupa prema DIN 273 kod jednokratne i serijske proizvodnje. Z=3DIN: 373
Materijal: HSS

Artikl-br.	Izrada	za vijke	Upuštač ø mm	Klin ø mm	Prihvat	Ukupna dužina mm	JM	Cena RSD	po
101 113 478	Z=3, srednji	M 8	15	9	cilindrični	100	kom	4.135,75	1 kom
101 113 480	Z=3, srednji	M 10		11	cilindrični	100	kom	5.178,50	1 kom
101 113 482	Z=3, srednji	M 12		13.5	cilindrični	100	kom	4.230,87	1 kom
101 113 488	Z=3, srednji	M 8	15	8.4	cilindrični	100	kom	4.139,27	1 kom
101 113 490	Z=3, osetljiv	M 10		10.5	cilindrični prihvat	100	kom	6.048,63	1 kom
101 113 492	Z=3, srednji	M 12	20	13	cilindrični	100	kom	4.244,96	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A27



Frezer specijal

S cilindričnim prihvatom. Univerzalni alat za bušenje i glodanje lima, drveta, plastike i tankih materijala. Kratka spiralna burgija, koji prilikom bušenja prelazi u glodalo.



Burgija ø: 8 mm
Materijal: HSS TiN
Prihvat: cilindrični

Artikl-br.	Ukupna dužina mm	JM	Cena RSD	po
101 114 736	93	kom	1.155,47	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A27



Brusna ploča za metal Premium *** Inox

Posebni brusni disk, vrhunska brzina reza pri dobrom veku trajanja. Zahvaljujući **Comfort Start rub** korisniku se omogućuje ugodan početak brušenja i višestruko se povećava udobnost pri radu.

Bušenje: 22,23 mm
Primena: čelik otporan na koroziju i kiseline
Oblik: 27

Artikl-br.	ø mm	Debljina mm	Broj obrtaja max. ob/m	JM	Cena RSD	po
101 125 520	115	7	13280	kom	651,72	1 kom
101 125 521	125	7	12220	kom	496,71	1 kom

Grupa proizvoda A54



Brusni valjak

S brusnim platnom od normalnog korunda. Svaka lamela je dodatno višestruko zarezana, za povećanje prilagodljivosti oblika. Za obradu kovanog čelika, kovkastog leva, sivog jeva, ugljičnog čelika, hladno vučenog čelika, čelične trake, cinkovog leva, ne-gvozdjenih metala, drva, plastike i gume.

Artikl-br.	Glava ø mm	Dužina alata mm	Zrno	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 500	50	30	120	6	kom	1.032,18	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusne lamele od flisa

Brusne lamele od flisa raspoređene su radijalno. Efekt poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomerni radni rezultati zahvaljujući brusnim česticama koje se konstantno oslobađaju. Za primenu na Cr-Ni i ostalim nerđajućim čelicima, cinkovom livu, negvođenim metalima i drvetu.

Kvaliteta A/NK.

Ostale veličine dostupne na zahtev.

Materijal - izrada: Od brusne lamele od flisa

Artikl-br.	Glava ø mm	Dužina alata mm	Zrno	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 560	60	30	srednje	6	kom	1.011,04	1 kom
101 121 562	60	30	fino	6	kom	1.011,04	1 kom
101 121 564	60	30	jako fino	6	kom	1.011,04	1 kom
101 121 566	80	50	srednje	6	kom	1.254,11	1 kom
101 121 568	80	50	fino	6	kom	1.250,59	1 kom
101 121 570	80	50	jako fino	6	kom	1.257,63	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna lamela za aluminijum

Efekat poliranja - zahvaljujući vlaknastoj strukturi, jednakomerni radni rezultati zahvaljujući brusnim partiklima koji se konstantno oslobađaju. Za obradu titana i titanovih legura, srebra, aluminija i aluminijumskih legura, plastika, nerđajućih čelika.

Kvalitet C/SIC.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Materijal - izrada: Od brusne lamele od flisa

Artikl-br.	Glava ø mm	Dužina alata mm	Zrno	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 572	80	50	fino	6	kom	1.257,63	1 kom
101 121 574	80	50	jako fino	6	kom	1.257,63	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Lepezasti brusni kolut

Kombinovanjem s brusnim platnom pojačava se brusni učinak flisa. Za primenu na Cr-Ni i ostalim nerđajućim čelicima, cinkovom levu, ne-gvozdenim metalima i drvetu.

Ostale veličine i granulacije isporučive na upit.

Materijal - izrada: Lepeza brusna glava, kombinacija flisa i lana

Artikl-br.	Glava ø mm	Dužina alata mm	Zrno	Broj obrtaja max. ob/m	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 121 576	60	30	80	9000	6	kom	1.042,74	1 kom
101 121 578	60	30	150	9000	6	kom	1.042,74	1 kom
101 121 580	60	30	240	9000	6	kom	1.042,74	1 kom
101 104 925	80	50	80	7000	6	kom	1.754,35	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna ploča za aluminijum


Turbo disk Lukas ravna izrada. Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn s više od 70% brusnog materijala u spoljnom delu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu. **Prednosti u odnosu na klasične brusne ploče:** prilagođeno univerzalnoj primeni, manje buke, manje vibracija, robustan disk od čelika. **Posebno osmišljeno za obrađivanje čelika i aluminijuma.** Idealno za brušenje nakon zavarivanja, uklanjanje rđe, poravnavanje.

Upotreba sa snažnom ugaonom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm

Artikl-br.	ø mm	Zrno	Broj obrtaja max. ob/m	Materijal	JM	Cena RSD	po
101 125 702	125	40	12200	Cirkonski brusni papir	kom	792,63	1 kom
101 125 703	125	60	12200	Cirkon brusni papir	kom	792,63	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21





Brusna ploča V2 Power čelik za aluminijum i čelik


Ravna izrada. Izuzetan učinak brušenja kroz novi patentirani oblik lamela i njihovog rasporeda. Inovativni dizajn s više od 70% brusnog materijala u spoljnjem delu diska. Posloženo do čak šest slojeva u preklopu. Za univerzalnu upotrebu, smanjeno ponavljanje prilikom brušenja. **Posebno osmišljeno za obrađivanje čelika i aluminijuma.** Idealno za brušenje nakon zavarivanja, uklanjanje rđe, poravnavanje.

Upotreba sa snažnom ugaonom brusilicom!

Bušenje: 22,23 mm

Artikl-br.	ø mm	Zrno	Broj okretaja max. ob/m	Materijal	JM	Cena RSD	po
101 125 715	115	40	13300	cirkonski korund	kom	775,01	1 kom
101 125 717	125	40	12200	cirkon brusni papir	kom	739,79	1 kom
101 125 718	125	60	12200	cirkon brusni papir	kom	739,79	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Brusna ploča 3M - nemetali

Prilikom rada ostaje niska toplina na površini proizvoda. Ova brusna ploča postiže najbolje rezultate na čeliku, nerđajućem čeliku, aluminiju i NE-metalima.

Bušenje: 22,23 mm

Artikl-br.	ø mm	Zrno	Opis	Broj obrtaja max. ob/m	JM	Cena RSD	po
101 126 082	125	acrs (P100-P120)	braon	12200	kom	1.437,30	1 kom
101 126 083	125	amed (P180-P220)	crvena	12200	kom	1.437,30	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14 A16



Ručna rezna ploča Base-X *

Primena: čelik, izliveni čelik, legirani čelik, čelik za alate do 65 HRC, čelik otporan na koroziju, kiselinu i toplinu, legure od titana i nikla. v=maks: 80 m/s. Bez željeza, sumpora i klora = 0,1 %.

Bušenje: 22.23 mm
Oblik: T41

Artikl-br.	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja max. ob/m	Izrada	Prim.	JM	Cena RSD	po
101 121 653	115	1	13300	ravna forma	čelik i nerđajući čelik	kom	91,59	1 kom
101 121 654	125	1	12200	ravna forma	čelik i čelik otporan na koroziju	kom	98,64	1 kom
101 121 655	230	1.9	6600	ravna forma	čelik i čelik otporan na koroziju	kom	292,39	1 kom

Grupa proizvoda A00 A21



Dijamant rezna ploča Universal

Kvalitetna rezna ploča sa zatvorenim Turbo rubom za rezanje za čiste rezove.

Bušenje: 22.23 mm
Primena: Prirodnog i veštačkog kamena, betona, građevinski materijal
Materijal: Diamant

Artikl-br.	Ø mm	Debljina mm	Broj okretaja max. ob/m	Površinska visina mm	JM	Cena RSD	po
101 125 112	115	2	16600	10	kom	1.780,00	1 kom
101 125 113	125	2.2	15200	10	kom	2.000,00	1 kom
101 125 114	230	2.4	8300	10	kom	4.817,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A14




Brusna ploča

Visoke performanse brušenja za sve tipove drveta

Prihvat: 17 rupa

Artikl-br.	Brusna površina mm	Zrno	Sadržaj kom	JM	Cena RSD	po
101 183 640	ø 150	40	50	pak	3.999,00	1 pak
101 183 641	ø 150	60	50	pak	3.669,00	1 pak
101 183 642	ø 150	80	50	pak	3.526,00	1 pak
101 183 643	ø 150	100	100	pak	7.048,00	1 pak
101 183 644	ø 150	120	100	pak	7.048,00	1 pak
101 183 645	ø 150	150	100	pak	7.048,00	1 pak
101 183 646	ø 150	180	100	pak	7.048,00	1 pak

Grupa proizvoda A00 A14

**Burgija spiralna DIN 338 RN HSS**


Moćne spiralne bušilice za bušenje na drvetu, pogodne za sve normalne radove bušenja u najčešće korišćenim materijalima.

Primena: za čelik, liveno gvožđe, sinterirano gvožđe

DIN: 338 RN
 Prihvat: Cilindrični prihvat
 Materijal: HSS
 Materijal - izrada: Kupast vrh burgije 118°

Artikl-br.	Burgija ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina nuta mm	Sadržaj kom	JM	Cena RSD	po
101 104 412	1.5	40	18	10	pak	211,50	1 pak
101 104 413	2	49	24	10	pak	272,00	1 pak
101 104 414	2.5	57	30	10	pak	307,00	1 pak
101 104 415	3	61	33	10	pak	318,00	1 pak
101 104 416	3.5	70	39	10	pak	399,00	1 pak
101 104 417	4	75	43	10	pak	480,00	1 pak
101 104 418	4.5	80	47	10	pak	494,00	1 pak
101 104 419	5	86	52	10	pak	554,00	1 pak
101 104 420	5.5	93	57	10	pak	578,00	1 pak
101 104 421	6	93	57	10	pak	599,00	1 pak
101 104 422	6.5	101	63	10	pak	680,00	1 pak
101 104 423	7	109	69	10	pak	811,00	1 pak
101 104 424	7.5	109	69	10	pak	952,00	1 pak
101 104 425	8	117	75	10	pak	1.114,00	1 pak
101 104 426	8.5	117	75	10	pak	1.304,00	1 pak
101 104 427	9	125	81	10	pak	1.374,00	1 pak
101 104 428	9.5	125	81	10	pak	1.646,00	1 pak
101 104 429	10	133	87	10	pak	1.808,00	1 pak
101 104 431	11	142	94	5	pak	1.202,00	1 pak
101 104 434	12.5	151	101	5	pak	1.628,00	1 pak
101 104 435	13	151	101	5	pak	1.635,00	1 pak

Grupa proizvoda A00 A03



Mašinski upuštač DIN 335 C, Z=3, 90°

Za brušenje i skidanje bez buke, preklapanje i potapanje u jednom radnom ciklusu. Mala brzina rezanja i dovoljno hlađenja osiguravaju dobre rezultate. Za sve metale i nemetale, tvrdu i meku plastiku.



DIN: 335 C
Materijal - izrada: Z=3, 90°
Materijal: HSS
Prihvati: Cilindrični prihvati

Artikl-br.	Upuštač ø mm	ø min. mm	Telo ø mm	Ukupna dužina mm	JM	Cena RSD	po
101 115 985	6.3	1.5	5	45	kom	643,00	1 kom
101 115 986	8.3	2	6	50	kom	727,00	1 kom
101 115 987	10.4	2.5	6	50	kom	855,00	1 kom
101 115 988	12.4	2.8	8	56	kom	1.108,00	1 kom
101 115 989	16.5	3.2	10	60	kom	1.497,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03

Burgija stepenasta HSS

Za bušenje većih rupa u tankoslojnim materijalima kao i za bušenje postojećih rupa u čeličnom limu i nerđajućeg čelika debljine do 2 mm, kao i obojenih metala do debljine 4 mm. Optimalno uklanjanje čipa i bolje performanse sečenja zahvaljujući spiralnom utoru.



Materijal: HSS
Prihvati: Cilindrični prihvati

Artikl-br.	Visina	Burgija ø od do mm	Gradacija	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 116 736	1	4,0 - 12,0	9	6	kom	4.223,00	1 kom
101 116 737	2	4,0 - 20,0	9	8	kom	5.577,00	1 kom
101 116 738	3	6,0 - 30,0	14	10	kom	6.949,00	1 kom
101 116 739	5	6,0 - 37,0 ; PG7 - 29	14	10	kom	14.785,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03


Burgija spiralna DIN 1869 RN HSS posebno dugo Red 1

Precizna spiralna burgija sa cilindričnim prihvatom za bušenje dubokih rupa.

DIN: 1869 RN
 Prihvati: cilindrični
 Materijal: HSS
 Materijal - izrada: ugao 118 i krstasto brušenje AC

Artikl-br.	Burgija ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina nute mm	JM	Cena RSD	po
101 112 050	5	195	135	kom	1.717,00	1 kom
101 112 055	5.5	205	140	kom	1.989,00	1 kom
101 112 060	6	205	140	kom	2.073,00	1 kom
101 112 065	6.5	215	150	kom	2.297,00	1 kom
101 112 070	7	225	155	kom	2.609,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A24



Burgija spiralna za drvo SP

WS, sa centriranim vrhom i bušenjem kao kod predrežanja, desno okretanje i jedna vodeća spirala Za rad u mekom drvetu, **Brzina: 1500-3000 h/min.**

Materijal: WS
 Prihvati: Cilindrični prihvati

Artikl-br.	Burgija ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina nute mm	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 190 980	3	61	30	3	kom	143,50	1 kom
101 190 981	4	75	40	4	kom	143,50	1 kom
101 190 982	5	86	50	5	kom	147,00	1 kom
101 190 983	6	93	60	6	kom	147,00	1 kom
101 190 984	8	117	80	8	kom	268,00	1 kom
101 190 985	10	133	90	10	kom	334,00	1 kom
101 190 986	12	151	110	8	kom	485,00	1 kom
101 190 987	14	160	120	10	kom	650,00	1 kom
101 190 988	16	162	120	10	kom	815,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A03



Burgija ECO-LINE

Sa centriranjem, dva podupirača, dve sečuće ivice, i suprotnim cilindričnim vratilima

Primena: Tvrdi drvi; Pločasti materijali; Plastika
 Prihvati: Cilindrični prihvati
 Materijal: HM
 Dužina osovine: 30 mm

Artikl-br.	Burgija ø mm	Ukupna dužina mm	Telo ø mm	JM	Cena RSD	po
101 145 100	15	90	10	kom	5.669,00	1 kom
101 145 101	20	90	10	kom	6.050,00	1 kom
101 145 102	25	90	10	kom	6.490,00	1 kom
101 145 103	30	90	10	kom	7.323,00	1 kom
101 145 104	35	90	10	kom	3.930,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A92



Burgija za keramiku-mermer Profi Keramo

Burgija visokih performansi za bušenje pločica, keramike i mramora.

Nije prikladno za udarno bušenje.

PGM-pečat garancija je za: pridržavanje malih tolerancija, dimenzionalnu stabilnost bušenja, siguran dosed tipli.

Materijal: HM
 Prihvati: cilindrični

Artikl-br.	Burgija ø mm	Ukupna dužina mm	Dužina nute mm	JM	Cena RSD	po
101 115 250	4	75	39	kom	683,00	1 kom
101 115 252	5	85	39	kom	709,00	1 kom
101 115 254	6	100	54	kom	771,00	1 kom
101 115 256	8	120	80	kom	778,00	1 kom
101 115 258	10	120	80	kom	1.108,00	1 kom
101 115 260	12	150	90	kom	1.475,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A10 A23





Dijamantska burgija za keramičke pločice PG750X

Vakumski-dijamantom presvučena burgija visoke učinkovitosti za keramičke pločice, za izuzetno trajnu upotrebu. Pruža izrazito oštre rupe u različitim veličinama - vrlo jednostavno, bez pucanja, bez oštećenja, bez potrebe za pauzama zbog osobina samohlađenja i samooštrenja. **Za suvo bušenje** u svakoj pločici, porculanu, granitu, mramoru, keramici ili terakoti. Preporučeni broj okreta: 1800 - 3000 o/min. Uvek bušiti s klimavim pokretima.



Primena: porcelan, keramičke pločice, prirodni kamen
 Materijal: dijamantni
 Telo ø: 8 mm
 Prihvat: šestougaoni

Artikl-br.	Burgija ø mm	JM	Cena RSD	po
101 115 274	10	kom	10.224,62	1 kom
101 115 277	12	kom	10.668,53	1 kom
101 115 275	14	kom	11.339,90	1 kom
101 115 265	20	kom	9.113,01	1 kom
101 115 266	26	kom	10.228,29	1 kom
101 115 267	36	kom	11.339,90	1 kom
101 115 268	44	kom	13.111,88	1 kom
101 115 269	58	kom	14.894,86	1 kom
101 115 272	6	kom	8.005,07	1 kom
101 115 270	68	kom	17.345,54	1 kom
101 115 271	72	kom	23.057,68	1 kom
101 115 273	8	kom	9.113,01	1 kom

Grupa proizvoda A67



Alat za dijamantski frezer

Od čelika. Za tačno bušenje.

Artikl-br.	Sistem	JM	Cena RSD	po
101 115 276	burgija za keramičke pločice PG750x za suvo bušenje	kom	6.743,04	1 kom

Grupa proizvoda A67



SDS-Plus burgija za udarnu bušilicu S4L

Za sve udarne bušilice sa SDS-plus steznom glavom. Nova geometrija za superioran životni vek i najbolji prenos sile. Četvorostruka spirala za brzo bušenje. SDS-plus burgiju ne može da zaustavi ni armirano gvožđe. Veliki napredak u bušenju zidova i najtvrdog granita.

Napomene u vezi sa bezbednošću: Prilikom korišćenja burgija sa dužinama preko 460 mm, treba bušiti do dubine od najmanje 150 mm. Bosch bušilice nose oznaku sertifikacije za testiranje bušenja na zidu (PGM). **PGM žig** garantuje za: poštovanje ispitnih tolerancija, ujednačen prečnik rupa, čvrsto držanje tiplova.

Materijal:

HM

Artikl-br.	Burgija ø mm	Dužina nuta mm	Ukupna dužina mm	Prihvat	Izrada	JM	Cena RSD	po
101 115 420	6	200	265	SDS-Plus	4-spiralna	kom	874,00	1 kom
101 115 548	6	250	315	SDS-Plus	4-spiralna	kom	1.365,00	1 kom
101 115 549	6	400	465	SDS-Plus	4-spiralno	kom	2.613,00	1 kom
101 115 426	6.5	150	210	SDS-PLUS	4-spiralna	kom	954,00	1 kom
101 115 428	6.5	200	260	SDS-PLUS	4-spiralna	kom	1.079,00	1 kom
101 115 430	6.5	250	310	SDS-PLUS	4-spiralna	kom	1.296,00	1 kom
101 115 431	6.5	400	465	SDS-Plus	4-spiralno	kom	2.608,43	1 kom
101 115 450	10	100	165	SDS-Plus	4-spiralna	kom	654,00	1 kom
101 115 452	10	150	215	SDS-Plus	4-spiralna	kom	771,00	1 kom
101 115 454	10	200	265	SDS-Plus	4-spiralna	kom	969,00	1 kom
101 115 456	10	250	315	SDS-Plus	4-spiralna	kom	1.116,00	1 kom
101 115 458	10	400	465	SDS-Plus	4-spiralno	kom	1.706,00	1 kom
101 115 460	10	550	615	SDS-Plus	4-spiralna	kom	2.965,00	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09




Burgija za čekić

Burgija za udarni čekić sa četiri rezača. Izuzetno robustno zahvaljujući njegovom čvrstom prihvatu. 90°- vrh za bolje centriranje svrdla. Minimalan prijenos vibracija i brzo uklanjanje bušene prašine pomoću 4 spirale.

Burgija ø: 6.5 mm
 Prihvati: SDS-Plus
 Materijal - izrada: 4-oštrice
 Materijal: HM

Artikl-br.	Dužina nute mm	Ukupna dužina mm	JM	Cena RSD	po
101 115 581	100	165	kom	1.118,95	1 kom
101 115 582	150	215	kom	1.595,88	1 kom
101 115 583	200	265	kom	1.841,68	1 kom
101 115 584	250	315	kom	2.336,95	1 kom

Grupa proizvoda A00 A09



Kružni rezač BHC

Posebno pogodan za zaštitu od prašine prilikom stropnih, zidnih i podnih radova. Transparentni zaštitni poklopac skuplja prašinu u košaru. Promer rupe moguće podesiti tačno u milimetar. Maksimalna dubina reza 30 mm jednostrano ili 60 mm obostrano. Za bušenja pleksiglasa i PVC materijala sa dodatnim ekstra HSS-setom noževa.

Isporučka uključuje: HM-nož (2 x TCS-BHC), čelični nož (2 x HSS-BHC), prozirna zaštita, kuglično vođenje pogonski klin, transportni kofer.

Artikl-br.	Rezo područje mm	JM	Cena RSD	po
101 191 766	40	kom	20.962,86	1 kom
101 191 767	40	kom	25.464,33	1 kom

Grupa proizvoda A00 A39





Rezač stakla sa čeličnim točkom, srebrni rez

sa 6 čeličnih točkića, za klasično krojenje stakla, naročito ekonomično zbog zamenljivih točkića i niklovanih rozeta, točkići od plemenitog čelika kaljenog specijalnim patentiranim postupkom.

Primena: za debljine stakla 3 - 10 mm

Artikl-br.	Dužina alata mm	JM	Cena RSD	po
101 192 296	135	kom	929,00	1 kom

Grupa proizvoda A01



Rezeč stakla® uljni 5000

Originalni TOPLIFE kvalitet sa optimizovanom geometrijom i znatno većom izdržljivošću. Široka čelna ploča i rezna glava, sa ručkom od mesinga. Ugao rezanja: 140° Debljina reza: 2,5 mm

Artikl-br.	JM	Cena RSD	po
101 192 293	kom	5.170,00	1 kom

Grupa proizvoda A01



Ulje za rezanje

Za uljni rezač za staklo.

Artikl-br.	Sadržaj ml	JM	Cena RSD	po
101 192 300	50	kom	888,00	1 kom

Grupa proizvoda A01



Klješta za lomljenje stakla

Za lomljenje stakla koje je prethodno obrađeno sekačem za staklo. Primena: za prilagođavanje staklenih ploča.

Opis: crno, glava brušena
Držač: presvučeno plastikom

Artikl-br.	Širina čeljusti mm	Dužina alata mm	JM	Cena RSD	po
101 104 549	24	180	kom	5.448,00	1 kom

Grupa proizvoda A01





Vinkla za staklo

Ovi staklarski ugaonici imaju dva ispusta od plastike, čime je obezbeđen pogled na naležuću ivicu stakla. Ugaonici su proizvedeni od naročito žilavog i otpornog plastičnog materijala.



Artikl-br.	Dimenzije mm	JM	Cena RSD	po
101 192 308	800 x 370	kom	6.245,00	1 kom
101 192 309	1050 x 370	kom	7.301,00	1 kom
101 192 310	1350 x 470	kom	8.875,00	1 kom

Grupa proizvoda A65

Schachermayer d.o.o. Beograd

RS-11080, Zemun

Autoput za Novi Sad 194 D

tel/faks: 011 748 03 78

Radno vreme: ponedeljak - petak: 8:00 - 16:00

SCH Internacionalno

Mađarska - Češka Republika - Slovenija -
Slovačka Republika - Austrija - Poljska -
Bosna i Hercegovina - Rumunija - Srbija -
Italija - Nemačka



schachermayer

www.schachermayer.rs

e-mail: info@schachermayer.rs